

HP RP9 G1-butiksdatasystem, modell 9015



Ett otroligt elegant allt-i-ett-system för butiker och serviceinrättningar

Låt kunderna få en engagerande skönhetsupplevelse med det moderna och mångsidiga HP RP9-butiksdatasystemet – ett allt-i-ett-system där hög prestanda kombineras med tillförlitlig teknik.



Litet format gör stort intryck

- Välkomna dina kunder med ett system i modern design där det 39,62 cm (15,6 tum) breda multipekglaset på 10 punkter går från kant till kant och du kan integrera extra kringutrustning.¹

Ett system som presterar

- Inför systemet – med 6:e generationens Intel®-processorer, M.2-lagring, ett fack för en 6,35 cm (2,5 tum) SSD- eller hårddisk, effektivt DDR4-minne och trådbunden eller trådlös nätverksanslutning¹ – överallt där du behöver ett tillförlitligt och högpresterande allt-i-ett-system.

Mångsidigt för alla behov

- Ska systemet stå i en kiosk, på en disk eller på en stolpe? Anpassa det efter just dina användbarhetskrav med olika alternativ för montering och hårdvara.² Välj processor, operativsystem, kringutrustning¹ med mera.

Systemet jobbar lika hårt som du och har genomgått flera tester

- Satsa på säker IT och välj ett driftsäkerhetstestat system som omfattar inbyggd säkerhet och hanterbarhet, en stabil livscykel på fem år för konsekventa, stegvisa installationer och som understöds av en begränsad garanti på tre år och HP Care Pack-tillvalet.⁴

Ytterligare funktioner

- Visa och dela data på en hållbar förseglad pekskärm som går att rengöra; den är både snygg och funktionell med en upplösning på 1 366 x 768 och flera olika skärmstorlekar samt möjlighet att växla mellan stående och liggande läge. Använd Pre-Boot Touch för enkel åtkomst till BIOS-funktioner.
- Välj ett välkänt operativsystem som passar er miljö bäst: förinstallerat Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail, Windows POSReady 7 eller Windows 10 IoT Enterprise.
- Komplettera din allt-i-ett-lösning med en rad hårdvarualternativ¹, t.ex. stativ, extraskärm och kundskärmar samt integrerad HP-kringutrustning såsom streckkodskanner, MSR, fingeravtrycksläsare med mera.
- Tack vare många anslutningar kan du lägga till enheter och skärmar när du är redo och välja trådbundet eller trådlöst nätverk.
- Skydda systemet med HP SureStart, TPM, Intel® AMT samt programvara för klienthantering.
- Minska strömförbrukningen och sänk totalkostnaden med en intelligent, energieffektiv design som är ENERGY STAR®-certifierad och EPEAT® Gold-registrerad.

HP RP9 G1-butiksdatasystem, modell 9015 Specifikationstabell



Tillgängliga operativsystem	Windows 10 Pro 64 ¹ Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 ¹ Windows 7 Professional 32 (tillgänglig genom rättigheter till nedgradering från Windows 10 Pro) ^{2,16} Windows 7 Professional 64 (tillgänglig genom rättigheter till nedgradering från Windows 10 Pro) ^{2,16} Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail 64 ^{15,16} Windows Embedded POSReady 7 64 ^{15,16} Windows Embedded POSReady 7 32 ^{15,16} FreeDOS 2.0
Processorfamilj ⁴	Intel® Core™ i7-processor; Intel® Core™ i5-processor; Intel® Core™ i3-processor; Intel® Pentium®-processor; Intel® Celeron®-processor
Tillgängliga processorer ^{4,16}	Intel® Celeron® G3900 med Intel® HD Graphics 510 (2,8 GHz, 2 MB cache, 2 kärnor); Intel® Core™ i3-6100 med Intel® HD Graphics 530 (3,7 GHz, 3 MB cache, 2 kärnor); Intel® Core™ i3-6100T med Intel® HD Graphics 530 (3,2 GHz, 3 MB cache, 2 kärnor); Intel® Core™ i5-6500 med Intel® HD Graphics 530 (3,2 GHz basfrekvens, upp till 3,6 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i7-6700 med Intel® HD Graphics 530 (3,4 GHz basfrekvens, upp till 4 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 kärnor); Intel® Pentium® G4400 med Intel® HD Graphics 510 (3,3 GHz, 3 MB cache, 2 kärnor); Intel® Core™ i7-7700 med Intel® HD Graphics 630 (3,6 GHz basfrekvens, upp till 4,2 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i3-7100E med Intel® HD Graphics 630 (3,9 GHz, 3 MB cache, 2 kärnor); Intel® Core™ i7-7600 med Intel® HD Graphics 630 (3,5 GHz basfrekvens, upp till 4,1 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB cache, 4 kärnor); Intel® Celeron® G3930E med Intel® HD Graphics 610 (2,9 GHz, 2 MB cache, 2 kärnor)
Kretsar	Intel® Q170
Format	Allt-i-ett
Maximalt minne	32 GB DDR4-2400 SDRAM-minne ⁵ Överföringshastighet upp till 2 400 MT/s.
Minnesplatser	2 SODIMM
Intern lagring	upp till 500 GB SATA (7200 rpm) ⁶ upp till 500 GB SATA SED (7200 rpm) ⁶ upp till 1 TB SATA SSHD ⁶ 64 GB upp till 256 GB SATA SSD ⁶ upp till 128 GB SATA SED SSD ⁶ 128 GB upp till 256 GB HP Turbo-enheten SSD (M.2 PCIe) ⁶ 128 GB upp till 256 GB HP Turbo-enhet G2 SSD (M.2 PCIe) ⁶ 128 GB upp till 256 GB SATA M.2 ⁶
Bildskärm	39,62 cm (15,6 tum) projicerad kapacitiv HD-pekskärm på 10 punkter (1366 x 768) med bredbild (16:9) samt antireflex- och antifingeravtrycksbehandling
Tillgänglig grafik	Inbyggd: Intel® HD Graphics ⁸ (Intel® Core™-processorer använder Intel® HD Graphics 530 eller 630. Intel® Pentium®- och Celeron®-processorer använder Intel® HD Graphics 510 eller 610.)
Ljud	Conexant CX5001 Audio codec. Integrated high-performance 2x2.2W internal speakers, stereo headphone jack re-taskable for line-out, microphone jack-in, re-taskable for line-in. ⁹
Expansionsplatser	1 M.2 2230; 1 M.2 2280 (M.2 2230-plats för WLAN. M.2 2280-plats för SSD)
Portar och anslutningar	Skärm (nederst): 1 ljudingång; 1 ljudutgång; 1 DisplayPort™ 1.2; 1 RJ-45; 2 RS-232; 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 3 strömförsörjda 12 V USB; 1 strömförsörjd 24 V USB; 1 kassalåda Skärm (överst, vänster, höger): 3 USB för anslutning av kringutrustning
Kommunikation	LAN: Intel® I219-LM Ethernet-anslutning ; WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2) PCIe®; Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac M.2 och Bluetooth® kombinerat ⁷ ;
Fack för enheter	En 6,35 cm (2,5 tum); Två M.2
Miljö	Drifttemperatur: 10 till 40 °C; Luftfuktighet vid drift: 20 till 85 % RH;
Tillgänglig programvara	HP Client Security Manager; HP ePrint-drivrutin; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; Microsoft Security Essentials ^{10,11}
Säkerhetshantering	Startlösenord (via BIOS); Installationslösenord (via BIOS); Fingeravtrycksläsare; Plats för säkerhetslås; Trusted Platform Module TPM 1.2; Höljessensor; Kensington-lås; Seriell aktivering/inaktivering (via BIOS); Automatiskt enhetslås; Säker radering (via BIOS); HP Client Security Manager; HP Multifaktorautentisering; HP MIK (SCCM-integrering); HP Image Assistant; Stöd för HP vPRO; Aktivering av enhetsskydd; Självkrypterande enheter ^{12,17,18,19}
Administrationsfunktioner	Utrustad med Intel® vPro™-teknik (vissa modeller)
Strömförsörjning	230 W aktiv PFC, med upp till 89 % effektivitet
Ytermått	39,56 x 22,23 x 39,56 cm (modeller med 15-tumsskärm); 46,22 x 24,9 x 35,11 cm (modeller med 18-tumsskärm) (Med kompakt stativ (modeller med 15-tumsskärm). Med ergonomiskt stativ (modeller med 18-tumsskärm).)
Vikt	4,4 kg (modeller med 15-tumsskärm); 5,6 kg (modeller med 18-tumsskärm) (Startvikt utan stativ. Den exakta vikten beror på konfigurationen.)
Energieffektivitet	ENERGY STAR®-certifierade konfigurationer tillgängliga och EPEAT®-registrerade konfigurationer tillgängliga ¹³
Specifikationer för hållbar inverkan	Låg halogenhalt ¹⁴
Garanti	3 års (3-3-3) begränsad garanti och service inklusive 3 års garanti avseende material- och tillverkningsfel och reparation på platsen. Villkor och bestämmelser kan variera mellan olika länder. Vissa restriktioner och undantag gäller.

HP RP9 G1-butiksdatsystem, modell 9015

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP L6010 10,4-tums Retail-skärm



HP L6010 10,4-tums butiksmonitor är en smidig, snygg och kompakt bildskärm med endast huvuddel som utformats för att ge ökad prestanda och enastående hållbarhet. Kombinerar det bästa från PC-baserade och egna POS-system
Produktnummer: A1X76AA

HP L6015tm 15-tums Retail Touch-bildskärm



Den smidiga och snygga 15-tums HP L6015tm-skärmen med pekfunktion för butiksmiljöer har glaset i nivå med ramen och är utformad för att ge ökad prestanda, förbättrad användbarhet och enastående hållbarhet i butiks- och hotellmiljöer. Kombinerar det bästa från PC-baserade och egna POS-system
Produktnummer: A1X78AA

HP PUSB termokvittoskrivare



HP PUSB termokvittoskrivare är utformad för butiksmiljöer med sin hållbara design och sin utskriftsprestanda. Dess kompakta storlek gör den dessutom perfekt för platser med begränsat utrymme. Kombinerar det bästa från PC-baserade och egna POS-system
Produktnummer: FK224AA

HP L7014 14 tum Retail-skärm



Komplettera ditt butiksdatsystem med HP L7014-bildskärm, en modern, närmast gränslös bredbildsskärm som ger lättlästa transaktionsdata till kunder och personal. Använd den som en kundorienterad skärm med din HP RP9, eller som en fristående bildskärm med valfritt HP Retail-system. Kombinerar det bästa från PC-baserade och egna POS-system
Produktnummer: T6N31AA

HP 5 års svc n arb.dag på platsen för POS-lösning inkl. bildskärm



Arbeta i lugn och ro i vetskap om att du har tillgång till våra kunniga experter samt effektiv service och support för den kompletta POS-lösningen (begränsat till en basenhet och upp till sex kringutrustningsenheter).
Produktnummer: UL590E

HP RP9 G1-butiksdatasystem, modell 9015

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Tillvalsfunktioner säljs separat eller som extra tillägg.

² En trådlös åtkomstpunkt och internetåtkomst krävs.

³ Monteringsutrustningen säljs separat; stolpar säljs separat av tredjepartsleverantörer.

⁴ HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.

⁵ Vissa funktioner hos vPro, som t.ex. Intel® Active Management Technology och Intel Virtualization Technology, kräver ytterligare tredjepartsprogram för att kunna köras. Den framtida tillgången på virtuella tillämpningsprogram för Intel vPro-teknik är beroende av tredjepartsleverantörer av programvara. Microsoft Windows krävs.

⁶ EPEAT®-registrerad där det är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. Se www.epeat.net för att visa registreringsstatus per land.

⁷ Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. Systemen kan behöva uppgraderas och/eller förses med hårdvara, drivrutiner och/eller programvara som inköps separat för att dra full nytta av funktionerna i Windows. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se <http://www.windows.com>.

Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. Systemen kan behöva uppgradering och/eller separata inköp av maskinvara, drivrutiner, programvara eller BIOS-uppdatering för att alla funktionerna i Windows ska kunna utnyttjas. Windows 10 uppdateras automatiskt och är alltid aktiverad. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan tillämpas över tid för uppdateringar. Se <http://www.microsoft.com>.

² Det här systemet har förinstallerats med Windows 7 Professional och kommer också med en licens och medier för Windows 10 Pro. Du får bara använda en version av Windows i taget. Om du vill växla mellan versionerna måste du avinstallera den ena versionen och installera den andra. Säkerhetskopiera alla data (filer, foton osv.) innan du avinstallerar och installerar operativsystemen för att undvika att data går förlorade.

³ Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastningen samt maskinvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda.

⁴ Maximal minneskapacitet förutsätter 64-bitars Windows-operativsystem. Med 32-bitars Windows-operativsystem är minne över 3 GB kanske inte tillgängligt alls på grund av kraven på systemresurser.

⁵ För lagringsenheter, 1 GB = 1 miljard byte. 1 TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är mindre. Upp till 16 GB (för Windows 7) och upp till 36 GB (för Windows 8.1/10) av systemdisken har reserverats för systemåterställningsprogram.

⁶ Trådlösa kort är ett tillval eller en tilläggsfunktion och kräver en separat köpt trådlös åtkomstpunkt samt en internettjänst. Tillgängliga offentliga trådlösa nätverkspunkter är begränsade. Specifikationerna för 802.11ac WLAN är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkastet, kan det påverka möjligheten för denna stationära dator att kommunicera med andra 802.11ac WLAN-enheter.

⁷ För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.

⁸ Ljudutgången är inte förstärkt

⁹ HP ePrint kräver en internetanslutning och HPs webbförberedda skrivare samt ett registrerat HP ePrint-konto. En lista över vilka skrivare, dokument och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på www.hp.com/go/businessmobileprinting.

¹⁰ Microsoft Security Essentials kräver Windows 7 och internetåtkomst.

¹¹ Den här produkten levereras med TPM 1.2 med möjlighet att uppgradera till TPM 2.0. Uppgraderingsfunktionen förväntas bli tillgänglig i slutet av 2015 via HPs kundsupport.

¹² EPEAT®-registrerad där det är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. Se www.epeat.net för att visa registreringsstatus per land.

¹³ Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

¹⁴ Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller kräva separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Se <http://www.microsoft.com>.

¹⁵ I enlighet med Microsofts supportpolicy stödjer HP inte operativsystemen Windows 8 eller Windows 7 på produkter som konfigurerats med 7:e generationens Intel®-processor eller senare, och tillhandahåller heller inga drivrutiner för Windows 8 eller Windows 7 på <http://www.support.hp.com>.

¹⁶ Fingeravtrycks läsaren och Kensington-låset är extra tillbehör.

¹⁷ Stöd för vPRO kräver antingen en Intel Core i5- eller Core i7-processor.

¹⁸ Aktiveringen av vPRO är ett separat tillval för vissa produkter.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

Copyright © 2018 HP Development Company, L.P. De enda garantier som gäller för HPs produkter beskrivs i de uttryckliga garanti villkor som medföljer respektive produkt. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder. Intel, Core, Pentium, Celeron och vPro är varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

4AA6-3424, December 2020

--

