

CO-W01



FICHE TECHNIQUE



Vivez l'expérience du grand écran avec ce projecteur polyvalent, durable et de haute qualité pour les particuliers et les professionnels, de résolution WXGA.

Voici un projecteur que toute la famille pourra apprécier : ce projecteur WXGA est idéal pour regarder des séries aussi bien que pour réaliser de belles présentations. La lumière ambiante n'est pas un problème puisque grâce à la technologie 3LCD, il diffuse des images claires et lumineuses à 3 000 lumens. Il est également facile à transporter et à installer. En outre, l'incroyable durée de vie de la lampe lui confère un excellent rapport qualité-prix.

Une grande image, c'est encore mieux

Que ce soit pour regarder vos films préférés ou pour réaliser une présentation, ce projecteur a une capacité d'affichage impressionnante de 9,60 m. Doté de la technologie 3LCD, sa qualité exceptionnelle ainsi que ses couleurs éclatantes génèrent des images jusqu'à trois fois plus lumineuses que les images des produits concurrents¹. Famille, amis, collègues ou clients, vous captiverez votre public à coup sûr.

Des images lumineuses de haute qualité

Même dans des salles lumineuses, ce projecteur WXGA, à la fois très performant et bénéficiant d'un prix attractif, offre des images extrêmement lumineuses, colorées et aux détails nets. Tout cela est rendu possible grâce à la technologie 3LCD qui garantit des images avec des niveaux équivalents de luminosité blanche et couleur, à 3 000 lumens.

Solution durable

Vous recherchez une solution économique, simple et durable pour vos besoins de projection ? Avec sa source lumineuse longue durée, ce modèle vous offre l'équivalent de 18 ans de divertissement².

Plug-and-play

Ce projecteur a été conçu pour offrir une portabilité et une installation rapide. Son design compact facilite les déplacements d'une pièce à l'autre. L'image peut être rapidement positionnée avec la correction du trapèze et l'accès au contenu est facilité par l'entrée HDMI.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Vivez l'expérience du grand écran**
De vos séries préférées à vos présentations professionnelles, captez l'attention de tous.
- **Des images lumineuses même avec lumière ambiante**
Niveaux de luminosité blanche et couleur de 3 000 lumens
- **Équipement haute technologie à un prix attractif**
Profitez de ce projecteur WXGA
- **Solution durable**
L'équivalent de 18 ans de divertissement²
- **Portable et rapide à installer**
Installation facile grâce au curseur de correction du trapèze pour un alignement parfait

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,59 pouce avec MLA (D10)

IMAGE

Luminosité couleur	3.000 lumen- 2.000 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020
Sortie lumière blanche	3.000 lumen - 2.000 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020
Résolution	WXGA
Amélioration de la résolution	HD Ready
Rapport hauteur/largeur	16:10
Source lumineuse	Lampe
Lampe	UHE, 188 W, 6.000 h Longévité, 12.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Manuel vertical : $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Traitement vidéo	8 Bits
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D	100 Hz - 120 Hz
Reproduction des couleurs	16,77 millions de couleurs

OBJECTIF

Rapport de projection	1,27 - 1,71:1
Zoom	Numérique, Facteur :1 - 1,35
Objectif	Optique
Taille de l'image	33 pouces - 378 pouces
Distance de projection « grand angle »	0,9 a - 10,4 a
Distance de projection « téléobjectif »	0,9 a - 10,4 a
Distance de projection Large/Télé	1,64 a (60 pouce écran),
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,44
Focale	Manuel
Offset	7 : 1

CONNECTIVITÉ

Connexions	HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service uniquement)
Connexion au Smartphone	N/A

FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Cadenas, Passage pour câble de sécurité
Modes couleur 2D	Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, Tableau noir, Brillant
Caractéristiques	A/V mute, Haut-parleur intégré, Correction horizontale et verticale du trapèze, MHL - interface audio/vidéo, Quick Corner
Modes de couleur	Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation

CO-W01

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Câble électrique
- Guide de démarrage rapide
- Télécommande, y compris piles
- Mode d'emploi (CD)
- Carte de garantie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation électrique	270 W (Mode Crête normal), 214 W (Mode Crête économique), 0,5 W (Veille d'économie d'énergie)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	295 x 211 x 87 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	2,4 kg
Niveau sonore	Normal :38 dB(A) - Économie :29 dB(A)
Température	fonctionnement 5°C - 40°C
Humidité de l'air	fonctionnement -10% - 60%, Stockage 10% - 90%
	Une installation incorrecte du projecteur au plafond ou au mur peut entraîner sa chute, ce qui peut causer des blessures ou des dégâts. Pour éviter cela, assurez-vous que le support de plafond est solidement fixé à l'aide de tous les points de montage spécifiés dans le guide d'utilisation du projecteur, que vous pouvez télécharger depuis la section Support de notre site Web (https://www.epson.fr/fr_FR/support). Nous recommandons l'utilisation de supports de plafond homologués par Epson et compatibles avec le modèle de projecteur. De plus, fixez un câble de sécurité suffisamment résistant pour maintenir le projecteur au support de plafond.
	Si le projecteur est installé à l'aide d'un support plafond ou mural dans un environnement très enfumé dans lequel des huiles, du pétrole et/ou des produits chimiques se volatilisent, dans des mises en scène utilisant beaucoup de fumée ou de mousse, ou dans un environnement où des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du projecteur.
	Nous recommandons que l'équipement soit inspecté régulièrement, soit par l'utilisateur, soit par un professionnel qualifié, afin de garantir un fonctionnement sûr et continu.
	Si vous avez des questions concernant l'environnement dans lequel votre projecteur est installé (ou toute autre question), veuillez contacter notre service de support pour qu'il vous apporte toute l'aide dont vous avez besoin.
Haut-parleur	5 W
Type de salle / Application	Petites entreprises/bureaux à domicile, Photos à domicile, Émissions de télévision et vidéos à la demande
Positionnement	Au plafond, Bureau
Audio	Standard
Couleur	Blanc
AUTRE	
Garantie	24 Mois retour atelier Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,59 pouce avec MLA (D10)
IMAGE	
Luminosité couleur	3.000 lumen- 2.000 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020
Sortie lumière blanche	3.000 lumen - 2.000 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020
Résolution	WXGA
Amélioration de la résolution	HD Ready
Rapport hauteur/largeur	16:10
Source lumineuse	Lampe
Lampe	UHE, 188 W, 6.000 h Longévité, 12.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Manuel vertical : ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Traitement vidéo	8 Bits
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D	100 Hz - 120 Hz
Reproduction des couleurs	16,77 millions de couleurs
OBJECTIF	
Rapport de projection	1,27 - 1,71:1
Zoom	Numérique, Facteur :1 - 1,35
Objectif	Optique
Taille de l'image	33 pouces - 378 pouces
Distance de projection « grand angle »	0,9 a - 10,4 a
Distance de projection « téléobjectif »	0,9 a - 10,4 a
Distance de projection Large/Télé	1,64 a (60 pouce écran),
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,44
Focale	Manuel

Offset	7 : 1
--------	-------------

CONNECTIVITÉ	
Connexions	HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service uniquement)
Connexion au Smartphone	N/A
FONCTIONS AVANCÉES	
Sécurité	Verrou Kensington, Cadenas, Passage pour câble de sécurité
Modes couleur 2D	Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, Tableau noir, Brillant
Caractéristiques	A/V mute, Haut-parleur intégré, Correction horizontale et verticale du trapèze, MHL - interface audio/vidéo, Quick Corner
Modes de couleur	Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation

CO-W01

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Câble électrique
- Guide de démarrage rapide
- Télécommande, y compris piles
- Mode d'emploi (CD)
- Carte de garantie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CO-W01

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation électrique	270 W (Mode Crête normal), 214 W (Mode Crête économique), 0,5 W (Veille d'économie d'énergie)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	295 x 211 x 87 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	2,4 kg
Niveau sonore	Normal :38 dB(A) - Économie :29 dB(A)
Température	fonctionnement 5°C - 40°C
Humidité de l'air	fonctionnement -10% - 60%, Stockage 10% - 90%
	Une installation incorrecte du projecteur au plafond ou au mur peut entraîner sa chute, ce qui peut causer des blessures ou des dégâts. Pour éviter cela, assurez-vous que le support de plafond est solidement fixé à l'aide de tous les points de montage spécifiés dans le guide d'utilisation du projecteur, que vous pouvez télécharger depuis la section Support de notre site Web (https://www.epson.fr/fr_FR/support). Nous recommandons l'utilisation de supports de plafond homologués par Epson et compatibles avec le modèle de projecteur. De plus, fixez un câble de sécurité suffisamment résistant pour maintenir le projecteur au support de plafond.
	Si le projecteur est installé à l'aide d'un support plafond ou mural dans un environnement très enfumé dans lequel des huiles, du pétrole et/ou des produits chimiques se volatilisent, dans des mises en scène utilisant beaucoup de fumée ou de mousse, ou dans un environnement où des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du projecteur.
	Nous recommandons que l'équipement soit inspecté régulièrement, soit par l'utilisateur, soit par un professionnel qualifié, afin de garantir un fonctionnement sûr et continu.
	Si vous avez des questions concernant l'environnement dans lequel votre projecteur est installé (ou toute autre question), veuillez contacter notre service de support pour qu'il vous apporte toute l'aide dont vous avez besoin.
Haut-parleur	5 W
Type de salle / Application	Petites entreprises/bureaux à domicile, Photos à domicile, Émissions de télévision et vidéos à la demande
Positionnement	Au plafond, Bureau
Audio	Standard
Couleur	Blanc

AUTRE

Garantie	24 Mois retour atelier
	Extensions de garantie optionnelles disponibles

ACCESSOIRES EN OPTION

- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23
V12H003B23

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11HA86040	
Code EAN	8715946706849
Pays d'origine	Philippines
Taille de palette	6 Pièces

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2023-10-25

1. Luminosité couleur en mode le plus lumineux mesurée par un laboratoire tiers conformément à la norme IDMS 15.4. La luminosité couleur peut varier en fonction des conditions d'utilisation. Projecteurs 3LCD Epson les plus vendus par rapport aux projecteurs mono-DLP les plus vendus selon les données commerciales du groupe NPDP d'octobre 2019 à septembre 2020.
2. Si vous regardez un film d'environ 1 heure 45 minutes tous les jours avec la lampe définie sur le mode économique.

EPSON®