

## EVOLVE3 45

Le micro-casque le plus léger pour les appels dans les environnements de travail modernes\*



### FONCTIONNALITÉS

#### CONÇU POUR UN CONFORT DU MATIN AU SOIR

- Solution légère (environ 100 g) offrant un confort prolongé
- La technologie Jabra Air Comfort™ et un serre-tête flexible assurent un confort optimal, sans pression sur la tête
- Coussinets supra-auriculaires ovales pour un port prolongé

#### PERCHE MICRO INTUITIVE ET FLEXIBLE

- Perche micro à relever pour couper le son et à abaisser pour parler garantissant un contrôle d'appel rapide
- La position dégagée du micro rend immédiatement visible le mode "Muet".
- Perche micro réversible à 270° pour une utilisation à gauche ou à droite

#### UN SON CLAIR ET PROFESSIONNEL DANS LES BUREAUX BRUYANTS

- Technologie Jabra ClearVoice™ à 3 microphones optimisée pour les bureaux ouverts où règne l'effervescence
- Perche micro sophistiquée offrant une captation vocale précise
- La fonction Sidetone améliorée offre un retour vocal naturel, ce qui vous évite de parler trop fort lors des appels

#### ALIMENTATION PROLONGÉE ET CONNEXION IRRÉPROCHABLE

- Jusqu'à 21 heures d'autonomie en conversation et 36 heures de musique par recharge
- Portée Bluetooth® de 30 m pour une plus grande liberté de mouvement
- Microsoft Swift Pair et Google Fast Pair pour une configuration rapide et fluide
- Double connectivité permettant de basculer facilement entre les appareils
- Bouton Microsoft Teams dédié et certification UC pour les principales plateformes de réunion

#### INTERACTIONS IA VOCALES FLUIDES

- Capture avec précision plus de 99 % des mots prononcés pour les outils d'IA générative dans les environnements de bureau ouverts – transcriptions de réunions et messages vocaux fiables
- Conçu pour une interaction fluide avec votre assistant d'IA générative

#### SOLUTION PÉRENNE SÉCURISÉE ET INTUITIVE.

- La plateforme Jabra Plus Management vous permet d'effectuer des mises à jour à distance sécurisées, y compris de nouvelles fonctionnalités
- Les applications Jabra Plus Mobile et Desktop offrent aux utilisateurs la possibilité de personnaliser leur son\*\*
- Sécurité intégrée renforcée – audio crypté pour une confidentialité absolue des conversations et des données
- Bluetooth® Low Energy (LE) garantit des performances sans fil efficaces et sécurisées et prend en charge les nouvelles expériences telles qu'Auracast™

#### SOLUTION RESPONSABLE ET RÉSISTANTE

- La batterie et les coussinets d'oreille remplaçables contribuent à prolonger la durée de vie du produit
- Fabriqué avec environ 44 % de matériaux recyclés ou biocirculaires, livré dans un emballage certifié FSC\*\*

#### RESTEZ PARFAITEMENT CONCENTRÉ, MÊME DANS LES BUREAUX BRUYANTS OÙ RÈGNE L'EFFERVESCENCE

- La fonction ANC réduit le bruit de bureau avant qu'il n'atteigne vos oreilles.
- La fonction Sidetone vous permet d'entendre le niveau de votre voix et d'ajuster votre volume d'élocution. Contrairement à la plupart des micro-casques, elle fonctionne simultanément avec Jabra Advanced ANC™ pour des appels sans distraction ni compromis.
- Le voyant d'occupation Busylight à 180° indique à vos collègues lorsque vous êtes en communication

\* Consultez [Jabra.com/claims](https://Jabra.com/claims)

\*\* L'appli Jabra Plus Desktop sera disponible en 2027

Spécifications techniques

|                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations générales | Contenu de la boîte                                     | Micro-casque, Adaptateur Bluetooth Link 390, Câble USB-C® vers USB-C®, Housse de rangement, Base de chargement (en fonction du modèle), Feuilles de garantie et d'avertissement                                                                                                                                          |
|                        | Dimensions du conditionnement (Référence seule) (LxHxP) | 160 x 191 x 45 mm   6.3 x 7.52 x 1.77 in                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | Dimensions de l'emballage (avec accessoires) (LxHxP)    | 160 x 191 x 77 mm   6.3 x 7.52 x 3.03 in                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | Dimension de l'unité principale (LxHxP) - Stéréo        | 173 x 173 x 61 mm   6.8 x 6.8 x 2.4 in                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | Dimension de l'unité principale (LxHxP) - Mono          | 162 x 179 61 mm   6.4 x 7.1 x 2.4 in                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | Dimensions du socle de recharge (LxHxP)                 | 72.6 x 111.7 x 102.1 mm   2.9 x 4.4 x 4 in                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | Matériaux utilisés                                      | Bandeau en mousse ultra souple recouvert de similicuir de couleur assortie, Cadre du bandeau en acier inoxydable recyclé, Coussinets en mousse acoustique souple recouverts de similicuir de couleur assortie, Plastique ABS recyclé, Biocirculaire PC plastique, Biocirculaire PC+ABS plastique, caoutchouc de silicone |
|                        | Poids du casque (variante stéréo)                       | 102g   3.6oz                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | Poids du casque (variante mono)                         | 63.5g   2.3oz                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Poids du support de charge                              | 221g   7.6oz                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | Longueur du câble USB                                   | 1.2m   3.9ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | Caractéristiques et fonctions LED                       | Notifications Microsoft Teams (selon appareil), Appel entrant, Busylight 180°                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Rotation de la perche micro                             | 270°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | Pays d'origine                                          | Vietnam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | Certifications et conformités                           | Certifié pour Microsoft Teams (selon la version), Premium Microphone for Open Office , Certifié Zoom, Google Meet, Fonctionne avec toutes les principales plates-formes UC, Microsoft Swift Pair, Android Fast Pair, Android Find Hub, Apple Find My, Apple MFi, Auracast™                                               |
| Audio                  | Réduction de bruit active                               | Réduction de bruit active                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | ANC pendant les appels                                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | HearThrough                                             | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | Réduction de bruit lors des appels                      | Oui, Jabra Clearvoice™ avec technologie 3 microphones avancée                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Taille du haut-parleur                                  | 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | Sensibilité du haut-parleur                             | 129±2 dB 0.56V / 711 AT 1000Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | Puissance d'entrée max. du haut-parleur                 | 40 mW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | Plage de fréquences du haut-parleur                     | 20Hz - 20000Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | Bande passante haut-parleur (mode musique)              | 20Hz - 20000Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | Bande passante haut-parleur (mode voix)                 | 100Hz - 14500Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | Son très large bande                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | Prise en charge codecs audio                            | AAC, LC3, SBC                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Impédance du haut-parleur                               | 16 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | Type de microphone                                      | 1 MEM analogique / 2 MEMS numériques (mono)   2 MEMS analogiques / 2 MEMS numériques (stéréo)                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Nombre de microphones                                   | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | Sensibilité du microphone                               | -38 dBv/Pa (analog microphone)/-26 dBFS/Pa (digital microphone)                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | Fréquence du microphone                                 | Analog 10Hz - 20000Hz   Digital 10Hz - 20000Hz                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | Bande passante microphone                               | 100Hz - 14500Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Logiciels et applis    | Logiciels et/ou applis compatibles                      | Jabra Plus, Jabra Direct, Jabra Xpress                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | Maintien et confort                                     | Serre-tête supra-auriculaire                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Batterie               | Autonomie de conversation                               | Jusqu'à 21 heures (ANC et Busylight désactivés)/, Jusqu'à 16 heures (ANC et Busylight activés)                                                                                                                                                                                                                           |

|                              |                                                  |                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Autonomie musicale                               | Jusqu'à 42 heures (ANC désactivée)/, Jusqu'à 36 heures (ANC désactivée)/, Jusqu'à 28 heures (ANC activée), Jusqu'à 25 heures (ANC activée) |
|                              | Chargement filaire (en fonction du câble)        | USB-C®                                                                                                                                     |
|                              | Mode veille                                      | Oui                                                                                                                                        |
|                              | Chargement sans fil                              | No                                                                                                                                         |
|                              | Durée de recharge                                | Jusqu'à 100 minutes                                                                                                                        |
|                              | Vitesse de recharge                              | Jusqu'à 2 h de conversation avec 10 min de recharge rapide, jusqu'à 3,5 h de lecture de musique avec 10 min de recharge rapide             |
|                              | Statut batterie % après 30 min / 60 min          | Jusqu'à 40 % après 30 min de charge et 80 % après 60 min de recharge                                                                       |
|                              | Type de batterie                                 | Batterie lithium-ion rechargeable                                                                                                          |
|                              | Batterie échangeable par l'utilisateur           | Oui                                                                                                                                        |
|                              |                                                  |                                                                                                                                            |
| Connectivité                 | Connectivité                                     | Bluetooth, câble USB-C                                                                                                                     |
|                              | Technologie sans fil                             | Bluetooth                                                                                                                                  |
|                              | Adaptateur Bluetooth                             | USB-C   USB-A                                                                                                                              |
|                              | Profils Bluetooth                                | A2DP v1.4, AVRCP v1.6, HSP v1.2, HFP v1.9, SPP v1.2, PBP V1.0, TMAP                                                                        |
|                              | Bluetooth Low Energy (LE audio)                  | Oui                                                                                                                                        |
|                              | Version Bluetooth®                               | 5.3                                                                                                                                        |
|                              | Bluetooth® Multipoint                            | Oui                                                                                                                                        |
|                              | Connexions Bluetooth simultanées                 | 2                                                                                                                                          |
|                              | Portée (Bluetooth®)                              | 30m   100ft                                                                                                                                |
|                              | Appareils appairés                               | 8                                                                                                                                          |
| Informations complémentaires | Température de fonctionnement                    | -10°C à 45°C   14°F à 113°F                                                                                                                |
|                              | Température de fonctionnement pour le chargement | 0°C à 40°C   32°F à 104°F                                                                                                                  |
|                              | Température de stockage                          | -10°C à 50°C   14°F à 122°F                                                                                                                |

| Type de produit | Référence     | Description                                                       |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produits        | 34599-889-889 | Jabra Evolve3 45 UC - USB-C with Dongle - Mono (Charging Stand)   |
|                 | 34599-889-899 | Jabra Evolve3 45 UC - USB-C with Dongle - Mono                    |
|                 | 34599-889-989 | Jabra Evolve3 45 UC - USB-A with Dongle - Mono (Charging Stand)   |
|                 | 34599-889-999 | Jabra Evolve3 45 UC - USB-A with Dongle - Mono                    |
|                 | 34599-899-889 | Jabra Evolve3 45 MS - USB-C with Dongle - Mono (Charging Stand)   |
|                 | 34599-899-899 | Jabra Evolve3 45 MS - USB-C with Dongle - Mono                    |
|                 | 34599-899-989 | Jabra Evolve3 45 MS - USB-A with Dongle - Mono (Charging Stand)   |
|                 | 34599-899-999 | Jabra Evolve3 45 MS - USB-A with Dongle - Mono                    |
|                 | 34599-989-889 | Jabra Evolve3 45 UC - USB-C with Dongle - Stereo (Charging Stand) |
|                 | 34599-989-899 | Jabra Evolve3 45 UC - USB-C with Dongle - Stereo                  |
|                 | 34599-989-989 | Jabra Evolve3 45 UC - USB-A with Dongle - Stereo (Charging Stand) |
|                 | 34599-989-999 | Jabra Evolve3 45 UC - USB-A with Dongle - Stereo                  |
|                 | 34599-999-889 | Jabra Evolve3 45 MS - USB-C with Dongle - Stereo (Charging Stand) |
|                 | 34599-999-899 | Jabra Evolve3 45 MS - USB-C with Dongle - Stereos                 |
|                 | 34599-999-989 | Jabra Evolve3 45 MS - USB-A with Dongle - Stereo (Charging Stand) |
|                 | 34599-999-999 | Jabra Evolve3 45 MS - USB-A with Dongle - Stereo                  |
| Accessoires     | 14102-26      | Jabra Evolve3 45 Ear Cushions, 1 Pair - Black                     |
|                 | 14151-14      | Jabra Evolve3 65 Flex Battery Pack                                |
|                 | 14208-53      | -                                                                 |
|                 | 14217-16      | Jabra Evolve3 45 Desk Stand (without cable)                       |
|                 | 14301-60      | Jabra Evolve3 45/65 Pouch                                         |
| Services        | 3X599-39891   | Jabra Warranty+ 1y Evolve3; Eligible products, 1 year extension   |

#### Jabra Evolve3 45 Fiche technique 01092026

Téléchargez la dernière version de ce document sur :  
[jabra.com/fr-fr/supportpages/jabra-evolve3-45#/TECH](https://jabra.com/fr-fr/supportpages/jabra-evolve3-45#/TECH)

© 2026 GN Hearing A/S. Tous droits réservés.  
Jabra® est une marque déposée de GN Hearing A/S.  
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par le  
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Hearing A/S est sous licence.  
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.