

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Rack à châssis ouvert à 4 montants NetShelter 44U à trous carrés

AR203A

Statut commercial: Commercialisé

### Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

### Principales

Nombre d'unité de rack 44U  
Équipement fournis Guide d'installation

### Physique

Couleur Noir  
Hauteur 213 cm  
Largeur 60 cm  
Profondeur 74,7 cm  
Poids net 40,41 kg  
Emplacement de montage Façade  
Arrière  
Montage préconisé No preference  
Mode d'installation Non montable en rack  
Profondeur de montage maximale 73,99 cm  
Profondeur de montage minimale 73,99 cm  
Largeur du rack 19"  
Charge permanente admissible 907,2 kg statique

### Conformité

Normes EIA-310E

### Emballage

Type d'emballage 1 PCE  
Nb produits dans l'emballage 1 1  
Hauteur de l'emballage 1 208,3 cm  
Largeur de l'emballage 1 11,3 cm  
Longueur de l'emballage 1 25,4 cm  
Poids de l'emballage 1 40,82 kg

### Garantie contractuelle



## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Take-back    Transparence    RoHS/REACH

## Performances des ressources

[Take-Back Program Available](#)

---

## Performances en matière de bien-être

[Sans Svhc Reach](#)

---

[Sans Métaux Lourds Toxiques](#)

---

[Sans Mercure](#)

---

[Information Sur Les Exemptions Rohs](#) [Oui](#)

---

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

---

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

---

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

---

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)

---