

EcoTank ET-14100



Idéale pour les petits bureaux, cette imprimante Jet d'Encre A3 sans cartouches avec réservoirs d'encre rechargeables est livrée avec jusqu'à 3 ans d'encre*. Imprimez jusqu'à 7 000 pages à partir d'un seul jeu de bouteilles de remplacement*. Grâce à ses fonctionnalités de Wi-Fi et Wi-Fi Direct, cette imprimante permet également l'impression mobile.

Avec son coût par page ultra réduit, cette imprimante Jet d'Encre sans cartouches est idéale pour une impression de bureau A3 en grands volumes. Grâce à son design compact, à ses bouteilles d'encre à détrompeurs et à ses réservoirs d'encre frontaux facilitant la recharge, l'imprimante ET-14100 représente une solution compacte et simple d'utilisation.

Dites adieu aux cartouches

Avec un système intégré de réservoirs d'encre en façade, le rechargement de l'encre est facilité grâce aux bouteilles d'encre avec détrompeurs. Les réservoirs d'encre haute capacité permettent d'imprimer jusqu'à 7 000 pages avec un seul jeu de bouteilles d'encre*.

Économies à long terme

Bénéficiez d'impressions ultra économiques. Grâce à la technologie de tête d'impression Micro Piezo Zéro Chaleur, bénéficiez de la faible consommation d'énergie de la gamme EcoTank pour réduire vos dépenses énergétiques. Avec son design élégant et compact, l'imprimante ET-14100 s'intègre facilement à la plupart de vos espaces.


Simplicité d'utilisation et fiabilité

Cette imprimante est idéale pour les utilisateurs qui souhaitent des impressions de bureau de qualité optimale en grands volumes, à un coût par page faible. Évitez les temps d'arrêt trop longs grâce au boîtier de maintenance et au rouleau d'entraînement papier remplaçables et faciles d'accès. Grâce à sa garantie standard d'un an*, l'ET-14100 permet aux utilisateurs d'avoir l'esprit tranquille pour se concentrer sur leur activité professionnelle.

Imprimez où que vous soyez

Le modèle ET-14100 vous permet d'imprimer facilement depuis vos mobiles, tablettes et ordinateurs portables. Grâce au Wi-Fi et au Wi-Fi Direct, vous pouvez envoyer des documents à imprimer depuis vos appareils mobiles à l'aide de l'application Epson Smart Panel*.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Une impression simplifiée avec l'équivalent de trois ans d'encre inclus*.**
Économisez jusqu'à 90 % sur les coûts de l'encre* grâce aux réservoirs d'encre rechargeables
- **Un jeu de bouteilles d'encre de rechange permet d'imprimer jusqu'à 7 000 pages***
Il suffit d'ajouter du papier pour une impression avec intervention minimale !
- **Les multiples options de connectivité vous permettent d'imprimer facilement où que vous soyez**
Utilisez l'application Epson Smart Panel pour configurer, surveiller, imprimer et bien plus encore depuis votre appareil mobile
- **1^{ère} marque d'imprimantes à réservoirs vendue au monde***
Plus de 100 millions d'imprimantes EcoTank vendues dans le monde*
- **Le système simple de réservoir d'encre vous permet de recharger à partir de bouteilles**
De plus, les détrompeurs sur les bouteilles EcoTank garantissent un rechargement sans difficultés

EcoTank L11050



*Блискът гарантира на Epson за повече информация

EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Imprimante jet d'encre 4 couleurs
Configuration des buses	400 buses noir, 128 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,3 pl
Technologie de l'encre	Encre à base de colorants
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Catégorie	Photo
Multifonction	Impression

IMPRESSION	
Nombre de couleurs	4 couleurs
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	15 pages/min Monochrome, 8 pages/min Couleur
Vitesse d'impression maximum	30 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 20 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Temps de sortie de première page	Monochrome8 Secondes, Couleur12 Secondes, Selon la norme IEEE/ISO 17629
Couleurs	Noir [Dye], Cyan [Dye], Jaune [Dye], Magenta [Dye]
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	

GESTION DU PAPIER	
Formats de papier	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, B4, Letter, Legal, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), C4 (Enveloppe)
Capacité du bac de sortie papier	100 Feuilles
Capacité des magasins papier	100 Feuilles Standard
Poids de papier qui convient	64 - 300g/m²
Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper	

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	0,8 W (mode veille), 16 W (impression), 4,2 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,16 kWh/semaine
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	498 x 358 x 165 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	6,4 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.9.5 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure
Connexions	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Services d'impression mobile et via le cloud	Application Epson Smart Panel, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Couleur	Noir

SÉCURITÉ DES PRODUITS	
Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
	Contient du (de la) 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique.
	Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.

AUTRE	
Garantie	12 Mois retour atelier, 50.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, cliquez ici . Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Imprimante jet d'encre 4 couleurs
Configuration des buses	400 buses noir, 128 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,3 pl
Technologie de l'encre	Encre à base de colorants
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Catégorie	Photo
Multifonction	Impression

IMPRESSION	
Nombre de couleurs	4 couleurs
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	15 pages/min Monochrome, 8 pages/min Couleur
Vitesse d'impression maximum	30 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 20 pages/min Couleur (papier ordinaire)

Temps de sortie de première page	Monochrome8 Secondes, Couleur12 Secondes, Selon la norme IEEE/ISO 17629
----------------------------------	---

Couleurs	Noir [Dye], Cyan [Dye], Jaune [Dye], Magenta [Dye]
----------	--

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, B4, Letter, Legal, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), C4 (Enveloppe)
Capacité du bac de sortie papier	100 Feuilles
Capacité des magasins papier	100 Feuilles Standard
Poids de papier qui convient	64 - 300g/m² Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	0,8 W (mode veille), 16 W (impression), 4,2 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,16 kWh/semaine
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	498 x 358 x 165 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	6,4 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.9.5 ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure
Connexions	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Services d'impression mobile et via le cloud	Application Epson Smart Panel, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Couleur	Noir

SÉCURITÉ DES PRODUITS

Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Contient du (de la) 2,4,7,9-tetraméthyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
--	---

AUTRE

Garantie	12 Mois retour atelier, 50.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, cliquez ici . Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	--

EcoTank ET-14100

CONTENU DE LA BOÎTE

- Guide de mise en route rapide
- Documents de garantie
- Câble électrique
- Quatre bouteilles d'encre individuelles de 65 ml (N,C,J,M) + 1 bouteille d'encre noire supplémentaire

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CK39401
-------------------	------------

Code EAN	8715946703015
----------	---------------

Pays d'origine	Philippines
----------------	-------------

Taille de palette	2 Pièces
-------------------	----------



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

1. Pour plus d'informations, consultez
epson.fr/ecotankfootnotes

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-01-23

EPSON®