



HP Z34c G3 WQHD välvd bildskärm

Fortsätt att skapa nya idéer.

Få plats att utveckla nya idéer med den noggrant designade extra breda och välvda QHD Z34c-bildskärmen som gör arbetet mer levande med enastående skärpa och färgnoggrannhet. Och visa tryggt upp projekt på en Zoom-certifierad bildskärm med inbyggd 5 MP-webbkamera, dubbla mikrofoner och framåtriktade högtalare.



*Bild den motsvarar kanske inte produkten | *Product image may differ from actual product

Se mer. Gör mer.

- Öka produktiviteten och visa alla projekt på en genomarbetad och knivskarp bildskärm med denna extra breda och välvda QHD 34-tumsbildskärm. Med HP Display Center¹ kan ni anpassa partitioner för en sömlöst delad bildskärm.

Varje detalj och färg visas i perfektion.

- Ni kan lita på att färgen på bildskärmen exakt matchar verkligheten med ett färgomfång på 99 % sRGB och 85 % DCI-P3 samt färgkalibrering från fabriken² som gör färgskillnaderna omöjliga att urskilja för det mänskliga ögat.

Visa upp er på bästa sätt.

- Den Zoom-certifierade bildskärmen som genomgår över 200 av Zooms rigorösa tester för ljud- och videokvalitet ger en trygg och pålitlig videokonferensupplevelse. Håll ansiktet i fokus och bli alltid tydligt hörd med en inbyggd 5 MP lutningsbar pop-up-webbkamera som har inbyggda brusreducerande mikrofoner och framåtriktade högtalare som skapar ett fylligt och klart ljud.

Ordning och reda på skrivbordet.

- Håll skrivbord fritt från trassel genom att ansluta och ladda bärbara datorer med en enda USB-C®-kabel som levererar data, video och upp till 100 W ström från bildskärmen – för en snygg och prydlig arbetsyta. Med inbyggd KVM³ kan ni dessutom växla mellan två enheter med samma tangentbord och mus och en bildskärm.

Höjdpunkter

Färgerna är kalibrerade till perfektion

Varje HP Z-bildskärm genomgår färgkalibrering och tester vid fabriken för att uppnå ett Delta E på mindre än 2. Detta gör färgskillnaderna omöjliga att urskilja för det mänskliga ögat.⁴

Zoom-certifierad.

Få en oöverträffad konferensupplevelse varje gång med vår hårdvara som fungerar sömlöst med Zooms program, tack vare att HP uppfyllde eller överträffade alla Zoom-kvalitetsriktmärken.

Dela bara när ni vill

Den inbyggda webbkameran dyker upp när den behövs och kan tryckas ned när den inte används vilket fungerar som en kill switch för kameran och mikrofonen – tryggt och säkert.

Inbyggd webbkamera med Windows® Hello

Den inbyggda webbkameran har en förbättrad diskret IR-sensor så att ansiktet kan användas som lösenord med Windows® Hello – smidigare än någonsin.⁵

Helt anpassad webbkamera och ljud

Anpassa webbkameran och ljudinställningarna med enkla kontroller i HP Display Center. Beskriv och justera ljusstyrka, exponering samt volym med enkla reglage.¹

Två datorer. En bildskärm.

Använder ni två datorer och vill se båda på en bildskärm samtidigt? Inga problem. Med Picture By Picture (PBP) är det enkelt.³

Bildskärmar som innehåller återvunnet material

HP hjälper till att bevara naturresurserna, reducera mängden avfall som skickas till soptippar och sänka energiförbrukningen genom att använda 80 % återvunnen plast i Z G3-bildskärmar.⁶

Genomtänkt produktförpackning

HP har åtagit sig att reducera mängden plast som hamnar på soptippar genom att använda 100 % återvinningsbara förpackningar som uppfyller kraven på återvinning.⁷

Ökad energieffektivitet

HP har åtagit sig att bidra till minskningen av den globala uppvärmningen genom att minimera energin som våra bildskärmar förbrukar för att reducera energibehovet och mängden CO₂-utsläpp.⁸

Kristallklart ljud

Hör alltid tydligt med en inbyggd webbkamera som har brusreducerande mikrofoner och inbyggda framåtriktade 2 x 5 W-högtalare med 200 Hz bas som levererar kristallklart ljud – så att ni aldrig missar ett enda ord.

Low-Blue Light-filter med True Color är alltid aktivt

Skydda ögonen med HP Eye Ease genom att reducera mängden blått ljus utan att det påverkar färgnoggrannheten.

Oändlig justerbarhet

Med justering i tre riktningar kan lutning, höjd och svängning anpassas för olika behov.

Fler portar. Mer flexibilitet.

Fullpackad med portar inklusive USB-C®, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4, RJ-45, fyra USB-A 3.0-portar och en USB-B-port.⁹

Välvd bildskärm för maximal komfort

En djupare välvning ger ett bredare synfält och bekväm betraktningsvinkel.

Skräddarsydd och skyddad

Anpassa inställningar för ljusstyrka och färg eller konfigurera säkerhetsprotokoll utan skärmmenyn. Med HP Display Center finns kontrollen i era händer.¹

Hantering på distans på helt nytt sätt

HP Display Manager gör hantering av bildskärmen på distans en barnlek. Förenkla implementering, resursspårning och fjärrstyrning av bildskärmsinställningar såsom att stänga av strömmen.¹⁰

Pålitlig internetanslutning

Känn er trygga med anslutningen med en bildskärm som ansluts direkt till Ethernet via RJ-45-porten och ger en stabil internetanslutning och fjärrstyrd IT-hantering.¹⁰

3 års begränsad garanti

Med dessa bildskärmar får ni inte bara en komplett konferenslösning, ni kan även känna er trygga tack vare den begränsade standardgarantin på 3 år.

HP Z34c G3 WQHD välvd bildskärm Specifikationstabell



*Bilden motsvarar kanske inte produkten

Bildskärmstyp	IPS ¹
Kretskort, aktivt område	79,98 x 33,48 cm
Ljusstyrka	350 cd/m ² ¹
Bildkvot	1000:1 ¹
Svarskvot	6 ms GtG (med overdrive) ¹
Produktens färg	Svart och silver
Höjd-bredd-förhållande	21:9
Inbyggd upplösning	WQHD (3440 x 1440) ^{1,5}
Upplösningar som stöds	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3440 x 1440
Skärmegenskaper	Justerbar höjd; Inbyggda högtalare; Välvd bildskärm; Webbkamera; HP Eye Ease
Användarkontroller	Avsluta; Information; Språk; Administration; Strömkontroll; Inmatningskontroll; Menykontroll; Ljusstyrka+; Bild; Färg
Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt)	86,36 cm (34 tum)
Portar och anslutningar	USB Type C® -videoingång: 1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbit/s överföringshastighet (upp till 100 W USB strömförsörjning, Alt Mode DisplayPort™ 1.4); 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4; 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalfrekvens; 1 USB-B; 1 RJ-45
HDCP	Ja, DisplayPort™ och HDMI
Kamera	Ja, 5 MP
Miljö	Drifttemperatur: 5 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % icke kondenserande;
Strömförsörjning	90–265 V AC 47/63
Strömförbrukning	250 W (max.), 60 W (typisk), 0,5 W (vänteläge)
Yttermått	81,38 x 10,5 x 38,92 cm (Utan stativ)
Vikt	11,1 kg (Med stativ)
Fysiska säkerhetsfunktioner	Säkerhetslåsbredd ²
Miljöcertifikat	EPEAT® -registrerad ³ ; ENERGY STAR® certified
Certifiering och regelefterlevnad	BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL grad 1; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV/Ergo; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; ICE; ErP LOT 5
Specifikationer för hållbar inverkan	80 % återvunnen plast från konsumentprodukter; Låg halogenhalt; Kuddarna i gjuten pappersmassa inuti förpackningen är 100 % hållbart framtagna och är återvinningsbara; Den yttre förpackningen och de korrugerade kuddarna är 100 % hållbart framtagna och är återvinningsbara; Innehåller havsbunden plast; Återvunna plastkuddar ^{4,7,8,9,10,11}
Medföljer	Bildskärm; DisplayPort™-kabel HDMI-kabel; Adapter för VESA-fäste; Garantikort; USB Type-A till B-kabel; QSP; 1 USB Type-C® till Type-C-kabel; Strömkabel; Färgkalibreringsrapport
Garanti	3 års begränsad garanti inklusive 3 års material och arbete. Vissa restriktioner och undantag gäller.
Pixlar per tum (ppi)	110 ppi
Panelens bitdjup	10 bitar (8 bitar + FRC)
Vertikal betraktningvinkel	178°
Horisontell betraktningvinkel	178°
Ram	Ramlös på tre sidor
Sväng	±30°
Lutning	-5 till +10°
Intervall för höjdjustering	150 mm
VESA-montering	100 mm x 100 mm
Hårdhet	3H
Skärmbehandling	Antireflex
Flimmerfri	Ja
Lägen för svagt blått ljus	Ja, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certifierad)
Energieffektivitetsklass	G
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)	59–61 Hz
Visningsfrekvens vid skanning (horisontell)	88–90 kHz
Pixelstorlek	0,2325 x 0,2325 mm
Visade färger	Stöd för upp till 1,07 miljoner färger
Bildskärmens färgomfång	99% sRGB; 85% DCI-P3; 99% BT.709
Mikrofon	Ja (ekoreducerande)
Windows Hello-kompatibel	Yes
Uteffekt på högtalaren	2 x 5 W
Certifierad samarbetsprogramvara	Zoom
Administrationsprogramvara	HP Display Center; HP Display Manager ⁶
Webbkamerafunktioner	Oberoende lutning på -20 till 5°; Stöd för Windows Hello (IR-sensor); Pop-up-sekretess

HP Z34c G3 WQHD välvd bildskärm

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator



Förhindra manipulering av chassit och skydda dator och skärm på kontor och i offentliga miljöer med det prisvärda HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator.

Produktnummer: 3XJ17AA

HP B600 Z Display med monteringsfäste för dator



Produktnummer: 529HBAA

HP Z34c G3 WQHD välvd bildskärm

Fotnoter om meddelandetjänster

- ¹ HP Display Center kräver Windows 10 (eller senare) på värd dator och är tillgängligt från Windows Store.
- ² Alla prestandauppgifter motsvarar den normala specifikationen som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
- ³ Om anslutna datorer innehåller USB-C®-port, behöver användaren en USB-C® till A-kabel för KVM-kompatibilitet. Säljs separat.
- ⁴ Antalet färger tillgängliga genom A-FRC-teknik.
- ⁵ Windows® Hello kräver Windows 10 eller senare. Internetanslutning krävs för inloggning online och säljs separat.
- ⁶ Andelen återvunnet plast innehåll baseras på definitionen i EPEAT-standarden IEEE 1680.1-2018.
- ⁷ 100 % av ytterkartongen/korrugerad skyddsförpackning tillverkad av hållbart framtagna certifierade och återvunna fibrer. Fiberkuddar tillverkade av 100 % återvunnen träfiber och organiskt material. Alla plastkuddar är tillverkade av mer än 90 % återvunnen plast. Exklusiv plastpåsar och skumplast.
- ⁸ HP Sustainability Report 2020 och HP Displays Sustainability Story 2021.
- ⁹ Levereras med USB-C®, HDMI- och DisplayPort™-kablar samt nätsladd.
- ¹⁰ Programvaran HP Display Manager måste köras på en webbserver och värd baserad dator. Vissa begränsningar kan gälla för äldre bildskärmar.

Fotnoter med tekniska specifikationer

- ¹ Alla uppgifter motsvarar den normala specifikationen som anges av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
- ² Läs säljs separat.
- ³ EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se registreringsstatus efter land på www.epeat.net. Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Besök www.epeat.net för mer information.
- ⁴ Externa nättaggregat, WAN-moduler, strömsladdar, kablar och kringutrustning är undantagna. Servicedelar som införskaffas efter köpet innehåller kanske inte låg halogenhalt.
- ⁵ DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 1.4 eller USB Type-C® (Alt Mode DisplayPort™-kompatibel) krävs för att driva skärmen med sin inbyggda upplösning. Grafikkortet på den anslutna datorn måste ha stöd för 3440 x 1440 vid 60 Hz med 10-bitars färg med en DisplayPort™, HDMI eller USB Type-C® (Alt Mode DisplayPort™).
- ⁶ HP Display Center kräver Windows 10 (eller senare) på värd dator och är tillgängligt från Windows Store.
- ⁷ Procentandelen innehåll med återvunnen plast baseras på definitionen i IEEE 1680.1-2018-standard.
- ⁸ Procentandelen havsbunden plast i varje komponent varierar beroende på produkt.
- ⁹ Formpressade kuddar av återvunnet träfiber är tillverkade av 100 % återvunnet träfiber och organiskt material.
- ¹⁰ 100 % av den yttre förpackningen och korrugerade kuddar är tillverkade av hållbart framtagna och certifierade återvunna fibrer.
- ¹¹ Plastkuddarna är gjorda av > 90 % återvunnen plast.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA samt andra länder. EPEAT® är ett registrerat varumärke som tillhör GREEN ELECTRONICS COUNCIL. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers forum. Microsoft, Encarta, MSN och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

November 2022

