

USB C-dockningsstation - USB Type-C dockningsstation för tre 4K-skärmar - 100 W strömförsörjning - DP 1.4 alt-läge och DSC, 2x DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 - 6x USB (2x 10 Gbit/s) - Windows/Chrome

Produkt ID: DK31C2DHSPDUE



Denna USB-C Gen 2 10 Gbit/s dockningsstation förvandlar din USB-C®- eller Thunderbolt™ 3-utrustade bärbara Windows-dator eller Chromebook till en kraftfull arbetsstation. En USB 3.2 Gen 2 Type-C-dockningsstation som har allt du behöver; från tre videoutgångar upp till 4K 60 Hz till 10 Gbit/s USB-C och USB-A perifera portar nedströms till 100 W strömförsörjning.

Denna USB-C Gen 2 dockningsstation med DP 1.4 och HDMI 2.0 HBR3-stöd är ett perfekt val för dubbla eller tredubbla skärmuppsättningar, med stöd för upp till tre 4K 30Hz nästan okomprimerade videoupplösningar, samt två DisplayPort- och en HDMI-utgång. Maximalt dubbel och tredubbel 4K-skärmprestanda stöds på USB-C 11:e Gen Intel-baserade (DP 1.4 HBR3 med DSC-stöd) Windows Thunderbolt 3- eller USB-C-utrustade bärbara datorer, bakåtkompatibilitet för äldre generationer bärbara datorer med lägre upplösningskrav på skärmen.

Strömförsörj och ladda USB-C/Thunderbolt 3-utrustade arbetsstationer/bärbara datorer och ultrabooks med 100 watt strömförsörjning för att hålla högpresterande bärbara datorer tillräckligt laddade vid tung användning.

Ladda smartphones och andra enheter med USB-C laddningsportar nedströms med BC 1.2 laddningsspecifikation. Portar för snabbbladning som alltid är på så att enheter kan laddas oavsett om en värdator är ansluten eller inte.

Denna USB-C Gen 2 dockningsstation har totalt 6 USB-portar nedströms för att ansluta USB-kringutrustning samt en SD (4.0)-kortläsare för lagring.

- 2x USB-C 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s (BC 1.2 snabbbladning + alltid på)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

- 2x USB-A 2.0 - 480 Mbit/s
- SD 4.0 kortläsare

Även en Gigabit Ethernet-port ingår med PXE Boot samt en TRRS headset-/mikrofonport med 4 lägen.

Denna USB-C-dockningsstation är utrustad med säkerhetsfunktioner som två K-slots för ett datorlås av Kensington-typ.

DK31C2DHSPDUE har en gratis Windows®-applikation som gör att du bättre kan hantera företagets nätverkssäkerhet. När du ansluter till ditt nätverk via Ethernet-porten på dockningsstationen, sänds datorns MAC-adress vanligtvis inte till nätverket, eftersom ditt nätverk bara ser dockningsstationens MAC-adress. StarTech.com MAC Address Changer eller kloningsprogramvaran gör det dock möjligt för USB-C-dockningsstationen att använda MAC-adressförfalskning av den anslutna bärbara Windows-datorn snarare än MAC-adressen för själva dockningen. Detta säkerställer att dina nätverksadministratörer har full insyn i varje enhet i nätverket och kan övervaka och begränsa aktiviteten i enlighet därmed. Om du vill begära åtkomst till vårt MAC Address Changer-verktyg, ska du kontakta vår tekniska supportavdelning per telefon, livechatt eller e-post.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

Funktioner

- **HÖGPRESTERANDE USB-C-DOCKNINGSSATION:** USB-C-dockningsstation för Windows/Chrome OS med upp till tre 4K videoutgångar (2x DisplayPort 1.4 och 1x HDMI 2.0), 100 W PD, 6 portars USB-hubb (10 Gbit/s), SD 4.0-kortläsare, Gigabit Ethernet- och headsetport
- **DISPLAYPORT 1.4 MED DSC:** USB-C-dockningsstation för tre skärmar (MST) stöder tv 4K 60 Hz eller tre 4K 30 Hz vid DP 1.4 alt-läge HBR3 med DSC-aktiverad bärbar dator (min Intel 11:e Gen); fungerar med DP 1.2 som stöder dubbla skärmar 1080p vid 60Hz (se bildgalleri)
- **100 W STRÖMFÖRSÖRJNING/LADDNING:** Strömförsörj och ladda Windows-baserade USB-C-/Thunderbolt 3-utrustade arbetsstationer med bärbara datorer, Chromebooks, ultrabooks inklusive Lenovo X1 Carbon, ThinkPad P-serien, Dell Latitudes, Precision, XPS 15, HP Spectre och ZBook
- **USB-HUBB med 6 PORTAR:** 2x 10 Gbit/s USB-C (USB 3.2/3.1 Gen 2), båda BC 1.2-snabbladdningsportar alltid på), 2x USB 3.0 5 Gbit/s och 2x USB 2.0; en mängd USB-portar för att ansluta kringutrustning inkl. två 10 Gbit/s höghastighets USB-C-portar för externa enheter
- **REDO FÖR DRIFTSÄTTNING:** Universell USB Type-C dockningsstation för flera bildskärmar utan installation av drivrutiner, har 2x säkerhetslås k-slots, På/Av-knapp och MAC-adressväxlare för IT-hantering, 1 m USB-C-värdkabel; Stöd för Windows/Chrome OS

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	3
Audio	Ja
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Busstyp	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Industristandarder	Anslutning på 1 Gigabit till valfri 1000Base-T-enhet (IEEE802.3ab-kompatibel), anslutning på 100 Mbit till valfri 100Base-TX-enhet (IEEE802.3u-kompatibel), anslutning på 10 Mbit till valfri 10Base-T-enhet (IEEE802.3i-kompatibel)
Chipset-ID	Cypress - CYPD4236 Synaptics - VMM5320BJG-R

Prestanda

Audio-specifikationer	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Minnesmediatyp	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
PXE	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	215 990 timmar

Kontakt(er)

Externa portar	USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 DisplayPort HDMI SD-/MMC-plats
----------------	--

	RJ-45
	3,5 mm stereoaudio
	Plats för säkerhetslås
Värdkontakter	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Mjukvara	
OS-kompatibilitet	Windows 10 Windows 8.1 macOS Sierra (10.12) macOS High Sierra (10.13) macOS Mojave (10.14) macOS Catalina (10.15) macOS Big Sur (11.0) Chrome OS 69.x Android OS 9.x iPadOS
Indikatorer	
LED-indikatorer	Vitt på: Ström
	Gult på: Länk upptäckt
	Gult blinkande: Aktivitet
	Grönt på: 1 Gbps
	Gult på: 100 Mbps
Ström	
Power Source	AC-adapter medföljer
Power Delivery	100W
Inspänning	100 - 240 AC
Kontakttyp	M
Miljö	
Drifttemperatur	0C to 50C
Förvaringstemperatur	-20C to 70C
Luftfuktighet	0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 °C
Utseende	
Produktlängd	3.5 in [90.0 mm]
Produktbredd	8.3 in [21.0 cm]

Produkthöjd	1.2 in [30.0 mm]
Produktvikt	10.6 oz [300.0 g]

Förpackning

Package Length	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	10.6 in [27.0 cm]
Package Height	3.7 in [94.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.0 lb [1.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB-C-dockningsstation
	Strömkabel UK och EU
	USB-C-kabel (1 m)
	snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

