

WorkForce WF-2910DWF



FICHE TECHNIQUE



La WF-2910DWF est une imprimante Jet d'Encre A4 compacte et abordable dotée de nombreuses fonctionnalités professionnelles essentielles, telles que l'impression recto verso A4 et la connexion sans fil, pour votre bureau à domicile ou votre petit bureau.

Cette imprimante Jet d'Encre multifonction Wi-Fi est élégante, compacte et facile à utiliser dans un bureau à domicile. Réduisez le gaspillage et les coûts avec l'impression A4 recto verso et des cartouches d'encre individuelles abordables. L'impression sur appareil en déplacement est aisée grâce au Wi-Fi, à Wi-Fi Direct, à Epson Connect, à l'application Epson Smart Panel* et à Apple AirPrint*.

Compacte et élégante

Grâce à sa forme élégante, ce modèle compact multifonction s'intègre facilement dans votre bureau à domicile.

Naviguez facilement entre les différentes fonctionnalités de l'imprimante grâce à son interface intuitive et son écran LCD. Faites des économies grâce à l'impression recto verso A4.

Facile à utiliser

Les encres 4 couleurs Ananas 604 d'Epson offrent des impressions fiables et nettes à un coût économique. Réduisez vos coûts d'impression grâce à des encres individuelles abordables dans des cartouches standard et très haute capacité.


Réduisez vos coûts

Imprimez depuis n'importe quelle pièce de la maison ou du bureau grâce à la connexion Wi-Fi. Vous pouvez également utiliser le Wi-Fi Direct pour imprimer depuis des appareils sans fil compatibles sans réseau Wi-Fi. De plus, avec l'application Smart Panel d'Epson, vous pouvez contrôler votre imprimante depuis votre appareil, imprimer des documents, surveiller et dépanner*.

Solutions sans fil

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Imprimante multifonction A4 pour des documents de qualité professionnelle**
Impression, copie, numérisation et télécopie de haute qualité
- **La connexion sans fil vous permet d'imprimer où que vous soyez**
Utilisez l'application Epson Smart Panel pour configurer, surveiller, imprimer et bien plus encore depuis votre appareil mobile
- **Faites des économies en ne remplaçant que la couleur épuisée**
En utilisant les cartouches originales séparées d'Epson
- **Solution économique : l'impression recto verso**
Impression recto verso automatique pour réduire la consommation de papier et faire des économies



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Imprimante jet d'encre 4 couleurs
Taille de goutte minimale	3 pl
Technologie de l'encre	Cartouches d'encre couleur à base de colorants et d'encre pigmentaire noire
IMPRESSION	
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	10 pages/min Monochrome, 5 pages/min Couleur
Vitesse d'impression maximum	33 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 18 pages/min Couleur (papier ordinaire), 42 Secondes par photo de 10 x 15 cm (Papier Photo Epson Premium Glacé)
Résolution de l'impression	5.760 x 1.440 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	3.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	
NUMÉRISATION	
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
FAX	
Numérotation rapide (max.) pour le fax	100 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 100 pages (ITU-T Tableau No.1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numérotation rapide, Annuaire, Diffuser fax, Réception du sondage
GESTION DU PAPIER	
Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Défini par l'utilisateur
Recto/verso	Oui (A4, papier ordinaire)
Capacité des magasins papier	100 Feuilles Standard, 20 Feuilles photo
Nombre de bacs papier	1
CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,7 W (mode veille), 4,6 W Prêt, 0,2 W (éteindre)
Dimensions du produit	375 x 300 x 170 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	4,4 kg
AUTRE	
Garantie	12 Mois retour atelier Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Imprimante jet d'encre 4 couleurs
Taille de goutte minimale	3 pl
Technologie de l'encre	Cartouches d'encre couleur à base de colorants et d'encre pigmentaire noire
IMPRESSION	
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	10 pages/min Monochrome, 5 pages/min Couleur
Vitesse d'impression maximum	33 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 18 pages/min Couleur (papier ordinaire), 42 Secondes par photo de 10 x 15 cm (Papier Photo Epson Premium Glacé)
Résolution de l'impression	5.760 x 1.440 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	3.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	
NUMÉRISATION	
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
FAX	
Numérotation rapide (max.) pour le fax	100 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 100 pages (ITU-T Tableau No.1)

Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numérotation rapide, Annuaire, Diffuser fax, Réception du sondage
GESTION DU PAPIER	
Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Défini par l'utilisateur
Recto/verso	Oui (A4, papier ordinaire)
Capacité des magasins papier	100 Feuilles Standard, 20 Feuilles photo
Nombre de bacs papier	1
CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), Wi-Fi Direct
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,7 W (mode veille), 4,6 W Prêt, 0,2 W (éteindre)
Dimensions du produit	375 x 300 x 170 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	4,4 kg
AUTRE	
Garantie	12 Mois retour atelier Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CK64402
Code EAN	8715946702605
Pays d'origine	Indonésie

WorkForce WF-2910DWF

CONTENU DE LA BOÎTE

- Cartouches d'encre séparées
- Appareil principal
- Câble électrique
- Instructions de montage
- Document de garantie

COMPATIBILITÉ DES CARTOUCHES D'ENCRE

● 604

● 604

● 604

● 604

● 604



RENDEMENT DE L'ENCRE

	Ananas 604	Ananas 604XL
●	150 pages*	500 pages*
● ● ●	130 pages*	350 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

1. voir epson.fr/cartridgefootnotes

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-01-09

EPSON®