

2m tålig vitt USB-A till Blixtkabel - Tungt, robust aramifiber USB typ A till Blixtladdare/synkron strömsladd - Apple MFi-certifierad iPad/iPhone 12

Produkt ID: RUSBLTMM2M



Den här USB-blixtkabeln klarar de dagliga kraven på laddning och synkronisering av dina mobila enheter. Den tåliga kabeln har testats för att tåla hårt slitage och vinter- och sommarbruk i bilar och är en must-have för både företags- och konsumenttillämpningar.

Den varaktiga Blixtkabeln har en aramidfiberförstärkning som skyddar den från påfrestningar från täta böjar och vrister. På så sätt kan kabeln också spänna utan att överbelastas och kabelns kärna förstärks.

- Aramidfiber ger kabeln styrka och hållbarhet
- Isolerade ledare minskar friktionen, ger större flexibilitet
- EMI-skydd (elektromagnetisk interferens) med aluminiummylar med avskärmning
- TPE-kabel (termoplastisk elastomer) är mjukare och mer flexibel än en PVC-standardkabel och miljövänlig

Kabeln är konstruerad så att kontakten inte kan skiljas från kavajen. Den extra långa klämningsformningen provas för att motstå mer än 10 000+ böjcykler i 180° vinkel. Dessutom gör den förbättrade inre formningen att det inte går att knäcka och minskar kabelskadorna.

- Blixtkontakten ger 12 W för laddning av iOS-enheter
- Metallsköld skyddar kretskort från EMI och förstärker anslutningspunkten
- Stålrelief som provas för att tolerera över 10 000+ böjcykler vid 180° vinkel

StarTech.com utför grundliga kompatibilitets- och prestandatester på alla våra produkter för att

säkerställa att vi uppfyller eller överskrider branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till våra kunder. Våra tekniska rådgivare StarTech.com har en bred produktexpertis och arbetar direkt med våra tekniker på StarTech.com för att ge support till våra kunder både före och efter försäljningen.

RUSBLTMM2M är en Apple MFi-certifierad blixtkabel som backas upp av en 2-årig garanti från StarTech.com.<small>Anmärkning: DuPont™ och Kevlar® är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör E.I. du Pont de Nemours och Company.</small>

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Ladda och synkronisera dina mobila Lightning-enheter

## Funktioner

- VARAKTIGT: 2m Högbelastad blixtkabel med Kevlar aramid-fiber för hög draghållfasthet, ökad tillförlitlighet och livslängd för kabel. Långvarig kabel som testats för att klara 10000+-kurvcykler vid 180° och 5000+-insticksprogram
- FLEXIBEL KABEL: TPE-jackan absorberar spänningen på täta böjar utan att skada kabelns kärna. Långvarig tråd och kontakt skyddar laddnings- och synksladden från slitage och slitage på vanligt bruk i bilen
- APPLE MFI-CERTIFIERAT: USB-A till blixtheadapterkabel för säker snabb och tillförlitlig laddning/synkronisering från USB Type-A-laddarport för blixtenheter, inklusive iPhone 12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini
- AVGIFTSBLIXTRUSTNING: Kompatibel med enheter utrustade med blixtport, inklusive AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse och Siri Remote
- KABELART: Längd: 2m | Färg: vitt | Kopplingar: Blixt och USB-A | Prestanda: USB 2.0 480 Mbit/s | Förstärkning: Aramid Fiber | Typ av domkraft: TPE | Sköld: Al-Mylar | StjärtTech.com i 2 år

---

### Prominence

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Garantipolicy                 | 2 Years                                                                   |
| Description CDW 75 - 1st Line | StarTech.com 6ft/2m Durable USB-A to Lightning Cable MFi Certified, White |

---

### Hårdvara

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kontaktplätering | Nickel |
|------------------|--------|

|                    |                            |                                    |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                    | Kabelmanteltyp             | TPE - Thermoplastic Elastomers     |
|                    | Kabelskärmning             | Aluminiummylarfolie med flätning   |
| <hr/>              |                            |                                    |
| Prestanda          |                            |                                    |
|                    | Typ och hastighet          | USB 2.0 - 480 Mbit/s               |
| <hr/>              |                            |                                    |
| Kontakt(er)        |                            |                                    |
|                    | Connector A                | USB Type-A (4-stifts) USB 2.0      |
|                    | Connector B                | Apple Lightning-kontakt (8-stifts) |
| <hr/>              |                            |                                    |
| Utseende           |                            |                                    |
|                    | Färg                       | Vit                                |
|                    | Kontakttyp                 | Rak                                |
|                    | Tråddimension              | 22/32 AWG                          |
|                    | Kabellängd                 | 6.6 ft [2 m]                       |
|                    | Produktlängd               | 6.6 ft [2.0 m]                     |
|                    | Produktbredd               | 0.6 in [15.0 mm]                   |
|                    | Produkthöjd                | 0.2 in [5.0 mm]                    |
|                    | Produktvikt                | 1.6 oz [44.0 g]                    |
| <hr/>              |                            |                                    |
| Förpackning        |                            |                                    |
|                    | Package Length             | 7.3 in [18.5 cm]                   |
|                    | Package Width              | 3.0 in [75.0 mm]                   |
|                    | Package Height             | 1.2 in [30.0 mm]                   |
|                    | Fraktvikt<br>(förpackning) | 2.5 oz [70.0 g]                    |
| <hr/>              |                            |                                    |
| Vad det är i lådan |                            |                                    |
|                    | Ingår i paketet            | USB till Lightning-kabel           |
| <hr/>              |                            |                                    |

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.