



APC Smart-UPS RT 48 V RM  
(rackmonterat) batteripack

E-nummer:  
5267762

SURT48RMXLBP

EAN-kod: 3606485318929

Översikt

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Ledtid | Vanligtvis i lager |
|--------|--------------------|

Produktdata

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| typ av produkt eller komponent | Batteri                                                            |
| antal rackenhet                | 2HE                                                                |
| batterityp                     | Blybatteri                                                         |
| tillgänglig utrustning         | Installationshandbok<br>Fästen för rackmontering<br>Användarmanual |

Batterier & drifttid

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| lediga batterislitsar  | 0                                                                                             |
| installerade batterier | 2                                                                                             |
| apparatmontering       | Fristående batteripack                                                                        |
| batterispänning        | 48V                                                                                           |
| tilläggsinformation    | Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once |
| antal utbytesbatterier | 2                                                                                             |
| ersättningsbatteri     | <a href="#">RBC31</a>                                                                         |

Mått och vikt

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| färg            | Svart        |
| höjd            | 8,5 cm       |
| bredd           | 43,2 cm      |
| djup            | 48,3 cm      |
| produktens vikt | 29,56 kg     |
| montagesätt     | Rack-mounted |

Miljökrav

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| omgivningstemperatur vid drift       | 0...40 °C              |
| arbetshöjd över havet                | 0...10000 ft           |
| relativ fuktighet                    | 0...95 % ingen kondens |
| omgivande lufttemperatur för lagring | -15...45 °C            |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| lagringsaltitud            | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| relativ fuktighet, lagring | 0...95 % ingen kondens            |

## Förpackningsinformation

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE      |
| Antal i Förpackning 1 | 1        |
| Förpackning 1 höjd    | 28,6 cm  |
| Förpackning 1 bredd   | 59,4 cm  |
| Förpackning 1 djup    | 63 cm    |
| Förpackning 1 vikt    | 32,28 kg |

## Logistik information

|               |    |
|---------------|----|
| Ursprungsland | IN |
|---------------|----|

## Kontraktsgaranti

|         |                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanti | 2 års garanti på reparation eller byte, optional on-site warranties available, Utökad garanti som tillval |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Take-back    Transparens    RoHS/REACH

Resursprestanda

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

|                      |                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Förordning     | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                              |
| Eu Rohs-Direktiv     | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)                                     |
| Rohs-Förordning Kina | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a><br>Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information. |
| Miljöupplysning      | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>                                                                             |
| Cirkulationsprofil   | <a href="#">Information om livslängdsslut</a>                                                                  |