



APC NetShelter Rack PDU
Advanced, Metered Outlet, 3PH,
22.1kW 400V 32A or 17.3kW 415V
30A, 48 Outlets, IEC309

APDU10350MO

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

färg	Svart
typ av produkt eller komponent	PDU
PDU-typ	Metered outlet
Cord length	1,8 m

Teknisk data

Input Voltage	415 V 3 fas 400 V 3 fas
höjd	178,0 cm
bredd	5,6 cm
Output Voltage	240 V
djup	7,5 cm
produktens vikt	9,6 kg
placering (vid montage)	Sida
montering preferens	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 30 A 3P + N + PE
montagesätt	Rack-mounted
Rack units	0U
montageposition	Vertikal
kommunikationsprotokoll	1000BASE-T 10/100BASE-T
[In] märkström	24 A
acceptabel inspanning	200...240 V 346...415 V
ingångsström gränser	30 A
lastkapacitet	17300 VA
nätfrekvens	50/60 Hz
Outlet type and quantity	24 C13/C15/C19/C21 24C13/C15

Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

produktcertifieringar	UKCA TAA-kompatibilitet
standarder	UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC part 15 Subpart B CE EN 62368-1
IP-kapslingsklass	IP44
omgivningstemperatur vid drift	-5...60 °C
relativ fuktighet	5...95 %
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-25...65 °C
relativ fuktighet, lagring	5...95 %
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	198 cm
Förpackning 1 bredd	13,2 cm
Förpackning 1 djup	26,2 cm
Förpackning 1 vikt	12,6 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	3 years repair or replace
---------	---------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

RoHS-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut