

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Netzwerkmanagement-Karte, USV Netzwerkmanagement-Karten, für Easy UPS 3 Serie, 3-Phasen, Fernüberwachung und -verwaltung der USV

AP9547

Übersicht

Ausführung

The Network Management Card for Easy UPS 3 Series (AP9547) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS 3S, Easy UPS 3M or Easy UPS 3L through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system.

A 12-month Secure NMC Subscription, that allows the customer to access future firmware updates, is included with the purchase of the card. Upon expiration of the provided Secure NMC Subscription the purchase of a new Secure NMC Subscription is required to access future firmware updates..

Lieferzeit

Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp

Network interface

Delivered Zubehör

Benutzerhandbuch
USB-Kabel

Abmessungen

Höhe

4,4 cm

Breite

5,2 cm

Tiefe

8,0 cm

Produktgewicht

0,05 kg

Montagepräferenz

No preference

Montagemodus

Nicht Rack-montierbar

Konformität

Normen

CISPR 32
EN 55024
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8
EN 61000-6-2
EN/IEC 62040-2

Produktzertifizierungen

FCC Klasse A
ICES-003
VCCI Klasse A
AS/NZS

Umgebung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...65 °C
Aufbewahrungshöhe	0,0000000000...15240,0000000000 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %

Kommunikation & Management

Kommunikationsnetztyp	10/100/1000BASE-T
-----------------------	-------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	17,0 cm
VPE 1 Länge	24 cm
VPE 1 Gewicht	300 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	44
VPE 2 Höhe	49 cm
VPE 2 Breite	35 cm
VPE 2 Länge	62 cm
VPE 2 Gewicht	15,08 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	352
VPE 3 Höhe	114,9 cm
VPE 3 Breite	97 cm
VPE 3 Länge	97 cm
VPE 3 Gewicht	125,6 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform mit Ausnahmen

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)