

Fiche Produit

Spécifications



APC KVM 2G, Server Module, USB

KVM-USB

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principal

fonction produit	Server
------------------	--------

Physique

hauteur	1,4 cm
largeur	12,5 cm
profondeur	12,5 cm
poids	0,12 kg
Montage préconisé	No preference
mode d'installation	Non montable en rack

Conformité

certifications du produit	C-Tick CE Conformité TAA VCCI classe A
normes	FCC partie 15 Classe A ICES-003 UL 60950-1

Environnement

température de fonctionnement	0...50 °C
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
humidité relative	5...95 %
température ambiante pour le stockage	-10...60 °C
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
Humidité relative de stockage	5...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,2 cm
Largeur de l'emballage 1	12,9 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Longueur de l'emballage 1	12,5 cm
Poids de l'emballage 1	0,16 kg
SCC14	10731304286681

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie