

WorkForce Pro WF-M4619DWF



Élégante et compacte, cette imprimante multifonction Jet d'Encre Professionnelle monochrome A4 offre une impression rapide et économique et des solutions de connexion sans fil.

Conçue pour les entreprises, cette imprimante multifonction monochrome A4 de haute qualité offre des fonctionnalités d'impression recto verso, de numérisation, de copie et de fax. Réduisez le temps d'attente grâce à des vitesses d'impression élevées allant jusqu'à 25 ppm¹ et à un chargeur automatique de documents A4 de 35 pages. Sans oublier les cartouches d'encre économiques et les solutions de connexion sans fil, comme scan-to-cloud².

Une impression A4 de qualité professionnelle

Cette imprimante multifonction A4 répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, qu'il s'agisse de travailleurs à domicile ou de PME. Offrant des fonctionnalités d'impression recto verso, de numérisation et de fax, elle est également dotée d'un chargeur automatique de documents capable de traiter jusqu'à 35 pages A4 recto verso. Elle produit des impressions de haute qualité, équivalentes au laser grâce à sa tête d'impression PrecisionCore.

Améliorez votre productivité

Ce modèle rapide, fiable et efficace propose une impression recto verso A4 et des vitesses d'impression de 25 ppm¹. Elle est également très simple d'utilisation, avec son interface utilisateur intuitive et son écran tactile de 10,9 cm.

Réduisez vos coûts

Réduisez considérablement vos coûts avec des cartouches d'encre à faible coût. Ces cartouches offrent une haute autonomie en encre pouvant atteindre 2 200 pages³.

Solutions sans fil

Imprimez depuis n'importe quelle pièce de la maison ou du bureau grâce à la connexion Wi-Fi. Utilisez le Wi-Fi Direct pour imprimer depuis des appareils sans fil compatibles sans réseau Wi-Fi. Les solutions et applications d'impression mobile Epson offrent une polyvalence optimale, notamment Email Print qui vous permet d'imprimer des éléments depuis pratiquement n'importe où que vous soyez². De plus, grâce à la fonction scan-to-cloud, vous bénéficiez de tous les avantages du travail collaboratif².

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Imprimante multifonction A4 de haute qualité**
Impression, copie, numérisation et fax recto verso
- **Impression de qualité professionnelle rapide**
25 ppm en noir¹
- **Cartouches d'encre économiques**
Imprimez jusqu'à 2 200 pages sans changer de cartouche d'encre³
- **Des solutions sans fil**
Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct et scan-to-cloud²
- **Applications d'impression mobile Epson**
Liberté d'imprimer et de scanner où que vous soyez²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir
Taille de goutte minimale	3,8 pl
Technologie de l'encre	DURABrite™ Ultra
Catégorie	Home Office, Groupe de travail
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 5,5 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	16 pages A4/min. Monochrome
Vitesse d'impression maximum	36 pages/min Monochrome (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	4.800 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	40.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Cycle d'utilisation recommandé	250 - 2.000 pages par mois
Couleurs	Noir [Pigment]
Imprimez depuis	PC, MAC, Network, Mobile Device, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (via USB)

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.

NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)	9.600 DPI (ppp) ; 12 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique
Vitesse de numérisation	5 s/page (Monochrome, 200 dpi, À plat) ; 11 s/page (Couleur, 200 dpi, À plat) ; 12 s/page (Monochrome, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)) ; 8 s/page (Couleur, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)) ;
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
Résolution optique	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page

WorkForce Pro WF-M4619DWF

CONTENU DE LA BOÎTE

- Cartouches d'encre séparées
- Appareil principal
- Câble électrique
- Guide de démarrage rapide
- Document de garantie
- Pilote et programmes d'aide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-M4619DWF

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau IPP, LDP, Port 9100, WSD

Protocoles pour la gestion du réseau SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping

Protocole réseau IPv4, IPv6

Connexions USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Port USB, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil, Réseau local sans fil a/n (5 GHz)

Sécurité WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)

Protocoles réseau TCP/IPv4, TCP/IPv6

GESTION DU PAPIER

Formats de papier A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Letter, A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Défini par l'utilisateur

Chargeur automatique de documents

Poids de papier qui convient 64 - 90g/m²

Recto/verso Oui (A4, papier ordinaire)

Capacité du bac de sortie papier 80 Feuilles

Paper Tray Capacity 250 FeuillesStandard, 250 Feuillesmaximale

Nombre de bacs papier 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nombre d'utilisateurs recommandé À partir de 1 à 5

Consommation d'énergie 0,7 W(mode veille), TEC0,11 kWh/week

Gamme de tension/ AC 100 V - 240 V

Fréquence nominale

Dimensions du produit 425 x 388 x 277 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 10,1 kg

Systèmes d'exploitation compatibles Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)

Puissance acoustique Fonctionnement :6,7 B (A)

Pression acoustique Fonctionnement :54 dB(A)

Services d'impression mobile et via le cloud Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App

Alimentation électrique 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques Ecran tactile

Ecran LCD Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :6,9 cm

SÉCURITÉ DES PRODUITS

Avertissements - Sécurité des produits Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations GDI

AUTRE

Garantie 12 Mois sur site

Extensions de garantie optionnelles disponibles

CONSOMMABLES

● WF-M4xxx Series Ink Cartridge Black C13T11J140 2.200 pages

ACCESSOIRES EN OPTION

● 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CK74401
Code EAN	8715946716701
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	2 Pièces

WorkForce Pro WF-M4619DWF

RENDEMENT DE L'ENCRE



● 2.200 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2024-10-02

1. Établi conformément à la norme ISO/IEC 24734, indiquant la moyenne ESAT obtenue au test de la catégorie Bureau en mode recto simple A4 par défaut. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/testing
2. Epson iPrint requiert une connexion sans fil et l'application d'impression Epson. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver et Epson Scan-to-Cloud requièrent une connexion Internet. Pour obtenir plus d'informations, et connaître les langues et appareils disponibles, consultez le site www.epson.fr/connect
3. Autonomie approximative en nombre de pages selon les normes ISO/IEC 24711/24712. L'autonomie réelle peut varier en fonction des documents imprimés et des conditions d'utilisation. Pour en savoir plus, consultez www.epson.eu/fr_EU/pageyield
- 4.
5. AVERTISSEMENT : pour une impression sur papier photo glacé, le temps de séchage de l'encre sera considérablement prolongé. Le temps de séchage dépend également de l'humidité, de la température et d'autres conditions. Ne touchez pas le côté imprimé jusqu'à ce que l'encre soit complètement sèche. Même après séchage, évitez de frotter ou de gratter la surface du papier imprimé. Il est recommandé d'utiliser du papier photo mat pour l'impression photo

EPSON[®]