

# BlueParrott B650-XT/S650-XT Manuel d'utilisation



© 2021 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S est sous licence.

---

Fabriqué en Chine  
MODÈLE : OTE960



---

**Déclaration de Conformité** disponible sur  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Bienvenue.....	5
2. Présentation du micro-casque .....	6
2.1 BlueParrott B650-XT	
2.2 BlueParrott S650-XT	
2.3 Accessoires fournis	
3. Instructions de port .....	9
3.1 Réglage de la tension du serre-tête	
3.2 Passer du mode stéréo au mode mono	
4. Instructions de recharge.....	12
5. Instructions de connexion.....	14
5.1 Allumer	
5.2 Éteindre	
5.3 Appairer par Bluetooth	
5.4 Appairer par NFC	
6. Instruction d'utilisation .....	17
6.1 Appels	
6.2 Bouton BlueParrott™	
6.3 Voice Control™	
6.4 Réduction de bruit active	
6.5 HearThrough	
6.6 Gérer plusieurs appels	

6.7	Mode Multipoint	
6.8	Instructions de réinitialisation	
7.	Appli BlueParrott.....	26
8.	Support .....	27
8.1	FAQ	
8.2	Entretien de votre micro-casque	
8.3	Nettoyage du micro-casque	

# 1. Bienvenue

Merci d'avoir choisi le BlueParrott B650-XT ou S650-XT. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

BlueParrott B650-XT/S650-XT Fonctionnalités

- **Appels d'une grande clarté, de partout.** Microphone à ultra réduction de bruit filtrant jusqu'à 96 % des bruits de fond.\*
- **Le meilleur des deux mondes.** Micro-casque convertible mono/stéréo grâce au second écouteur retirable.\*\*
- **Aménagez des plages de silence.** Concentration d'écoute maximale grâce à la réduction de bruit active (ANC).
- **Autonomie de pile record.** Jusqu'à 36 heures de conversation par recharge.
- **Adapté aux vies nomades.** Protection contre la poussière et l'humidité (conforme à la norme IP54) pour une robustesse à toute épreuve.
- **Personnalisez votre expérience.** Numérotation rapide, désactivation du micro ou Push-to-Talk depuis le bouton BlueParrott™ personnalisable.
- **Attentif à la route. En toutes circonstances.** Contrôle vocal du micro-casque pour une utilisation 100 % mains libres.


\* Vérifié par des laboratoires indépendants

\*\* Disponible pour le S650-XT. Transformez votre B650-XT en casque stéréo grâce au second écouteur, proposé en option.

## 2. Présentation du micro-casque


### 2.1 BlueParrott B650-XT

---



\*Vous pouvez personnaliser le bouton BlueParrott™ à l'aide de l'appli BlueParrott

## 2.2 BlueParrott S650-XT




\*Vous pouvez personnaliser le bouton BlueParrott™ à l'aide de l'appli BlueParrott

## 2.3 Accessoires fournis

---




Câble USB-C




Câble jack 3,5 mm  
(fourni avec le S650-XT)



Bonnettes anti-vent  
pour microphone



Chargeur allume-cigare  
(fourni avec le B650-XT)



Housse de protection  
(fournie avec le S650-XT)






Second écouteur pour un  
son stéréo (fourni avec  
le S650-XT)



### 3. Instructions de port

Vous pouvez porter le micro-casque avec le microphone du côté gauche ou droit. Ajustez le serre-tête jusqu'à obtenir la meilleure tenue, puis positionnez le microphone à un doigt environ du coin de votre bouche. Ne portez pas le micro-casque sans coussinets d'oreille.




## 3.1 Réglage de la tension du serre-tête

Si le serre-tête est trop serré ou trop large, vous pouvez ajuster la tension du micro-casque pour améliorer votre confort de port.

Pour ajuster la tension du serre-tête, tenez-le et courbez-le **UNIQUEMENT** comme illustré sur le schéma ci-dessous. Courbez-le vers l'intérieur pour augmenter la tension. Courbez-le vers l'extérieur pour réduire la tension.


Appliquez une force légère à modérée lors de la flexion du serre-tête. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous obteniez le niveau de tension confortable désiré.



Tenez et courbez uniquement le serre-tête entre les deux flèches comme dans ce schém



Courber vers l'intérieur pour augmenter la tension




Courber vers l'extérieur pour réduire la tension.

## 3.2 Passer du mode stéréo au mode mono

---

Appuyez sur les deux boutons de dégagement de l'écouteur, puis tirez fermement l'écouteur vers le bas pour le détacher du micro-casque. Vous voilà prêt à utiliser le micro-casque en mode mono.




Pour le B650-XT, vous pouvez acheter un écouteur stéréo sur [blueparrott.com/accessories](http://blueparrott.com/accessories)


## 4. Instructions de recharge

Pour recharger le micro-casque, branchez le câble de recharge USB-C au port de recharge du micro-casque. Nous vous recommandons de charger le micro-casque à l'aide du câble de recharge fourni.


Comptez jusqu'à 192 minutes pour effectuer une recharge complète.



Pendant le chargement, la DEL affiche le statut de la pile. Une DEL rouge signifie que le micro-casque est en cours de chargement. Une DEL bleue signifie que le micro-casque a été entièrement rechargé.



Chargement  
en cours




Entièrement  
rechargé

## 5. Instructions de connexion

### 5.1 Allumer

---


Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton **Multifonction**, jusqu'à ce que la DEL clignote et que vous entendiez « Power on » (Allumé).



### 5.2 Éteindre

---


Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton **Multifonction**, jusqu'à ce que la DEL clignote et que vous entendiez « Power off » (Éteint).



## 5.3 Apparier par Bluetooth

---

1. Assurez-vous que le micro-casque est éteint.
2. Appuyez pendant environ 6 secondes sur le bouton **Multifonction**, jusqu'à ce que vous entendiez « Pair mode » (Mode appariage) et que la DEL clignote en rouge et bleu. Le micro-casque est maintenant prêt à être apparié.
3. Allez dans le menu Bluetooth de votre téléphone intelligent et sélectionnez BlueParrott B650-XT ou S650-XT dans la liste des appareils disponibles.




## 5.4 Appairer par NFC

---

1. Vérifiez que votre micro-casque est bien allumé et que la liaison NFC est bien activée sur votre téléphone intelligent.
2. Rapprochez la zone NFC de votre téléphone intelligent de la zone NFC du micro-casque jusqu'à ce que le téléphone intelligent confirme la connexion.


Attention ! Tous les téléphones ne prennent pas en charge la fonction d'appariage NFC.



Zone CCP





## 6. Instruction d'utilisation



### 6.1 Appels


#### Utilisation des boutons

	Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b>
	Terminer un appel	Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b>
	Rejeter un appel	Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton <b>Multifonction</b>
	Activer l'assistant vocal (Siri, Assistant Google, etc.)	Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b> lorsque vous n'êtes pas au téléphone




Passer à la piste suivante ou précédente

Appuyez sur le bouton **Nouvelle piste.**




Naviguer entre ANC, HearThrough et Off (Éteindre)

Appuyez sur le bouton **ANC/HearThrough**



Régler le volume

Appuyez sur le bouton **Volume +** ou **Volume -** lorsque vous écoutez de la musique ou lorsque vous êtes au téléphone.




Transférer le son du micro-casque vers le téléphone intelligent

Lorsque vous êtes au téléphone, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Volume -** afin de transférer le son de l'appel vers votre téléphone intelligent appairé. Répétez ces étapes pour retransférer le son de l'appel vers votre micro-casque.

Cette fonction dépend du téléphone.

Rappeler le dernier numéro

Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton **Volume -** jusqu'à ce que vous entendiez un bip.



Désactiver/Activer le microphone

Appuyez sur le bouton **BlueParrott lorsque vous êtes au téléphone.** Vous pouvez également appuyer pendant 2 secondes sur le bouton Volume +.


Contrôle vocal

Appuyez sur le bouton **BlueParrott** lorsque vous n'êtes pas en communication et dites « What can I say? » (Que puis-je dire ?) pour obtenir la liste des commandes vocales.

## 6.2 Bouton BlueParrott™

---

Par défaut, le bouton BlueParrott désactive le microphone. Toutefois, vous pouvez lui attribuer d'autres fonctions (numérotation rapide, Push-to-Talk, accès à un second appareil appairé, vérification du niveau de la pile, etc.).



Pour changer la fonction du bouton BlueParrott, utilisez l'appli BlueParrott pour Android ou iOS.



## 6.3 Voice Control™

---

Vous pouvez contrôler le micro-casque à l'aide de commandes vocales telles que « Answer » (Répondre) pour répondre à un appel entrant ou « Ignore » (Ignorer) pour rejeter un appel entrant.

Pour utiliser d'autres commandes vocales, appuyez sur le **bouton BlueParrott** et dites « Hello BlueParrott » (Bonjour BlueParrott). Vous pouvez ensuite attribuer l'une des commandes suivantes.


- Pair mode (Mode appariage)
- Phone commands (Commandes du téléphone)
- Am I connected? (Suis-je connecté ?)
- Check battery (Vérifier la pile)
- Redial (Renuméroter)
- Call back (Rappeler)
- Play Music (Lire de la musique)
- Cancel (Annuler)
- What can I say? (Que puis-je dire ?)

## 6.4 Réduction de bruit active

---

La fonction de réduction de bruit active (ANC) neutralise le bruit. Elle détecte et analyse le type de bruit entrant, puis génère un signal anti-bruit destiné à l'annuler. Résultat, le bruit ambiant est considérablement réduit.

### Activer l'ANC



Naviguer entre  
ANC, HearThrough  
et Off (Éteindre)


Appuyez sur le bouton  
**ANC/HearThrough**

## 6.5 HearThrough

---

HearThrough vous permet d'entendre ce qui se passe autour de vous et d'entamer une conversation (lorsque vous n'êtes pas en ligne) sans avoir à retirer le micro-casque. Les microphones captent les sons environnants et les transmettent dans les écouteurs.

### Activer HearThrough



Naviguer entre  
ANC, HearThrough  
et Off (Éteindre)


Appuyez sur le bouton  
**ANC/HearThrough**

## 6.6 Gérer plusieurs appels

---

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

### Gérer plusieurs appels



Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez sur le bouton **Multifonction** pour terminer l'appel en cours. Puis appuyez sur le bouton Multifonction pour décrocher l'appel entrant

---

Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez rapidement deux fois sur le bouton Multifonction

---

Refuser l'appel entrant lorsque vous êtes au téléphone

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Multifonction

---



## 6.7 Mode Multipoint

---

Vous pouvez appairier jusqu'à 7 appareils mobiles et connecter simultanément deux appareils (mode Multipoint).

Pour vous connecter à deux mobiles, utilisez la procédure d'appariage habituelle de chaque mobile (voir section 5.3).

Le micro-casque contrôle les deux mobiles et vous permet de répondre à tous leurs appels, directement depuis le micro-casque.

Lorsque vous êtes en ligne avec un appareil, vous entendez une notification dans le micro-casque dès que l'autre appareil reçoit un appel.


## 6.8 Instructions de réinitialisation

---

La réinitialisation du micro-casque efface la liste des appareils appariés.

1. Assurez-vous que le micro-casque est allumé.
2. Appuyez pendant 10 secondes sur les boutons Volume + et Volume – jusqu'à ce que vous entendiez l'annonce « Pair mode » (Mode appariage) ou jusqu'à ce que les DEL clignotent alternativement en rouge et bleu.
3. Réappairez le micro-casque avec votre téléphone intelligent en suivant la procédure habituelle (voir page 14).

## 7. Appli BlueParrott



### Appli BlueParrott

Programmez votre bouton BlueParrott™ quand vous voulez, où vous voulez.

Appuyez pour parler à vos contacts (fonction « Push-to-talk ») sur le réseau Dial2Do MySay.

Exploitez toutes les fonctionnalités de votre micro-casque en effectuant les mises à jour du micrologiciel via l'appli.



# 8. Support

## 8.1 FAQ

---

Consulter la FAQ :

- [BlueParrott.com/supportpages/BlueParrott-B650-XT](https://BlueParrott.com/supportpages/BlueParrott-B650-XT)
- [BlueParrott.com/supportpages/BlueParrott-S650-XT](https://BlueParrott.com/supportpages/BlueParrott-S650-XT)

## 8.2 Entretien de votre micro-casque

---

- Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de la capacité de la pile, évitez de ranger le micro-casque dans des environnements chauds ou froids (camion fermé en été, conditions hivernales, etc.).
- En cas d'exposition à la pluie, laissez sécher complètement le micro-casque.
- Ne rangez pas le micro-casque pendant des périodes prolongées sans le recharger (max. trois mois).

## 8.3 Nettoyage du micro-casque

---

1. Utilisez de l'eau et du savon à vaisselle sur un chiffon légèrement humide, mais pas trempé. Utilisez uniquement de l'eau et du savon – pas de détergent puissant.
2. Nettoyez délicatement le micro-casque avec le chiffon humide en veillant à éliminer toute mousse de la surface.
3. Laissez le micro-casque pendant au moins une minute.
4. Essuyez-le ensuite avec un chiffon humidifié à l'eau uniquement.
5. Laissez sécher le micro-casque.