

CO-W01

DATASHEET / BROCHURE



Skapa en storbildsupplevelse med denna högkvalitativa, hållbara och flexibla projektor med WXGA-upplösning för hemmet och kontoret.

Detta är en projektor som hela familjen kan använda. Allt från att titta på DVD-boxar till att framställa skarpa presentationer – denna WXGA-projektor har verktygen för jobbet. Du behöver aldrig oroa dig för omgivande ljus: 3 000 ANSI lumen och 3LCD-teknik innebär att projektorn alltid skapar en ljusstark och tydlig bild. Den är också enkel att transportera och installera. Lampans otroligt långa livslängd innebär dessutom rejäl valuta för pengarna.

Större är bättre

Oavsett om du tittar på dina favoritfilmer eller håller en presentation kan den här projektorn uppnå en imponerande 378-tums bild. Den erbjuder dessutom fantastisk kvalitet, med 3LCD-teknik som gör bilden upp till tre gånger ljusstarkare än konkurrerande produkter¹ tack vare dess ljusa och livfulla färger. Den drar till sig uppmärksamhet från både släkt, vänner, affärskollegor och kunder.

Ljusstarka bilder med hög bildkvalitet

Även i ljusstarka rum ger den här kraftfulla men ändå prisvärda WXGA-projektorn exceptionellt ljusstarka och färgrika bilder med tydliga detaljer. Detta sker tack vare 3LCD-tekniken, som ger samma ljusstyrka för vitt ljus och färgat ljus med 3 000 ANSI lumen.

En hållbar lösning

Vill du ha en långsiktig, problemfri och prisvärd lösning för dina projiceringsbehov? Ljuskällan på den här modellen förser dig med underhållning motsvarande 18 år².

Plug and play

Detta är en projektor som har utformats med bärbarhet och snabb installation i åtanke. Dess kompakta design gör det lätt att flytta den mellan olika rum och du placerar snabbt bilden med keystone-korrigerings och få enkel åtkomst till innehåll via HDMI-ingången.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Skapa en storbildsupplevelse**
Drar till sig allas uppmärksamhet för allt från DVD-boxar till företagspresentationer
- **Ljusstark även vid omgivande ljus**
Lika hög ljusstyrka för både vitt och färgat ljus på 3 000 ANSI lumen
- **Prisvärd, högteknologisk utrustning**
Upplev denna WXGA-projektor
- **En hållbar lösning**
Motsvarande 18 års underhållning²
- **Bärbar och enkel att installera**
Enkel installation med keystone-reglage för perfekt justering

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,59 inch with MLA (D10)
IMAGE	
Färgstyrka	3.000 Lumen- 2.000 Lumen(ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Vitstyrka	3.000 Lumen - 2.000 Lumen(ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	WXGA
Resolution Enhancement	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Ljuskälla	Lampa
Lampa	UHE, 188 Watt, 6.000 h Livslängd, 12.000 h Livslängd (i sparläge)
Trapetskorrigering	Manuell vertical: ±30 °, Manuell horizontal ±30 °
Videoredigering	8 Bitar
2D vertikal uppdateringshastighet	100 Hz - 120 Hz
Färgåtergivning	16,77 miljoner färger
OPTIK	
Projektionsförhållande	1,27 - 1,71:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstorlek	25 inches - 378 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	0,9 m - 10,4 m
Projektionsavstånd tele	0,9 m - 10,4 m
Projektionsavstånd vidvinkel/tele	1,64 m (60 inchscreen),
Projection Lens F Number	1,44
Fokus	Manuell
Offset	7: 1
CONNECTIVITY	
Anslutningar	HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2.0 Typ B (endast service)
Epson iProjection App	Ej tillämpligt
ADVANCED FEATURES	
Säkerhet	Kensington-skydd, Padlock, Security cable hole
2D Colour Modes	Dynamisk, Bio, Presentation, sRGB, Tavla, Vivid
Funktioner	A/V mute, Inbyggd högtalare, Horisontell och vertikal keystone-korrigerig, MHL-gränssnitt för ljud/video, Quick Corner
Färglägen	Tavla, Bio, Dynamisk, Presentation
ALLMÄNT	
Power consumption	270 Watt (Normal Peak-mode), 214 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	295 x 211 x 87 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	2,4 kg
Ljudnivå	Normal:38 dB (A) - Economy:29 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 40° C
Luftfuktighet	Drift -10% - 60%, Förvaring 10% - 90%
	Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket.
	Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor, kontakta då vår supportavdelning för ytterligare hjälp.
Högtalare	5 Watt
Rumstyp / tillämpning	Hemmakontor, Hemmafoto, TV- och digitalboxar
Placering	Takmonterad, Stationär
Färg	Vit
ANNAN	
Garanti	24 Månader Inlämning
	Garantiförlängning finns som tillval

CO-W01

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Strömkabel
- Snabbstartsguide
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Bruksanvisning (CD)
- Warranty card

OPTIONAL ACCESSORIES

- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Takfäste – ELPMB23 – vit
V12H003B23

CO-W01

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HA86040
Streckkod	8715946706849
Tillverkningsland	Filippinerna
Pallstorlek	6 Styck

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. Färgljusstyrka (ljusstyrka för färgat ljus) i ljusaste läge, uppmätt av ett externt laboratorium i enlighet med IDMS 15.4. Färgljusstyrkan varierar beroende på användningsförhållanden. De mest sålda Epson 3LCD projektorerna jämfört med mest sålda 1-Krets DLP projektorer, baserat på försäljningsuppgifter från NPD för oktober 2019 till och med september 2020.
2. Baserat på i genomsnitt 1 timmes och 45 minuters tittande per dag med lampan inställd på Eco mode.

EPSON®