



Série d'imprimantes HP LaserJet Enterprise MFP 5601dn

L'imprimante puissante A4 d'entreprise pour les petites équipes

Simplifiez les flux de documents avec des vitesses fulgurantes et des fonctionnalités personnalisables. S'intègre de façon transparente à votre parc existant, s'adapte pour l'avenir et offre une sécurité de pointe pour la protection de vos données.



Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise MFP 5601dn
Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur : <http://www.hp.com/learn/ds>

Obtenir la puissance pour être plus productif

- Gagnez du temps grâce à la numérisation recto-verso automatique jusqu'à 80 ipm et à des vitesses d'impression allant jusqu'à 52 ppm.²
- Gardez une longueur d'avance avec les mises à jour du micrologiciel FutureSmart, afin que votre parc reste toujours à jour.³
- Personnalisez vos flux de travail selon vos besoins grâce aux configurations de l'imprimante et du logiciel qui répondent à vos besoins uniques.

Simplifiez le travail grâce à des flux de travail automatisés

- Où que vous en soyez dans votre transformation numérique, trouvez la solution idéale (sur site ou dans le cloud), adaptée à vos besoins.
- Intégrez facilement votre appareil à votre parc et à vos flux de travail avec une compatibilité transparente.

Protégez ce qui est important avec l'imprimante la plus sécurisée¹

- Protégez votre travail : HP Wolf détecte et répare silencieusement votre imprimante suite aux cyberattaques.¹
- Simplifiez la conformité : HP Security Manager applique automatiquement les stratégies, de sorte que vous êtes toujours prêt pour les audits.⁴
- Ayez l'esprit tranquille avec une sécurité prête pour l'avenir : les premières imprimantes au monde protégées contre les attaques quantiques.⁶

Économisez de l'énergie et contribuez à réduire les déchets

- Réduisez les coûts et l'impact sur l'environnement avec des imprimantes et des cartouches de toner moins énergivores.⁷
- Grâce à nos conceptions écoénergétiques, nous répondons aux critères EPEAT Gold, Energy Star et Blue Angel.⁸
- Contribuez à réduire les déchets plastiques avec les cartouches de toner TerraJet conçues avec des plastiques recyclés.⁹
- Recyclez facilement et gratuitement vos cartouches de toner HP TerraJet usagées grâce au programme HP Planet Partners.¹⁰

¹ Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités publiées en juin 2025 par des imprimantes concurrentes de même catégorie. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, mettre en quarantaine, arrêter et s'autorétablir après les attaques avec un redémarrage autoréparateur, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des périphériques. Les imprimantes sont surtout exposées aux attaques au moment du démarrage et pendant leur utilisation (lorsqu'elles sont en veille et utilisées). Les imprimantes HP Enterprise sont les seules à être protégées pendant toute leur durée de vie grâce à la protection BIOS HP Sure Start, Memory Shield avec détection d'intrusion basée sur le matériel et Control Flow Integrity pour détecter les menaces zero-day et réparer les dégâts éventuels, sans oublier Connection Inspector pour la détection des anomalies du réseau, le tout avec un redémarrage autoréparateur. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>. ² Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ³ Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à jour du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application. ⁴ HP Security Manager doit être acheté séparément. Pour plus de détails, voir : hp.com/go/securitymanager. ⁵ Sur la base d'une analyse interne menée par HP sur les imprimantes professionnelles équipées de fonctions préinstallées de cryptage, d'authentification, de protection contre les logiciels malveillants, de signature numérique post-quantique et de protection initiale de l'intégrité du micrologiciel du BIOS avec récupération automatique et auto-réparatrice, constatant qu'aucune autre imprimante de la même catégorie ne met en œuvre de procédé cryptographique résistant aux piratages quantiques pour protéger l'intégrité du BIOS et du micrologiciel en mars 2025. ⁶ Réduction d'énergie dans les imprimantes HP LaserJet Enterprise 5501-5502 et 5601-5602 avec les toners HP TerraJet 159 authentiques par rapport aux toners HP LaserJet Enterprise M507 précédents et M528 avec les cartouches de toner HP 89 authentiques. ⁷ HP conçoit et teste volontairement ses systèmes d'impression afin de ne pas dépasser les directives d'émissions de l'écoétiquetage Blue Angel et EPEAT. D'après l'enregistrement EPEAT® pour les États-Unis, le Canada, l'Inde et l'Australie conformément à la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT. ⁸ Le statut EPEAT® varie selon le pays. Visitez www.energystar.gov/productfinder pour plus d'informations sur les modèles des imprimantes de la série HP LaserJet Enterprise 5500/MFP 5600 certifiés ENERGY STAR en Amérique du Nord. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Imprimante HP, papier HP et consommables HP authentiques - Critères d'émission Blue Angel DE-UZ 219. ⁹ Plastique recyclé contenu dans les cartouches de toner HP 159 et 160 TerraJet authentiques mesuré en 2026 et exprimé en pourcentage du poids total du plastique. Voir hp.com/TerraJet/plasticreductions pour plus d'informations. ¹⁰ La disponibilité des programmes peut varier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/nprecycle.

Présentation du produit

- 1. Écran tactile couleur de 4,3 pouces (10,9 cm)
- 2. Impression recto verso automatique
- 3. Bac universel 1 de 100 feuilles prenant en charge les supports jusqu'au format Legal (8,5 x 14 pouces)
- 4. Le ADF double face de 50 feuilles prend en charge des tailles de média jusqu'à Legal (8,5x14 pouces)
- 5. Compartiment d'intégration matérielle (pour connecter les accessoires et les périphériques tiers)¹
- 6. Le bac 2 de 550 feuilles prend en charge des formats de support jusqu'au format Legal (8,5 x 14 pouces)



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise MFP 5601dn
Numéro de produit	A29Z5A
Fonctions	Impression, copie, numérisation et télécopie en option
Vitesse d'impression (jusqu'à) ²	52/50 ppm (Letter/A4)
Vitesse de numérisation ²	40/80 ipm (simplex/duplex)
Impression recto-verso automatique	oui
Connectivité	USB, Ethernet
USB portable	oui
Panneau de commande	Touch couleur 4,3"
Capacité d'entrée papier	650/2 300 (std/max)
Mémoire et stockage ⁶	4 Go de RAM, 32 Go eMMC
RMPV ⁵	De 2 500 à 12 500
Compatible avec HP Workpath	Non
Extensibilité	HP FutureSmart ³ , OXPd

Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : hp.com/go/cpc

Accessoires	
1M0Q0A	Accessoire pour télécopieur analogique HP MFP 702
2TD64A	Kit d'accessibilité HP
478C2A	Assistant vocale d'impression HP
4XN67A	Kit d'extension USB interne HP
6C7M6A	Bac à papier HP LaserJet 550 feuilles
766R7A	SSD SED-TAA HP LaserJet 512 Go
8FP31A	Accessoire HP Jetdirect LAN
9R1U0A	Accessoire sans fil HP JetDirect 3200w Wifi 6 Bluetooth
B01KLA	HP LaserJet 3x550 Sheet Paper Tray with Stand
B01KMA	HP LaserJet Lunar Gray 3x550 Sheet Paper Tray with Stand
B01KNA	HP LaserJet Comet Red 3x550 Sheet Paper Tray with Stand
B01KPA	Bac à papier feuille vert 3x550 cosmique HP LaserJet avec socle
B01KQA	Bac à papier feuille avec socle HP LaserJet Aurora 3x550 Purple
B01KRA	Bac à papier feuille jaune 3x550 constellation HP LaserJet avec socle
B01KSA	HP LaserJet Envelope Feeder Kit
B01KTA	HP LaserJet Bac papier de 550 feuilles avec socle de rangement
B01KVA	HP LaserJet Lunar Gray 550 Sheet Paper Tray with Storage Stand
B01KWA	HP LaserJet Comet Red 550 Sheet PaperTray Storage Stand
B01KXA	HP LaserJet Cosmic Green 550 Sheet Paper Tray with Storage Stand
B01KYA	HP LaserJet Aurora Purple 550 Sheet Paper Tray with Storage Stand
B01KZA	Bac à papier 550 feuilles avec socle de stockage HP LaserJet Constellation Yellow
B18J1A	HP LaserJet Disque dur électronique 512 Go M.2 2280 NVMe CCC/FIPS/TAA
B5L31A	Port FIH (Foreign Interface Harness)
B8GR1A	HP LaserJet 550 Sheet Paper Constellation Yellow Tray
B8GR2A	HP LaserJet 550 sheet Paper Cosmic Green Tray
B8GR3A	HP LaserJet - Bac à papier de 550 feuilles couleur violet aurore
B8GR4A	HP LaserJet 550 sheet Paper Comet Red Tray
B8GR5A	Bac à papier gris lunaire HP LaserJet - 550 feuilles
X3D03B	Lecteur de cartes USB universel HP
Y7C05B	Lecteur HP HIP2 Keystroke
35H11B	Lecteur HP HID Mob cc Mifare DES Fire ks
4QL32A	Lecteur USB HP Legic Secure
Consommables	
W1590A	Toner noir HP LaserJet authentique 159A
W1590X	Toner noir HP LaserJet authentique 159X
W1590Y	Toner noir HP LaserJet authentique 159Y
Solutions	
Présentation: Le portefeuille HP offre une large gamme de solutions conçues pour fonctionner avec de nombreuses imprimantes classiques et multifonction de HP. Elles peuvent vous aider à améliorer votre productivité, à protéger vos données et à réduire vos coûts. En aidant vos employés et votre équipe informatique à travailler plus efficacement.	
Flux de production: HP Capture and Route; HP Smart Advance	
Sécurité: HP Access Control; HP Security Manager; Smart Security; HP Advance; HP Secure Print and Insights; Lecteurs de cartes HP	
Impression mobile et universelle: Pilote HP Universal Print Driver (UPD); Prise en charge de Microsoft Universal Print (MUP)	
Administration: HP Security Manager; HP Insights; serveur Web embarqué; Centre de commande HP; Kit de ressources pour l'administration de l'imprimante HP Smart; Gestion de la sécurité et du parc Premium sur Windows XP; HP Advance; HP Web Jetadmin	
Services	
UP9K3E	- HP 3 ans Prochain jour ouvrable Sur site avec service DMR pour LaserJet Enterprise MFP 5601 5602
UP9K6PE	- HP 1 an après garantie NBD sur site avec service DMR pour LaserJet Enterprise MFP 5601 5602
UP9K7E	- HP 3 ans NBD sur site avec accès préférentiel et service DMR pour LaserJet Enterprise MFP 5601 5602
UP9LOPE	- HP 1 an PW NBD sur site avec accès préférentiel et service DMR pour LaserJet Ent MFP 5601 5602
UP9L1E	- HP 3 ans 4 heures sur site avec service DMR pour LaserJet Enterprise MFP 5601 5602
UP9L4PE	- HP 1 an après la garantie 4 heures sur site avec service DMR pour LaserJet Enterprise MFP 5601 5602
UP9L5E	- HP 3 ans 4 heures sur site avec accès préférentiel et service DMR pour LaserJet Enterprise MFP 5601 5602
UP9L8PE	- HP 1 an PW 4 heures sur site avec accès préférentiel et service DMR pour LaserJet Ent MFP 5601 5602
UP9L9E	- Échange de pièces HP sur 3 ans avec DMR Service pour LaserJet Enterprise MFP 5601 5602
UP9M2PE	- HP 1 an après l'échange de pièces sous garantie avec le service DMR pour LaserJet Enterprise MFP 5601 5602
U9JT2E	- HP Inst SVC avec imprimante Workgroup

Série d'imprimantes HP LaserJet Enterprise MFP 5601dn

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise MFP 5601dn
Référence du produit	A29Z5A
AIO functions	Impression, copie, numérisation et télécopie en option
Impression	
Performance d'impression ^{14, 16, 15}	Première page imprimée Letter: As fast as 4.0 sec Noir; Première page imprimée A4: En 4,1 s seulement Noir; Letter: Up to 52 ppm Noir; A4: Jusqu'à 50 ppm Noir; Recto verso Letter: Up to 43 ipm Noir; Recto verso A4: Jusqu'à 41 ipm Noir; Vitesse d'impression (Paysage, A5): Jusqu'à 76 ppm Noir
Résolution d'impression	Noir (optimal) Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Noir (normal) Jusqu'à 600 x 600 ppp; Noir et blanc (lignes fines) Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Technologie d'impression	Laser; Technologie de résolution d'impression: Normal (600 x 600 ppp avec FastRes), Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp), Aperçu rapide (300 x 300 ppp)
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, émulation HP PostScript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint™
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Apple AirPrint™, certifié Mopria, plateforme Open Extensibility, firmware FutureSmart, technologie Instant-on, technologie HP Auto-On/Auto-Off, accès facile USB, impression face face à l'impression, poche d'intégration matérielle, panneau de contrôle tactile 4,3 pouces, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), classement, filigranes, travaux d'impression en magasin, aperçu d'impression
Administration de l'imprimante	Assistant d'impression HP; HP Device Toolbox; Logiciel HP Web Jetadmin; HP Security Manager; Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes)
Numérisation	
Type de numérisation / Technologie	Type: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie: Capteur d'image par contact (CIS); Version Twain: Version 2.4
Résolution du scanner	Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Optique: Jusqu'à 600 ppp
Formats de fichiers pour la numérisation	JPEG; BROUILLÉ; Le MTIFF; Le logiciel XPS; PDF; PDF/A; PDF haute compression; PDF/A haute compression; PDF interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF/A interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF interrogeable haute compression (reconnaissance optique de caractères); PDF/A interrogeable haute compression (reconnaissance optique de caractères)
Modes d'entrée du scanner	Applications du panneau avant : copie, e-mail, enregistrement dans un dossier réseau, enregistrement sur clé USB, enregistrement dans mémoire de l'appareil, applications de plate-forme Open Extensibility (OXP)
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents: 8.5 x 34.0 in Maximum; 4 x 5.8 in Minimum; A plat: 8.5 x 14 in
Vitesse de numérisation ²	Up to 40 ppm/80 ipm (b&w), up to 33 ppm/66 ipm (color) Letter; Jusqu'à 38 ppm/76 ipm (noir et blanc), jusqu'à 31 ppm/62 ipm (couleur) A4; Recto-verso: Up to 80 ipm (b&w), up to 66 ipm (color) Letter; Jusqu'à 76 ipm (noir et blanc), jusqu'à 62 ipm (couleur) A4
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers OneDrive; numérisation vers un stockage de travaux; numérisation vers e-mail; numérisation vers dossier réseau; numérisation vers clé USB; numérisation vers FTP; numérisation vers télécopieur; carnet d'adresses local; détecte automatiquement les couleur/mono; PDF haute compression; ajustements de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); optimisation du texte/de l'image; orientation du contenu; mode numérisation (livre, recto verso); Suppression des bords, recadrage automatique des pages; création de tâches; prévisualisation de l'image; suppression des pages vierges; redressement automatique
Copie	
Vitesse de copie ⁶	Letter: Up to 52 ppm Noir; A4: Jusqu'à 50 ppm Noir; Première copie imprimée Letter: As fast as 5.5 sec Noir; Première copie imprimée A4: Vitesse : 5,6 secondes Noir; Recto verso Letter: Up to 43 ipm Noir; Recto verso A4: Jusqu'à 41 ipm Noir
Résolution de copie	Couleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp
Maximum Number of Copies	Jusqu'à 9 999 copies
Plage de redimensionnement en mode copie	25 à 400 %
Paramètres du photocopieur	Copie recto-verso; évolutivité; ajustements d'image (obscurité, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); N-up; Ordre N ou Z; orientation du contenu; assemblage; brochure; création de tâches; stockage de travaux bord à bord; Copie de pièce d'identité; Copie de livre; Copie A vers B (différents formats de support)
Télécopier	
Vitesse de télécopie ¹³	Jusqu'à:33,6 Kbits (maximum); 14,4 Kbits (par défaut) / Letter:5 sec per page
Résolution de télécopie	Noir (optimal): Jusqu'à 300 x 300 ppp; Noir (standard): 200 x 100 ppp
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopies stockées ;Archivage des télécopies ; Ajustement pleine page ;Carnet d'adresses des télécopies;Télécopie LAN/Internet ;Confirmation du numéro de télécopie ;Planning congé télécopie
Fonctions du fax	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 1 000 pages; Réduction de télécopie automatique prise en charge: Oui; Renumérotation automatique: Oui; Envoi différé de télécopie: Non; Détection de sonneries distinctives prise en charge: Non; Transfert de télécopie pris en charge: Oui (avec accessoire télécopieur analogique optionnel); Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge: Non; Liste de distribution de télécopie prise en charge: Oui (demande de réception seulement); Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Non; Rejet des télécopies indésirables pris en charge: Oui, jusqu'à 30 numéros peuvent être bloqués; Nombre maximum de numéros abrégés: Jusqu'à 1000 numéros; Interface d'ordinateur prise en charge: Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge: Oui (avec accessoire télécopieur analogique optionnel); Combiné téléphonique pris en charge: Non
Connectivité	
Connectivité en standard	1 USB 2.0 à haute vitesse (appareil); 2 USB 2.0 haute vitesse (hôte); 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 Poche d'intégration matérielle 2e génération (HIP2)
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPSec (standard); Réseau sans fil WiFi 2,4/5 GHz (en option); Second port Ethernet (en option); Prise en charge de Microsoft Universal Print (MUP)
Fonctionnalités sans fil	En option, avec accessoire matériel sans fil. Station sans fil bi-bande et fonctions Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire sans fil HP Jetdirect 3200w WiFi 6 Bluetooth 9R1U0A.
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint (AirPrint™); Certifié Mopria™
Mémoire	Standard: 4 Go; Maximum: 4 Go
Vitesse du processeur	Quadricœur (1,6 GHz)
Stockage ¹	Standard: 32 Go eMMC; SSD 512 Go (en option)
Cycle d'utilisation (mensuel) ¹⁷	Letter: Jusqu'à 150 000 pages; A4: Jusqu'à 150 000 pages; Volume de pages mensuel recommandé ¹⁸ : De 2 500 à 12 500

Série d'imprimantes HP LaserJet Enterprise MFP 5601dn

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise MFP 5601dn
Référence du produit	A29Z5A
Gestion du papier	
Entrée	Standard: Alimentation polyvalente de 100 feuilles, alimentation d'entrée de 550 feuilles, alimentation automatique de documents de 50 feuilles; Jusqu'à 650 feuilles ; Jusqu'à 60 enveloppes (bac multifonction : 10 mm, ~10 enveloppes ; Bac d'alimentation pour enveloppes : 45 mm, ~50 enveloppes); Maximum: Jusqu'à 2300 feuilles
Sortie	Jusqu'à 250 feuilles Standard; Transparents: Jusqu'à 100 feuilles; Maximum: Jusqu'à 250 feuilles
Options recto verso	Automatique (standard)
Capacité du bac d'alimentation automatique ⁴	Standard, 50 feuilles; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui, en un seul passage de numérisation recto-verso
Bac d'alimentation pour enveloppes	Oui, 50 (en option)
Bacs d'alimentation standard	Standard: 2; Maximum: 5 ²⁰
Types de supports	Papier (bond, coloré, en-tête de lettre, ordinaire, préimprimé, préperforé, recyclé, brut); Enveloppes ; Étiquettes ; Papier cartonné ; Transparents ; Défini par l'utilisateur
Grammage du support	Feeder 1: 16 to 53 lb bond (plain), 16 to 24 lb (envelopes); Feeder 2: 16 to 32 lb bond (plain); Automatic Duplexer: 16 to 32 lb
Tailles des supports	Tray 1: letter, legal, executive, statement, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 8.5 x 13 in, envelopes (No. 9, No. 10, Monarch); Tray 2: letter, legal, executive, statement, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 8.5 x 13 in; Optional 550-sheet tray: letter, legal, executive, statement, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 8.5 x 13 in; Automatic Duplexer: letter, legal, executive, 8.5 x 13 in; Envelope Feeder Accessory: No. 9, No. 10, Monarch; Tray 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, postcards (JIS single and double), envelopes (B5, C5, C6, DL); Tray 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, postcards (JIS double); Automatic Duplexer: A4, A5, A6, RA4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio; Envelope Feeder Accessory: B5, C5, C6, DL
Formats de support personnalisés	Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2: 4.14 x 5.83 to 8.5 x 14 in; Optional 550-sheet Tray: 4.14 x 5.83 to 8.5 x 14 in; Envelope Feeder Accessory: 3.86 x 6.38 to 7 x 10 in
Dimensions (L x P x H)	16.5 x 15.7 x 17.9 in; 420 x 400 x 455 mm; Maximum: 16.5 x 25.6 x 27.8 in (control panel fully out, rear jam access door open, front cartridge door open, all feeders open and extended, ISA open); 420 x 650 x 705 mm (panneau de commande complètement sorti, porte d'accès au bourage arrière ouverte, porte d'accès aux cartouches avant ouverte, tous les bacs ouverts et étendus, ISA ouvert)
Poids ¹²	~38.0 lb; environ 17,2 kg
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise MFP 5601dn; Toner échantillon HP LaserJet noir authentique (env. 6 000 pages); Brochure sur les réglementations; Brochure sur le déballage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie
Rendement (cartouches d'origine/de configuration)	env. 6 000 pages en noir
Cartouches de remplacement	HP 159A toner LaserJet noir authentique (~5 000 pages) W1590A; HP 159X toner LaserJet noir grande capacité authentique (~10 000 pages) W1590X; HP 159Y Toner noir LaserJet authentique extra grande capacité (26 000 pages). W1590Y
Fournitures livrables	Kit de rouleaux de transfert HP LaserJet C35T5A; Kit de rouleaux HP LaserJet Tray 2 C35T6A
Conditions de garantie	Service de garantie sur site d'un an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4G; ID A001 de garantie)
Certification Energy Star	Oui
Labels écologiques ⁸	CECP Déclaration IT ECO; Ange bleu; EPEAT® Gold Inde; EPEAT® Gold Australie ; EPEAT® Gold Canada ; EPEAT® Gold États-Unis ; Certifié ENERGY STAR; SEPA; KOECO; MEPS Corée; Vietnam MEPS
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Recyclable via HP Planet Partners; Contient au moins 5 % de plastique recyclé post-consommation
Panneau de commandes	Écran tactile CGD (écran graphique couleur) 4,3 pouces (10,92 cm); écran pivotant (angle réglable)
Ecran	4.3-in (10.92 cm) Color Graphics Display (CGD) with touchscreen
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur http://hp.com
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes à taille variable en HP PCL, 92 polices internes à taille variable en émulation HP PostScript niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono World Type); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces; Informations sur les polices HP LaserJet et l'émulation IPDS disponibles dans le manuel d'utilisation et la documentation de ce modèle d'imprimante à http://www.hp.com/support .
Systèmes d'exploitation compatibles ¹¹	Windows 11 (64 bits et ARM64); Windows 10 (32 bits, 64 bits et ARM64); Android; ios; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux : Debian 10; Linux : Debian 11; Linux : 6P élémentaire; Linux : Fedora 31; Linux : Fedora 32; Linux : Fedora 33; Linux : Fedora 34; Linux : Fedora 35; Linux : LinuxMint 20.1; Linux : LinuxMint 20.2; Linux : Manjorolinux 20.2; Linux : Manjorolinux 21.0.7; Linux : Mxlinux 21; Linux : OpenSuse 15.1; Linux : OpenSuse 15.2; Linux : OpenSuse 15.3; Linux : Rhel 6 Linux : Rhel 7 Linux : Rhel 8 Linux : Ubuntu 20.04; Linux : Ubuntu 20.10; Linux : Ubuntu 21.04; Linux : Ubuntu 21.10; Linux : Zorin 15; Linux : Zorin 16; Système d'exploitation Chrome
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Citrix; SAP; Windows Server 2016 64 bits; Windows Server 2019 64 bits; Windows Server 2022 64 bits; Windows Server 2025 64 bits
Configuration minimale requise	PC: 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; Pour port USB ; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous à microsoft.com ; Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Connexion Internet; ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous à apple.com
Alimentation ¹⁰	Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne 3 broches 115 V ou 220 V intégré; Requis du bloc d'alimentation: Tension d'entrée : 100 V - 127 V CA, 50 - 60 Hz, 8,8 A; ou tension d'entrée : 220 V - 240 V CA, 50 - 60 Hz, 4,6 A; Consommation électrique ⁷ : 704,5 W (Impression), 18,7 W (Prêt), 0,71 W (Veille), 0,02 W (Arrêt automatique), 0,02 W (Arrêt); Numéro de consommation d'électricité typique: 0,494 kWh/semaine (Blue Angel); 0,542 kWh/semaine (ENERGY STAR 3.0)
Acoustique ¹⁹	Puissance acoustique émise: 6,9 B(A)
Environnement d'exploitation	Plage de températures en fonctionnement: 50 to 90.5°F ; Température de fonctionnement recommandée: 59 to 80.6°F ; Température de stockage: -4 to 104°F ; Plage d'humidité de fonctionnement: 10 à 80 % d'humidité relative ; Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée: 30 à 70% d'humidité relative
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Contrôle d'accès basé sur le rôle (RBAC), accès direct et à distance; Admin PW protégé EWS et accès à distance, certificat auto-signé; Mots de passe cryptés; Comptes utilisateur personnels connectés à l'appareil; Verrouillage de compte (basé sur la durée); Kerberos AuthN; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions MFA HP et tierces sans mot de passe en option (par exemple lecteurs de badge); Accès protégé (intégré) utilisateur final sans mot de passe MFA pour Microsoft® Entra ID; Lecteur de carte de proximité, authentification unique, carte à puce, prise en charge CAC. Protection réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Cryptographie à courbe elliptique (ECC, certificats basés EC); Clé préparagée; Kerberos AuthN; Proxy de parc Web Jetadmin; 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS avec validation de certificat de serveur; Approvisionnement de certificats et prise en charge d'autorité de certification; Liste de contrôle d'accès. Confidentialité et protection des données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft®); Secure Erase avec stockage de travaux (écrasement 3x pour disque dur, effacement cryptographique pour SSD); Prise en charge SSL/TLS 1.2, TLS 1.3 (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Prise en charge d'impression chiffrée sécurisée via UPD; Sécurité des données de rédaction guidée par IA (certains modèles). Protection des périphériques : Surveillance continue des logiciels malveillants; HP Sure Start avec micrologiciel du BIOS résistant aux quantiques contrôle de l'intégrité, protection PQc et récupération auto-réparatrice; Validation du code de la liste d'autorisation (DLL, EXE, etc.) au moment de l'utilisation; Memory Shield, la détection d'intrusion pendant l'exécution renforcée par le matériel et le contrôle de l'intégrité du flux avec récupération par auto-réparation; Connection Inspector alimenté par l'IA, détection des anomalies de comportement du réseau avec récupération auto-réparatrice; Trusted Platform Module 2.0; code PIN de service configurable; Conforme à la loi européenne RED, UK PST1 et à la loi australienne sur la cybersécurité 2024; VPN intégré (sur certains modèles HP Enterprise); HP LaserJet prise en charge de la carte d'accélération de flux de travail (certains modèles d'entreprise HP MFP) ; Sécurité Wi-Fi; WPA Entreprise; Emplacement pour dispositif antivirus; Désactivation du port hôte USB; Compartiment d'intégration matérielle (HIP). Tests, validation, gouvernance et conformité : FIPS 140-2, 140-3, certification critères communs; Liste de contrôle de sécurité NIST; Certifications de sécurité de la chaîne d'approvisionnement ISO/IEC 20243. Gestion de la sécurité du parc : Gestion de la politique de HP Security Manager et des certificats des périphériques, évaluation de la vulnérabilité des microprogrammes du parc; Compatibilité avec Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les outils SIEM; Prise en charge HP Workforce Experience Platform (sur certains modèles); Sécurité des cartouches HP Enterprise authentiques.
Pays d'origine	Made in Thailand

Notes de bas de page

Messagerie

¹ Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités publiées en juin 2025 par des imprimantes concurrentes de même catégorie. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, mettre en quarantaine, arrêter et s'autorétablir après les attaques avec un redémarrage autoréparateur, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des périphériques. Les imprimantes sont surtout exposées aux attaques au moment du démarrage et pendant leur utilisation (lorsqu'elles sont en veille et utilisées). Les imprimantes HP Enterprise sont les seules à être protégées pendant toute leur durée de vie grâce à la protection BIOS HP Sure Start, Memory Shield avec détection d'intrusion basée sur le matériel et Control Flow Integrity pour détecter les menaces zero-day et réparer les dégâts éventuels, sans oublier Connection Inspector pour la détection des anomalies du réseau, le tout avec un redémarrage autoréparateur. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/PrintersThatProtect Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/PrinterSecurityClaims.

² Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

³ Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.

⁴ HP Security Manager doit être acheté séparément. Pour plus de détails, voir : hp.com/go/securitymanager.

⁵ Sur la base d'une analyse interne menée par HP sur les imprimantes professionnelles équipées de fonctions préinstallées de cryptage, d'authentification, de protection contre les logiciels malveillants, de signature numérique post-quantique et de protection initiale de l'intégrité du micrologiciel du BIOS avec récupération automatique et auto-réparatrice, constatant qu'aucune autre imprimante de la même catégorie ne met en œuvre de procédé cryptographique résistant aux piratages quantiques pour protéger l'intégrité du BIOS et du micrologiciel en mars 2025.

⁷ Réduction d'énergie dans les imprimantes HP LaserJet Enterprise 5501-5502 et 5601-5602 avec les toners HP TerraJet 159 authentiques par rapport aux toners HP LaserJet Enterprise M507 précédents et M528 avec les cartouches de toner HP 89 authentiques.

⁸ HP conçoit et teste volontairement ses systèmes d'impression afin de ne pas dépasser les directives d'émissions de l'écoétiquetage Blue Angel et EPEAT. D'après l'enregistrement EPEAT® pour les États-Unis, le Canada, l'Inde et l'Australie conformément à la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT.® Le statut EPEAT® varie selon le pays. Visitez www.energystar.gov/productfinder pour plus d'informations sur les modèles des imprimantes de la série HP LaserJet Enterprise 5500/MFP 5600 certifiés ENERGY STAR en Amérique du Nord. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Imprimante HP, papier HP et consommables HP authentiques - Critères d'émission Blue Angel DE-UZ 219. #plastique recyclé contenu dans les cartouches de toner HP 159 et 160 TerraJet authentiques mesuré en 2026 et exprimé en pourcentage du poids total du plastique. Voir hp.com/TerraJet/plasticreductions pour plus d'informations.

##msgfootnote_010##

La série en un coup d'œil

¹ Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.

² Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

³ Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.

⁴ L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Les opérations sans fil supportent uniquement les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5,0 GHz. Supporte les fréquences 5,0 GHz et 2,4 GHz. Utilise jusqu'à 12 canaux sans chevauchement (seulement 3 canaux sans chevauchement pour les fréquences 2,4 GHz). Supporte les fréquences 5,0 GHz jusqu'à 150 Mbps/s et les fréquences 2,4 GHz jusqu'à 72,2 Mbps/s. Pour en savoir plus, consultez www.hp.com/go/mobileprinting

⁵ HP recommande que le nombre de pages par mois de sortie imagée reste dans une plage définie pour des performances optimales de l'appareil, en fonction de facteurs tels que les intervalles de remplacement des fournitures et la durée de vie des appareils sur une période de garantie prolongée ; le volume mensuel le plus bas affiché est basé sur une utilisation de 60 mois et la plus grande utilisation sur 12 mois.

⁶ Des options de stockage en option sont disponibles selon la configuration. Veuillez contacter votre responsable de catégorie de marché pour plus de détails.

Caractéristiques techniques

¹ L'eMMC de 32 Go est de série, le stockage optionnel est disponible jusqu'à un SSD de 512 Go

² Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

³ HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.

⁴ 75 grammes

⁵ Pour le logiciel de numérisation, nous prenons en charge : Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] et Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF interrogeable, RTF, TXT].

⁶ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie recto mesurées conformément à la norme ISO/CEI 29183, vitesse de copie recto-verso mesurée conformément à la norme ISO/CEI 24735, premier jeu de documents de test non compris. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document.

⁷ Valeurs de consommation d'énergie basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V. L'alimentation électrique requise varie selon le pays ou la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit.

⁸ Homologué EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'homologation par pays. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.

⁹ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.

¹⁰ La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kW h).

¹¹ Les versions de Citrix Server sont mises à jour tous les trimestres, pour les mises à jour voir <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Les mises à jour des versions Citrix XenApp et XenDesktop sont publiées tous les trimestres, pour les mises à jour voir <https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/>; Certification Citrix Ready Kit - voir <http://citrixready.citrix.com> pour la dernière qualification pour les imprimantes HP

¹² Avec cartouches d'impression.

¹³ Basé sur l'image test standard ITU-T #1 à résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution plus élevée requièrent plus de temps et de mémoire.

¹⁴ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

¹⁵ Mesuré selon la norme de test des performances de fonctionnalité ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

¹⁶ Temps de sortie de la première page du périphérique basé sur les mesures internes HP de l'activation de l'imprimante jusqu'à la sortie de la page. Les mesures basées sur la norme ISO/IEC 17629 sont disponibles à <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote d'impression et de la complexité du document.

¹⁷ Le taux d'utilisation correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.

¹⁸ HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se situe dans la plage spécifiée pour garantir des performances optimales de l'appareil, en tenant compte des intervalles de renouvellement du matériel et de la durée de vie de l'appareil au cours d'une période de garantie prolongée. La fourchette indiquée est basée sur 60 mois de production pour la valeur mensuelle inférieure et 12 mois de production pour la valeur mensuelle supérieure.

¹⁹ Impression active mesurée sur un ensemble dans le pire des cas, A4 impression recto à 50 ppm. Numérisation active mesurée sur un paquet/mode dans le pire des cas, numérisation A4 monochrome recto vers stockage USB à 43 ppm.

²⁰ L'imprimante peut supporter jusqu'à 1 plateau supplémentaire pour un usage sur ordinateur et jusqu'à 3 plateaux supplémentaires pour le sol debout. Les configurations debout au sol doivent être construites à partir de l'un des deux accessoires debout au sol : 3 plateaux de feuilles 550 avec support, ou 1 plateau de feuilles 550 avec support de rangement.

Pour en savoir plus, consultez le site hp.com

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Juin 2026

--

