

# EB-W55



## FICHE TECHNIQUE



Profitez d'un affichage impressionnant, pouvant atteindre 320 pouces (8,13 m), parfait pour les divertissements à domicile immersifs ou les présentations professionnelles dynamiques.

Faites l'expérience d'un divertissement immersif et de présentations professionnelles dynamiques avec ce projecteur à lampe WXGA abordable. Compact, léger et facile à configurer, il est doté de fonctionnalités de pointe et affiche des images d'une taille impressionnante allant jusqu'à 320 pouces (8,13 m). Grâce à la technologie 3LCD d'Epson avec une luminosité couleur de 4 000 lumens, vous profiterez d'images éclatantes et détaillées, même dans les pièces à haute luminosité ambiante.

### Projections grand format pour une meilleure expérience

Profitez de l'expérience grand format dans votre bureau à domicile ou dans votre petite entreprise avec ce projecteur à lampe WXGA abordable, mais aux nombreuses fonctionnalités. Profitez d'un divertissement immersif ou effectuez des présentations professionnelles dynamiques avec une taille d'image impressionnante allant jusqu'à 320 pouces (8,13 m).

### Haute qualité d'image

Avec une impressionnante luminosité de 4 000 lumens et un taux de contraste exceptionnel de 16 000:1, ce projecteur à lampe WXGA produit des images réalistes avec des ombres précises. Doté de la technologie 3LCD d'Epson, ce projecteur produit des couleurs jusqu'à trois fois plus lumineuses par rapport aux projecteurs mono-DLP\*.

### Solution durable

La source lumineuse longue durée de ce modèle vous assure jusqu'à 18 ans d'expérience grand écran\*.

### Haut-parleurs intégrés

Le haut-parleur mono 2 W intégré produit un son puissant et toujours clair même dans les pièces plus grandes. Vous n'avez donc pas besoin de haut-parleurs supplémentaires.

### Connectivité optimisée

Équipé de 2 ports HDMI et du Wi-Fi pour connecter facilement plusieurs appareils et garantir des vitesses de communication plus rapides\*

### Incroyablement facile à configurer

Profitez d'une configuration sans effort grâce à la fonction de mise sous tension automatique qui détecte les signaux des appareils connectés et démarre automatiquement, garantissant une expérience d'utilisation optimisée.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Affichage grand format pour une meilleure expérience**

Profitez d'un affichage impressionnant, jusqu'à 320 pouces (8,13 m), parfait pour les divertissements à domicile immersifs ou les présentations professionnelles dynamiques grâce à la fonction de partage d'écran.

- **Projection plus lumineuse et vive**

La technologie 3LCD d'Epson offre des niveaux élevés de luminosité blanche et couleur de 4 000 lumens, de sorte que vous profitez d'images éclatantes et réalistes.

- **Solution durable**

La source lumineuse longue durée de ce modèle vous assure jusqu'à 18 ans d'expérience grand écran\*.

- **Haut-parleurs intégrés**

Le haut-parleur mono 2 W intégré produit un son puissant et toujours clair même dans les pièces plus grandes. Vous n'avez donc pas besoin de haut-parleurs supplémentaires.

- **Connectivité optimisée**

Équipé de 2 ports HDMI et du Wi-Fi pour connecter facilement plusieurs appareils et garantir des vitesses de communication plus rapides\*

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECHNOLOGIE               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Système de projection     | Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides                                                                                                                                                                                                          |
| Panneau LCD               | 0,59 pouce avec C2 Fine                                                                                                                                                                                                                                       |
| IMAGE                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Luminosité couleur        | 4.000 lumen- 2.600 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4                                                                                                                                                                                          |
| Sortie lumière blanche    | 4.000 lumen - 2.600 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020                                                                                                                                                                                   |
| Résolution                | WXGA                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rapport de contraste      | 16.000 : 1                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lampe                     | UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 12.000 h Longévité (en mode économique)                                                                                                                                                                                        |
| Correction Keystone       | Automatique vertical : ±30 °, Manuel horizontal ±30 °                                                                                                                                                                                                         |
| Reproduction des couleurs | 16,77 millions de couleurs                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBJECTIF                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rapport de projection     | 1,30 - 1,56:1                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zoom                      | Manuel, Facteur :1 - 1,2                                                                                                                                                                                                                                      |
| Taille de l'image         | 33 pouces - 320 pouces                                                                                                                                                                                                                                        |
| Distance de projection    | 1,68 a - 2,02 a ( 60 pouce écran ),                                                                                                                                                                                                                           |
| Large/Télé                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Distance focale           | 16,9 mm - 20,28 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Focale                    | Manuel                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CONNECTIVITÉ              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Connexions                | USB 2.0 Type B (Service uniquement), Entrée HDMI (2x), USB 2.0-A, Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n                                                                                                                                                    |
| Connexion au Smartphone   | Ad hoc/Infrastructure                                                                                                                                                                                                                                         |
| FONCTIONS AVANCÉES        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Modes couleur 2D          | Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, Tableau noir                                                                                                                                                                                                           |
| Caractéristiques          | A/V mute, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Correction horizontale et verticale du trapèze, Lampe longue durée, Quick Corner, Fonction « split screen » (écran divisé), Wi-Fi en option, Configuration d'iProjecton en scannant un code |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consommation électrique   | 284 W (Mode Marche normal), 181 W (Mode Marche économique), 332 W (Mode Crête normal), 231 W (Mode Crête économique), 0,3 W (Veille d'économie d'énergie)                                                                                                     |
| Dimensions du produit     | 302 x 237 x 92 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                                                                                                                                            |
| Poids du produit          | 2,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Niveau sonore             | Normal :37 dB(A) - Économie :28 dB(A)                                                                                                                                                                                                                         |
| AUTRE                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Garantie                  | 24 Mois retour atelier, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles                                                                                                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECHNOLOGIE               |                                                                                                            |
| Système de projection     | Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides                                                       |
| Panneau LCD               | 0,59 pouce avec C2 Fine                                                                                    |
| IMAGE                     |                                                                                                            |
| Luminosité couleur        | 4.000 lumen- 2.600 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4                                       |
| Sortie lumière blanche    | 4.000 lumen - 2.600 lumen (économie) Conformément à la norme ISO 21118:2020                                |
| Résolution                | WXGA                                                                                                       |
| Rapport de contraste      | 16.000 : 1                                                                                                 |
| Lampe                     | UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 12.000 h Longévité (en mode économique)                                     |
| Correction Keystone       | Automatique vertical : ±30 °, Manuel horizontal ±30 °                                                      |
| Reproduction des couleurs | 16,77 millions de couleurs                                                                                 |
| OBJECTIF                  |                                                                                                            |
| Rapport de projection     | 1,30 - 1,56:1                                                                                              |
| Zoom                      | Manuel, Facteur :1 - 1,2                                                                                   |
| Taille de l'image         | 33 pouces - 320 pouces                                                                                     |
| Distance de projection    | 1,68 a - 2,02 a ( 60 pouce écran ),                                                                        |
| Large/Télé                |                                                                                                            |
| Distance focale           | 16,9 mm - 20,28 mm                                                                                         |
| Focale                    | Manuel                                                                                                     |
| CONNECTIVITÉ              |                                                                                                            |
| Connexions                | USB 2.0 Type B (Service uniquement), Entrée HDMI (2x), USB 2.0-A, Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n |
| Connexion au Smartphone   | Ad hoc/Infrastructure                                                                                      |
| FONCTIONS AVANCÉES        |                                                                                                            |
| Modes couleur 2D          | Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, Tableau noir                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques | A/V mute, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Correction horizontale et verticale du trapèze, Lampe longue durée, Quick Corner, Fonction « split screen » (écran divisé), Wi-Fi en option, Configuration d'iProjecton en scannant un code |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                         |                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation électrique | 284 W (Mode Marche normal), 181 W (Mode Marche économique), 332 W (Mode Crête normal), 231 W (Mode Crête économique), 0,3 W (Veille d'économie d'énergie) |
| Dimensions du produit   | 302 x 237 x 92 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                                        |
| Poids du produit        | 2,6 kg                                                                                                                                                    |
| Niveau sonore           | Normal :37 dB(A) - Économie :28 dB(A)                                                                                                                     |

AUTRE

|          |                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 24 Mois retour atelier, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | V11HB58040    |
| Code EAN          | 8715946738581 |
| Pays d'origine    | Philippines   |

EB-W55

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie
- Appareil principal

ACCESSOIRES EN OPTION

- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series  
V12H001K69
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23  
V12H003B23
- Filtre à poussière - ELPAF32  
V13H134A32
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6  
V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01





Epson France S.A.S.  
Immeuble Harmony  
22 rue Dora Maar  
93400 Saint Ouen sur Seine  
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur [www.epson.fr](http://www.epson.fr)  
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une  
communication locale hors coût liés à l'opérateur)

1. Voir [epson.fr/homecinemafootnotes](http://epson.fr/homecinemafootnotes)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs  
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-04-11

**EPSON®**