Fiche produit | NA

Imprimantes HP Color LaserJet Enterprise série 4701

Des performances professionnelles dans un design compact.

Donnez aux équipes de travail les moyens d'en faire plus avec des performances d'impression professionnelles, des couleurs de qualité professionnelle et de la rapidité. Une gestion simple du parc et une sécurité avancée permettent aux utilisateurs de rester productifs et simplifient les opérations informatiques.



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 4701dn



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 4701dw

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: http://www.hp.com/learn/ds

Optimiser les performances

- Laissez vos équipes bouger avec des vitesses d'impression rapides pouvant atteindre jusqu'à 33/35 ppm (A4/LTR). [1]
- Obtenez des résultats professionnels avec des détails nets et des couleurs vives, le toner HP TerraJet garantit la netteté de votre travail.

Simplifiez la gestion du parc d'entreprise

- Travaillez en toute transparence sur tous les appareils. HP FutureSmart offre une expérience utilisateur simple et cohérente sur l'ensemble du parc. [2]
- Installez, gérez et mettez à jour facilement les imprimantes de tout le parc avec HP Web Jetadmin. [3]
- Équipez vos équipes de solutions HP et tierces parties qui réduisent les étapes, rationalisent les flux de travail et augmentent la productivité.
- Déployez, surveillez et gérez votre parc en toute transparence avec HP Workforce Experience Platform.

Défense assurée par une sécurité d'entreprise leader de l'industrie

- Sécurisez votre travail. HP Wolf Security[4] détecte et récupère silencieusement votre imprimante après les cyberattaques.
- Simplifiez la conformité; HP Security Manager surveille votre parc afin que vous soyez toujours prêt à faire l'objet d'un audit, sans effort. [5]
- N'accordez l'accès qu'aux utilisateurs et périphériques vérifiés grâce à l'architecture d'impression HP Zero Trust.
- Ayez l'esprit tranquille avec la sécurité évolutive des premières imprimantes pour vous protéger contre les attaques quantiques. [7]

Économisez de l'énergie et contribuez à réduire les déchets

- Réduisez les coûts et l'impact sur l'environnement avec des imprimantes et des cartouches de toner moins énergivores. [8]
- Répondez aux critères rigoureux des certifications EPEAT, Energy Star et Blue Angel grâce à nos conceptions écoénergétiques. [12]
- Contribuez à réduire les déchets plastiques avec les cartouches de toner TerraJet conçues avec des plastiques recyclés. [9,10]
- Recyclez facilement et gratuitement vos cartouches de toner HP TerraJet usagées grâce au programme HP Planet Partners. [11]

Présentation du produit

1. Impression recto-verso automatique et rapide à 1200 x 1200 ppp
2. 2 ports USB 2.0 haut débit; 1 police, 1 hôte. Le port USB frontal prend en charge un accessoire pour compartiment d'intégration matérielle
3. Bac d'alimentation 300 feuilles (prend en charge le format Lettre; Legal; 4 x 6 pouces; enveloppes)
4. Sortie maximale; Jusqu'à 150 feuilles
5. Panneau de commande non tactile couleur 2,7 pouces (6,8 cm) avec pavé numérique 24 touches
6. Vitesse d'impression pouvant atteindre 33/35 ppm en noir et blanc et en couleur (format A4/Lettre)
7. Wi-Fi® double bande avec réinitialisation automatique, Wi-Fi® Direct, ports USB haut débit et Ethernet
8. Capacité d'entrée papier; jusqu'à 1 400 feuilles maximum avec 2 accessoires de bac d'alimentation en option (550 feuilles)p



La série en un coup d'œil





Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 4701dn	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 4701dw
Numéro de produit	67P98A	67P99A
Fonctions	Imprimer	
Vitesse d'impression (format A4/Lettre)[1]	33 / 35 ppm	
Impression recto-verso automatique	Oui	
Connectivité	USB, Ethernet	USB, Ethernet, Wi-Fi 6 double bande, Bluetooth
Panneau de commande	2,7 pouces non tactile	
Capacité d'entrée (std/max)	300/1 400	
Mémoire et stockage	2 Go de RAM, 8 Go eMMC	
RMPV[2]	jusqu'à 4 200	
Solutions adaptées	Prise en charge OXPd	
Facilité de gestion du parc[3]	HP Web Jetadmin, HP Security Manager, HP Workforce Experience Platform	

Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : hp.com/go/cpc

Accessoires

478C2A	Assistant vocale d'impression HP
8FP31A	Accessoire HP Jetdirect LAN
9R1U0A	Accessoire sans fil HP JetDirect 3200w Wifi 6 Bluetooth
B5L31A	Port FIH (Foreign Interface Harness)
BV1G1A	Bac à papier HP LaserJet 550 feuilles
CD1R8A	HP Enterprise 4000 HIP Enabler Accessory
Y7C05B	Lecteur HP HIP2 Keystroke
35H11B	Lecteur de touches HP HID Mob Acc Mifare DES Fire
2NJ29B	HP SIM pour sécurité de sécurité
Y7C07B	HP SIM pour HID sécurisé
4QL32A	Lecteur USB sécurisé HP Legic
X3D03B	Lecteur de carte USB HP

Consommables

W2400A	HP 240A Black Original LaserJet Toner Cartridge
W2400X	HP 240X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge
W2400XC	HP W2400XC High Yield Black Contract LaserJet Toner Cartridge
W2401A	HP 240A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge
W2401X	HP 240X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge
W2401XC	HP W2401XC High Yield Cyan Contract LaserJet Toner Cartridge
W2402A	HP 240A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge
W2402X	HP 240X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge
W2402XC	HP W2402XC High Yield Yellow Contract LaserJet Toner Cartridge
W2403A	HP 240A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge
W2403X	HP 240X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge
W2403XC	HP W2403XC High Yield Magenta Contract LaserJet Toner Cartridge

Solutions

Présentation: Le portefeuille HP offre une large gamme de solutions conçues pour fonctionner avec de nombreuses imprimantes classiques et multifonction de HP. Elles peuvent vous aider à améliorer votre productivité, à protéger vos données et à réduire vos coûts. En aidant vos employés et votre équipe informatique à travailler plus efficacement.

Sécurité: Sécurité évolutive; HP Security Manager

Impression mobile et universelle: Pilote HP Universal Print Driver (UPD); Prise en charge de Microsoft Universal Print (MUP); Application d'impression universelle HP (PSA)

Administration: HP Web Jetadmin; serveur Web embarqué; Kit de ressources pour l'administration de l'imprimante HP Smart; HP Command Center 2.0(ECP); Gestion de la sécurité et de parcs Premium sur ECP(Premium Experience); HP Advance; Gestionnaire HP Custom Color; HP Security Manager; HP Web Jetadmin

Services

Service HP pour imprimante (impr.) Color LaserJet Enterprise 4701 - Intervention sur site le jour ouvré suivant (JOS), accès privilégié (AP), conservation des supports défectueux (CSD), intervention sous 4 heures (I4H), échange de pièces (EP), post-garantie (PG)
Service HP 3 ans impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - JOS et CSD
Service HP 4 ans impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - JOS et CSD
Service HP 5 ans impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - JOS et CSD
Service HP 1 an PG impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - JOS et CSD
Service HP 3 ans impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - JOS, AP et CSD
Service HP 4 ans impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - JOS, AP et CSD
Service HP 5 ans impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - JOS, AP et CSD
Service HP 1 an PG impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - JOS et CSD
Service HP 3 ans impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - I4H et CSD
Service HP 4 ans impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - I4H et CSD
Service HP 5 ans impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - I4H et CSD
Service HP 1 an PG impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - I4H et CSD
Service HP 3 ans impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - I4H, AP et CSD
Service HP 4 ans impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - I4H, AP et CSD
Service HP 5 ans impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - I4H, AP et CSD
Service HP impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - I4H, AP et CSD, 1 an PG
Service HP 3 ans impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - EP et CSD
Service HP 4 ans impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - EP et CSD
Service HP 5 ans impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - EP et CSD
Service HP 1 an PG impr. Color LaserJet Enterprise 4701 - EP et CSD
Service HP d'installation pour impr. de groupe de travail en réseau

Imprimantes HP Color LaserJet Enterprise série 4701 Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 4701dn	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 4701dw
Référence du produit	67P98A	67P99A
AIO functions	Imprimer	
Impression		
Performance d'impression[4],[6],[5]	**Première page imprimée Letter:** Aussi rapide que 5,7 secondes Noir; Aussi rapide que 6,3 secondes Couleur; **Première page imprimée A4:** En 5,8 secondes seulement Noir; En 6,4 secondes seulement Couleur; **Letter:** Jusqu'à 35 ppm Noir; Up to 35 ppm Couleur; **A4:** Jusqu'à 33 ppm Noir; Jusqu'à 33 ppm Couleur; **Recto verso Letter:** Jusqu'à 29 ipm Noir; Jusqu'à 31 ipm Couleur; **Recto verso A4:** Jusqu'à 29 ipm Noir; Jusqu'à 29 ipm Couleur; **Vitesse d'impression (Paysage, A5):** Jusqu'à 60 ppm Noir; Jusqu'à 60 ppm Couleur	
Résolution d'impression	**Noir (normal)** Jusqu'à 1200 x 1200 ppp **Couleur (normal):** Jusqu'à 1200 x 1200 ppp	
Technologie d'impression	Laser; **Technologie de résolution d'impression:** HP ImageREt 2400, Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1 200 x 1 200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi)	
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)	
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP PostScript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint™	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Apple AirPrint™, certifié Mopria, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, Technologie HP Auto-On/Auto-Off, USB Easy Access, impression recto-verso, graphique couleur 2,7 pouces (6,86 cm) Écran non tactile QVGA (LCD) avec pavé numérique de 24 touches; impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, aperçu avant impression	
Administration de l'imprimante	Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes HP pour le pilote d'impression universel HP (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes et administrateurs d'impression gérée); Serveur Web embarqué HP; HP Insights/ WXP; HP Security Manager; HP Advanced; Centre de commande HP; HP Web JetAdmin	
Connectivité		
Connectivité en standard	1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T 1 port USB 2.0 haut débit (périphérique); 2 port USB 2.0 haut débit (hôte)	Radio Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz) + BLE; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T 1 port USB 2.0 haut débit (périphérique); 2 port USB 2.0 haut débit (hôte)
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPSec (standard); Réseau sans fil bi-bande 802.11a/b/g/n/ac/ax (en option) ; second port Ethernet (en option); Prise en charge de Microsoft Universal Print (MUP)	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPSec (standard); Mise en réseau sans fil bi-bande 802.11a/b/g/n/ac/ax (standard); second port Ethernet (en option); Prise en charge de Microsoft Universal Print (MUP)
Fonctionnalités sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire BLE/sans fil Wi-Fi 6 HP Jetdirect 3200w 9R1U0A.	Oui, Wi-Fi 6 double bande intégré; Authentification via WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint (AirPrint™); Certifié Mopria™; USB uniquement	Apple AirPrint (AirPrint™); Certifié Mopria™; USB uniquement; Impression en Wi-Fi Direct®
Mémoire	**Standard:** 2 Go; **Maximum:** 2 Go de mémoire DDR4	
Vitesse du processeur	Double cœur (1,4 GHz)	
Stockage	**Standard:** eMMC 8 Go **Disque dur:** Incompatible	
Cycle d'utilisation (mensuel)[7]	**Letter:** Jusqu'à 100 000 pages; **A4:** Jusqu'à 100 000 pages; **Volume de pages mensuel recommandé**[8]**:** 1600 à 4200 pages	

Imprimantes HP Color LaserJet Enterprise série 4701 Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 4701dn	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 4701dw
Référence du produit	67P98A	67P99A
Gestion du papier		
Entrée	**Standard:** Bac universel 50 feuilles, bac d'alimentation 250 feuilles; Jusqu'à 300 feuilles ; **Maximum:** Jusqu'à 1400 feuilles (avec 2 bacs de 550 feuilles en option)	
Sortie	Jusqu'à 150 feuilles Standard; **Maximum:** Jusqu'à 150 feuilles	
Options recto verso	Automatique	
Bac d'alimentation pour enveloppes	Non	
Bacs d'alimentation standard	**Standard:** 2; **Maximum:** 4	
Types de supports	Normal, carte glacée 176-220 g, papier cartonné 176-220 g, couleur, extra fort grammage 131-175 g, très fort grammage glacé 131-175, fort grammage 111-130 g, fort grammage glacé 111-130 g, fort grammage rugueux, papiers photo HP Advanced, HP glacé pour brochures, HP glacé 150 g, HP glacé pour brochures 200 g, HP mat pour brochures 150 g, HP mat pour brochures 180 g, laser mat couleur HP 105 g, HP EcoFFICIEN, papiers photo HP Everyday, papier brillant pour brochures HP ou papier professionnel HP, Papier HP Passing On Transfe, HP LaserJet 90 g, HP Mat 200 g, papier HP mat pour brochures ou professionnel, papier photo mat HP, papier de présentation mat HP, papiers photo HP, HP Premium Choice mat 120 g, papiers photo HP Premium Plus, HP Premium présentation brillant 120 g, HP Premium présentation mat 120 g, HP Professional soft brillant 120 g, HP brochure pliée en trois glacée 150 g, Papier pour brochure HP à trois volets, glacé, Hagaki jet d'encre, intermédiaire 85-95 g, papier à en-tête, léger 60-74 g, normal léger, rugueux, grammage moyen 96-110 g, grammage moyen glacé 96-110 g, film opaque, autres papiers brillants jet d'encre, autres papiers mats jet d'encre, autres papiers photo jet d'encre, carton 221-255 g, carton 256-300 g, carton 301g+ , ordinaire , papier ordinaire, léger/recyclé , papier ordinaire, épais, pré-imprimé, pré-perforé , recyclé, rugueux , languette , vélin , 10 x 15 cm, 11x17, 12x18, 16 000 184x260 mm, 16 000 195x270 mm, 16 000 197x273 mm, 3x5, 4x6, 5x7, 5x8, A4, A5, A6, B4(JIS), B5(JIS), B6(JIS), Enveloppe #10, Enveloppe #9, Enveloppe B5, Enveloppe , Enveloppe C6C5DL, Enveloppe Monarch, Executive, L 9x13 cm, L 9x13, Légal, Letter, Oficio 216x340 mm, Oficio 8.5x13, SRA4, Statement, Windows : Carte postale japonaise double pivotée/ Ofuku Hagaki, Mac/Linux : Double carte postale (JIS), Windows : Voiture postale japonaise, Mac/Linux : Carte postale (JIS)	
Grammage du support	Plateau 1 : bond de 16 à 47 lb (jusqu'à 52 lb avec papiers photo brillants HP Color laser); plateau 2 : bond de 16 à 43 lb (jusqu'à 47 lb avec cartes postales, jusqu'à 52 lb avec papiers photo brillants HP Color laser); plateau optionnel 3 : bond de 16 à 43 lb (jusqu'à 47 lb avec cartes postales, jusqu'à 52 lb avec papiers photo brillants laser HP Color); plateau optionnel 4 : bond de 16 à 43 lb (jusqu'à 47 lb avec cartes postales, jusqu'à 52 lb avec papiers photo brillants HP Color laser); Duplexeur automatique : 16 à 43 lb	
Tailles des supports	Tray 1: letter, legal, executive, statement, oficio 8.5 x 13, 4 x 6, 3 x 5, 5 x 7, 5 x 8, envelope (No. 9, No. 10, Monarc); Custom: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2: letter, legal, executive, statement, oficio 8.5 x 13, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, envelope (No. 9, No. 10, Monarc); Custom: 3.86 x 5.83 to 8.5 x 14 in Optional Tray 3: letter, legal, executive, statement, oficio 8.5 x 13, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8 ; Custom: 3.94 x 5.83 to 8.5 x 14 in; Optional Tray 4: letter, legal, executive, statement, oficio 8.5 x 13, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8 ; Custom: 3.94 x 5.83 to 8.5 x 14 in	
Formats de support personnalisés	Plateau 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14 po; Plateau 2, plateau optionnel 3, plateau optionnel 4 : 3,93 x 5,82 à 8,5 x 14 po; Duplex (tous les plateaux) : 5,82 x 5,82 po à 8,5 x 14 po	
Dimensions (L x P x H)	16,6 x 16,8 x 11,7 po; 421 x 427 x 297 mm; **Maximum:** 16,6 x 36,0 x 11,7 po (imprimante complètement ouverte); 421 x 916 x 297 mm (imprimante entièrement ouverte)	
Poids	~36 lb; Environ 16,33 kg	
Contenu de l'emballage[3]	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 4701dn; Cartouche de toner de démarrage HP LaserJet noir authentique (~2 300 pages); Cartouches de toner de démarrage HP LaserJet cyan, magenta, jaune authentiques (~2 000 pages chacune); Cordon d'alimentation, Guide d'installation du matériel, Dépliant réglementaire, Carte de garantie (Japon, Brésil, Indonésie, Australie/Nouvelle-Zélande, Argentine, Chine) **Livré avec câble:** No, please purchase USB cable separately	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 4701dw; Cartouche de toner de démarrage HP LaserJet noir authentique (~2 300 pages); Cartouches de toner de démarrage HP LaserJet cyan, magenta, jaune authentiques (~2 000 pages chacune); Cordon d'alimentation, Guide d'installation du matériel, Dépliant réglementaire, Carte de garantie (Japon, Brésil, Indonésie, Australie/Nouvelle-Zélande, Argentine, Chine) **Livré avec câble:** No, please purchase USB cable separately
Rendement (cartouches d'origine/de configuration)	Rendement ~2 300 pages en noir/~2 000 pages en composite cyan, magenta, jaune	
Cartouches de remplacement[12]	HP 240A toner LaserJet noir authentique (~2 300 pages) W2400A; HP 240A toner LaserJet cyan authentique (~2 000 pages) W2401A; HP 240A toner LaserJet jaune authentique (~2 000 pages) W2402A; HP 240A toner LaserJet magenta authentique (~2 000 pages) W2403A; HP 240X toner LaserJet noir grande capacité authentique (~9 000 pages) W2400X; HP 240X toner LaserJet cyan grande capacité authentique (~6 900 pages) W2401X; HP 240X toner LaserJet Jaune grande capacité authentique (~6 900 pages) W2402X; HP 240X toner LaserJet magenta grande capacité authentique (~6 900 pages) W2403X	
Conditions de garantie	Garantie d'un an, réparation sur site. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région.	
Certification Energy Star	Oui	
Labels écologiques[2]	CECP; Déclaration IT ECO; SEPA; Green Mark (Taïwan); Label écologique Japan PC; KOECO; MEPS Vietnam	Déclaration d'informatique éco-responsable
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Contient du plastique recyclé post-consommation; Certifié ENERGY STAR®	
Panneau de commandes	Panneau de commande couleur 2,7 pouces non tactile avec pavé numérique 24 touches	
Ecran	2.7-in (6.86 cm) Color Graphics QVGA (LCD) Non-Touch Display with 24-Key Pad	
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur http://support.hp.com	
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono World Type); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes de mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11 (64 bits et ARM64); Windows 10 (32 bits, 64 bits et ARM64) ; Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux; Linux : Debian 10; Linux : Debian 11; Linux : 6P élémentaire; Linux : Fedora 31; Linux : Fedora 32; Linux : Fedora 33; Linux : Fedora 34; Linux : Fedora 35; Linux : LinuxMint 20.1 ; Linux : LinuxMint 20.2 ; Linux : Manjarolinux 20.2 ; Linux : Manjarolinux 21.0.7; Linux : Mxlinux 21; Linux : OpenSuse 15.; Linux : OpenSuse 15.2; Linux : OpenSuse 15.3; Linux : Rhel 6 Linux : Rhel 7 Linux : Rhel 8 Linux : Zorin 15; Linux : Zorin 16; Système d'exploitation Chrome; Linux : Ubuntu 22.04; Linux : Ubuntu 22.10; Linux : Ubuntu 23.04; Linux : Ubuntu 23.10; Linux : Ubuntu 24.04	
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server 2016 64 bits; Windows Server 2019 64 bits; Windows Server 2022 64 bits; Windows Server 2025 64 bits; Citrix; SÈVE	
Alimentation[10]	**Type d'alimentation électrique:** Module d'alimentation interne (intégré); **Requis du bloc d'alimentation:** Tension d'entrée de 110 V : 100 à 127 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60Hz (+/- 3 Hz) (tension non double, alimentation variant en fonction du numéro de pièce avec n°de code d'option); **Consommation électrique**[9]**:** 579 watts (Impression active), 22 watts (Prêt), 0,8 watts (Veille), 0,07 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,07 watt (Arrêt); **Numéro de consommation d'électricité typique:** 0,339 kWh/semaine (Blue Angel); 0,378 kWh/semaine (Energy Star 3.0)	
Acoustique[1]	**Puissance acoustique émise:** 6,1 B(A)	
Environnement d'exploitation	**Plage de températures en fonctionnement:** 50 to 90.5°F ; **Température de fonctionnement recommandée:** 59 to 80.6°F ; **Température de stockage:** -4 to 104°F ; **Plage d'humidité de fonctionnement:** 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation) ; **Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée:** HR entre 30 et 70 % (sans condensation)	
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Contrôle d'accès basé sur le rôle (RBAC), accès direct et à distance; Admin PW protégé EWS et accès à distance, certificat auto-signé; Mots de passe cryptés; Comptes utilisateur personnels connectés à l'appareil; Verrouillage de compte (basé sur la durée); Kerberos AuthN; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions MFA HP et tierces sans mot de passe en option (par exemple; lecteurs de badge); Accès protégé (intégré) utilisateur final sans mot de passe MFA pour Microsoft® Entra ID; Lecteur de carte de proximité, authentification unique, carte à puce. Protection réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Cryptographie à courbe elliptique (ECC, certificats basés EC); Clé prépartagée; Kerberos AuthN; Proxy de parc Web Jetadmin; 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS avec validation de certificat de serveur; Approvisionnement de certificats et prise en charge d'autorité de certification; Liste de contrôle d'accès. Confidentialité et protection des données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft®); Prise en charge SSL/TLS 1.2, TLS 1.3 (HTTPS; Informations d'identification cryptées; Prise en charge d'impression chiffrée sécurisée via UPD; Protection des périphériques : Surveillance continue des logiciels malveillants; HP Sure Start avec micrologiciel du BIOS résistant aux quantiques contrôle de l'intégrité, protection PQC et récupération auto-réparatrice; Validation du code de la liste d'autorisation (DLL, EXE, etc.) au moment de l'utilisation; Memory Shield, la détection d'intrusion pendant l'exécution renforcée par le matériel et le contrôle de l'intégrité du flux avec récupération par auto-réparation; Connection Inspector alimenté par l'IA, détection des anomalies de comportement du réseau avec récupération auto-réparatrice; Trusted Platform Module 2.0; code PIN de service configurable; Conforme à la loi européenne RED, UK PSTI et à la loi australienne sur la cybersécurité 2024; VPN intégré (sur certains modèles HP Enterprise); Sécurité Wi-Fi; WPA Entreprise; Emplacement pour dispositif antivol; Désactivation du port hôte USB; Compartiment d'intégration matérielle (HIP). Test, validation, certification de critères communs; /; Liste de contrôle de sécurité NIST; Certifications de sécurité de la chaîne d'approvisionnement ISO/IEC 20243. Gestion de la sécurité du parc : Gestion de la politique de HP Security Manager et des certificats des périphériques, évaluation de la vulnérabilité des microprogrammes du parc; Compatibilité avec Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les outils SIEM; Main-d'œuvre HP	
Pays d'origine	Vietnam (AB0, AB2, ACJ, BBU, B19, BGJ); Japon (201)	Vietnam (B19, BGJ)

Notes de bas de page

Messagerie

[1] Vitesse d'impression : Mesure réalisée selon la norme ISO/IEC 24734, en excluant la première série de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote d'impression et de la complexité du document.
[2] Micrologiciel HP FutureSmart : Certaines fonctions, incluses lors des prochaines mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart, peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent le fonctionnement.
[3] Interface administrateur HP WebJet : HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à hp.com/go/webjetadmin .
[4] HP Wolf Security : HP Security est désormais HP Wolf Security. Les fonctions de sécurité varient selon la plateforme, veuillez consulter la fiche technique du produit pour plus de détails. Les fonctions de sécurité intégrées les plus évoluées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise dotés du micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2024. Seul HP offre plusieurs fonctions de sécurité capables de détecter, bloquer et récupérer automatiquement des attaques avec un redémarrage autoréparateur, conformément aux directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des périphériques. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur : hp.com/go/PrintersThatProtect . Pour en savoir plus, consultez le site : hp.com/go/PrinterSecurityClaims.
[5] HP Security Manager : HP Security Manager doit être acheté séparément. Pour plus d'informations, reportez-vous à hp.com/go/securitymanager .
[7] Cryptographie post-quantique : Basé sur l'analyse interne de HP des imprimantes professionnelles avec cryptage, authentification, protection contre les logiciels malveillants, signature numérique post-quantique et protection initiale de l'intégrité du micrologiciel du BIOS avec récupération automatique et auto-réparation, constatant qu'aucune autre imprimante de la même catégorie n'implémente de schéma cryptographique résistant aux piratages quantiques pour protéger l'intégrité du BIOS et du micrologiciel en mars 2025.
[8] Économies d'énergie : Réduction d'énergie dans l'imprimante HP LaserJet Enterprise 4701-4801 avec les cartouches de toner HP TerraJet authentiques 240 par rapport à l'imprimante précédente HP LaserJet Enterprise M455 et M480f avec les cartouches de toner HP 414, 415 et 416 authentiques. Calculé en 2026 d'après les données normalisées de consommation d'électricité typique (TEC) Energy Star. Voir hp.com/TerraJet/energysaving pour plus d'informations.
[9] Plastique vierge : Réduction de plastique vierge des cartouches de toner HP TerraJet 240 authentiques par rapport aux cartouches de toner HP 414, 415 et 416 authentiques précédentes. Calculé en 2026 en comparant les grammes de plastique vierge et exprimé en pourcentage du poids total de plastique. Voir hp.com/TerraJet/plasticreductions pour plus d'informations.
[10] Plastique recyclé : Plastique recyclé pour les cartouches de toner HP 240 TerraJet authentiques par rapport aux cartouches de toner HP 414, 415 et 416 précédentes d'origine mesurées en 2026 et exprimées en pourcentage du poids total du plastique. Voir www.hp.com/tonerrecycledcontent pour plus d'informations.
[11] Programme HP Planet Partners : La disponibilité du programme varie. Pour plus d'informations, consultez hp.com/hprecycle .
[12] Labels écologiques : HP conçoit et teste volontairement ses systèmes d'impression afin de ne pas dépasser les directives d'émissions de l'écoétiquetage Blue Angel et EPEAT. D'après l'homologation EPEAT® aux Etats-Unis, au Canada, en Inde et en Australie selon la norme IEEE 1680.1-2018 de l'EPEAT®. Le statut EPEAT® varie selon le pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epeat.net. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Imprimante HP, papier HP et consommables HP authentiques - Critères d'émission Blue Angel DE-UZ 219.

La série en un coup d'œil

[1] Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
[2] HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se situe dans une plage spécifiée pour garantir des performances optimales de l'appareil. En tenant compte des intervalles de renouvellement du matériel et de la durée de vie de l'appareil au cours d'une période de garantie prolongée, le volume mensuel le plus faible indiqué est basé sur une utilisation de 60 mois et l'utilisation la plus élevée sur 24 mois.
[3] La gamme HP LaserJet 4700 peut être gérée par HP Workforce Experience Platform
[4] Sur la base d'une analyse interne menée par HP sur les imprimantes professionnelles équipées de fonctions préinstallées de cryptage, d'authentification, de protection contre les logiciels malveillants, de signature numérique post-quantique et de protection initiale de l'intégrité du micrologiciel du BIOS avec récupération automatique et auto-réparatrice, constatant qu'aucune autre imprimante de la même catégorie ne met en œuvre de procédé cryptographique résistant aux piratages quantiques pour protéger l'intégrité du BIOS et du micrologiciel en mars 2025.

Caractéristiques techniques

[1] Impression A4 recto à 33 ppm
[2] Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site http://www.epeat.net pour connaître le statut d'enregistrement par pays.
[3] Pour obtenir des informations sur le rendement de la ou des cartouches incluses avec votre imprimante, reportez-vous à http://www.hp.com/toneryield . Valeurs de rendement mesurées conformément à la norme ISO/CEI 19798 et en impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.
[4] Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à https://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
[5] Mesuré selon la norme de test des performances de fonctionnalité ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour plus d'informations, reportez-vous à https://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
[6] Temps de sortie de la première page du périphérique basé sur les mesures internes HP de l'activation de l'imprimante jusqu'à la sortie de la page. Les mesures basées sur la norme ISO/IEC 17629 sont disponibles à http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote d'impression et de la complexité du document.
[7] Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés
[8] HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se situe dans la plage spécifiée pour garantir des performances optimales de l'appareil, en tenant compte des intervalles de renouvellement du matériel et de la durée de vie de l'appareil au cours d'une période de garantie prolongée. La fourchette indiquée est basée sur 60 mois de production pour la valeur mensuelle inférieure et 24 mois de production pour la valeur mensuelle supérieure.
[9] L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
[10] La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kW h).
[11] L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.
[12] Rendements déclarés selon la norme ISO/CEI 19798 et avec une impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/toneryield

Pour en savoir plus, consultez le site hp.com

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Août 2026