

Fiche technique du produit

Spécifications



APC Symmetra, montage en rack,
8-12 kVA, module d'alimentation (4
kVA)

SYPM4KU

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V
Type de produit ou équipement	Module de puissance
Autre tension d'entrée	220 V
Tension de sortie principale	200 V 208 V 230 V
Autre tension de sortie	220 V
Puissance nominale en W	2800 W
Puissance nominale en VA	4000 VA
Type de connecteurs de sortie	Câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1
Nombre d'unité de rack	0U
Équipement inclus	Guide d'installation

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0

Physique

Hauteur	15 cm
Largeur	25 cm
Profondeur	59 cm
Poids net	15 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique
Limites de la tension d'entrée	155...276 V

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	2800 W
Distorsion harmonique	Moins de 3 %
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro 60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro
Facteur de crête	Jusqu'à 5 : 1
Wave type	Sinusoïde

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	43,9 cm
Largeur de l'emballage 1	79 cm
Longueur de l'emballage 1	33 cm
Poids de l'emballage 1	18,18 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie