



Easy Rack PDU, Switched
Metered Outlet, 0U, 3 Phase,
22kW, 230V, 32A, (18) C13 and
(6) C19 outlets, IEC60309
3P+N+PE inlet

EPDU2232SMBO

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

färg	Svart
typ av produkt eller komponent	PDU
PDU-typ	Metered outlet
Cord length	3 m
antal kablar	1
tillgänglig utrustning	Installationshandbok

Teknisk data

Input Voltage	400 V 3 fas
höjd	1800 mm
bredd	55 mm
Output Voltage	230 V
djup	56 mm
produktens vikt	8,68 kg
placering (vid montage)	Sida
montering preferens	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
montagesätt	Ej rackmonterbar
Rack units	0U
USB-kompatibel	No
montageposition	Vertikal
kommunikationsprotokoll	SNMP
[In] märkström	32 A
maximal linjeström	32 A
ingångsström gränser	32 A
lastkapacitet	22000 VA
nätfrekvens	50/60 Hz
stickpropps- uttagsstandard	IEC 60309

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Outlet type and quantity	18 IEC 60320 C13 10 A
typ av kommunikationsnätverk	10/100BASE-T

Miljö

produktcertifieringar	CE
omgivningstemperatur vid drift	−5...45 °C
relativ fuktighet	5...95 %
arbetshöjd över havet	0...3000 m
omgivande lufttemperatur för lagring	−25...65 °C
relativ fuktighet, lagring	5...95 %
lagringsaltitud	0...15000 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	203 cm
Förpackning 1 bredd	19,5 cm
Förpackning 1 djup	13 cm
Förpackning 1 vikt	9,85 kg

Logistik information

Ursprungsland	CN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 Years repair and Replace
---------	----------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda



Rohs-Undantagsinformation

[Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut