



HP Color LaserJet Pro MFP 4301 dw/fdn/fdw Printer series

Impression couleur rapide et outils de gestion simples.

Bénéficiez d'une imprimante couleur ultra-rapide et d'outils de gestion simples avec LaserJet Pro.

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur:

<http://www.hp.com/learn/ds>



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro 4301dw



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro 4301fdn



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro 4301fdw

Productivité maximale tout en couleur

- Soutenez votre équipe de travail professionnelle avec cette imprimante couleur compacte et performante, idéale pour jusqu'à 10 utilisateurs.
- Améliorez votre flux de travail avec une vitesse fulgurante pour répondre aux environnements à forte demande.
- Avoid interruptions with Wi-Fi® that intelligently looks for the most stable connection to stay on-line.⁶
- Faites-en plus en moins de temps. Des raccourcis simples permettent à vos employés d'effectuer des tâches courantes à l'aide d'une simple touche.

Une gestion sans faille

- Centralisez la gestion de votre parc d'impression. HP Web Jetadmin permet d'ajouter et de mettre à jour facilement les appareils et les solutions.³
- Installez rapidement votre parc d'imprimantes, quel que soit l'endroit où vous travaillez. Facilitez l'intégration des utilisateurs pour votre équipe IT.²

HP Wolf Pro Security :

- Bénéficiez de la sécurité de votre parc d'imprimantes dès la sortie de l'emballage. Grâce aux paramètres préconfigurés, elle est prête quand vous l'êtes.
- Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire. La fonction optionnelle d'impression par code PIN/pull permet d'authentifier vos travaux d'impression uniquement lorsque vous êtes présent.
- Renforcez et simplifiez la conformité. Cette mise à niveau applique vos politiques d'entreprise à l'échelle du parc.⁷

Impression durable^{4,12,13}

- Cartouche HP TerraJet authentique redessinée pour réduire l'utilisation de plastique et la consommation d'énergie lors de l'impression.^{12, 13}
- Réduisez votre consommation de papier. La fonction recto-verso paramétrée par défaut imprime sur les deux faces de chaque feuille.
- Respectez la norme industrielle de l'efficacité grâce à Energy Star®.⁴
- Réduisez votre empreinte écologique. La technologie HP Auto-On/Auto-Off optimise la consommation d'énergie et les coûts de l'imprimante.⁵

¹ Nécessite le téléchargement et l'installation de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels et certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais et peuvent présenter des différences entre les versions de bureau et les versions mobiles. Un abonnement peut être nécessaire.

² L'utilisation du tableau de bord d'administration HP Smart est nécessaire pour l'installation des imprimantes et l'intégration des utilisateurs.

³ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page hp.com/go/webjetadmin.

⁴ Calculs HP basés sur des données TEC normalisées ENERGY STAR® de comparaison d'imprimantes HP LaserJet série 200-500 au moment de leur commercialisation. Voir hp.com/ecosmart

⁵ Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; elles peuvent nécessiter une mise à niveau micrologicielle.

⁶ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5,0 GHz. Pour plus de détails : hp.com/go/mobileprinting. Le nom « Wi-Fi » est une marque déposée reconnue comme appartenant à la Wi-Fi Alliance®. Prend en charge la fréquence 5,0 GHz utilisant jusqu'à 12 canaux sans chevauchement et la fréquence 2,4 GHz utilisant 3 canaux sans chevauchement. Prend en charge la fréquence 5,0 GHz jusqu'à 150 Mbps et la fréquence 2,4 GHz jusqu'à 72,2 Mbps. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément.

⁷ HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/securitymanager.

¹² Réduction de plastique calculée par page sur la base du poids de la cartouche en grammes et du rendement déclaré des cartouches HP TerraJet par rapport aux cartouches précédentes. Consultez le site hp.com/TerraJetplasticreductions.

¹³ Calculs HP basés sur les données TEC normalisées ENERGY STAR® des cartouches HP TerraJet par rapport aux cartouches précédentes. Consultez l'étude hp.com/TerraJetenergysaving.

¹⁴ Mode d'impression standard pour les gammes HP Color LaserJet Pro avec la technologie HP TerraJet par rapport aux cartouches précédentes. Consultez la page hp.com/TerraJetcolors.

Présentation du produit

1. Conçu pour des équipes de travail jusqu'à 10 utilisateurs
2. Port USB Walk-up pour l'impression et la numérisation via l'unité flash
3. Bac universel 1 de 50 feuilles
4. USB 2.0 pour connexion PC
5. Port Ethernet
6. Port USB 2.0 haut débit pour le stockage des tâches
7. Ligne de télécopie (modèles avec télécopieur uniquement)
8. Port téléphone d'extension (modèles avec télécopieur uniquement)
9. Chargeur automatique de documents de 50 pages
10. Wi-Fi® double bande à réparation automatique (modèles sans fil uniquement), et Ethernet
11. Écran tactile capacitif de 4,3 pouces (toutes les fonctions de saisie)
12. Bac de sortie de 150 feuilles
13. Bouton Marche/Arrêt
14. Plus de couleurs réalistes avec le toner HP TerraJet
15. Paramètres de sécurité pré-configurés
16. Vitesses d'impression jusqu'à 35 ppm pour le format Lettre et 33 ppm pour le format A4, capacité papier standard de 300 feuilles
17. Bac 2 de 250 feuilles



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro 4301dw	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro 4301fdn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro 4301fdw
Numéro de produit	4RA80F	4RA81F	4RA82F
Fonctions	Imprimer, numériser, copier. Bac d'alimentation automatique de 50 feuilles.	Impression, numérisation, copie, télécopie. Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation recto verso en une seule opération.	
Impression recto-verso automatique		Oui	
Numérisation recto verso automatique	Non	Oui	
Connectivité	Wi-Fi® double bande ¹ , Bluetooth®, Wi-Fi® Direct ¹ , et Ethernet	Ethernet	Wi-Fi® double bande ¹ , Bluetooth®, Wi-Fi® Direct ¹ , et Ethernet
Interfaces	Ecran couleur tactile de 4,3 pouces		
Productivité	Vitesses d'impression jusqu'à 35 ppm pour le format Lettre et 33 ppm pour le format A4, capacité papier standard de 300 feuilles		
Utilisateur et volume	3 à 10 personnes imprimant jusqu'à 4 000 pages par mois		

Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : hp.com/go/cpc



Fonctionnalités majeures

Conception compacte avec des performances révolutionnaires. Impression recto verso grande vitesse et Wi-Fi® auto-réparateur.⁶

Des outils de gestion robustes pour configurer vos imprimantes, intégrer les utilisateurs, suivre les niveaux de toner et gérer la sécurité.²

Les imprimantes HP LaserJet Pro sont très efficaces, vous en faites plus avec moins.⁴

Accessoires

28N93A HP Color LaserJet 550 Sheet Paper Tray

Consommables

W2100A Toner noir HP LaserJet authentique 210A (env. 2 000) pages
W2100X Toner noir HP LaserJet authentique 210X (env. 7 500) pages
W2101A Toner cyan HP LaserJet authentique 210A (env. 1 800) pages
W2101X Toner cyan HP LaserJet authentique 210X (env. 5 500) pages
W2102A Toner jaune HP LaserJet authentique 210A (env. 1 800) pages
W2102X Toner jaune HP LaserJet authentique 210X (env. 5 500) pages
W2103A Toner magenta HP LaserJet authentique 210A (env. 1 800) pages
W2103X Toner magenta HP LaserJet authentique 210X (env. 5 500) pages

Solutions

Flux de production: Destinations des numérisations; HP Smart Pro; HP Smart Advance

Sécurité: HP Security Manager; HP Secure Print and Insights; HP Smart Security en option

Impression mobile et universelle: Pilote HP Universal Print Driver (UPD); HP Print pour extension Chrome; Pilote d'impression HP Smart; Imprimez depuis n'importe où avec l'option Private Pickup; UPD HP Smart; Application HP Smart

Administration: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); HP Smart Admin; Embedded Web Server; HP Smart Printer Administrator's Resource Kit

Services

U5120E - Service HP 2 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Intervention J05 sur site **U5121E** - Service HP 3 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Intervention J05 sur site **U5122E** - Service HP 4 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Intervention J05 sur site **U5123E** - Service HP 5 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Intervention J05 sur site **U5124E** - Service HP 2 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Interv site sous 4 heures 9h x 5j **U5125E** - Service HP 3 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Interv site sous 4 heures 9h x 5j **U5126E** - Service HP 4 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Interv site sous 4 heures 9h x 5j **U5127E** - Service HP 5 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Interv site sous 4 heures 9h x 5j **U5128E** - Service HP 3 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Échange pièces (réseau distri) **U5129E** - Service HP 4 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Échange pièces (réseau distri) **U512BE** - Service HP 5 ans pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Échange pièces (réseau distri) **U512CPE** - Service HP 1 an post-gtie pr impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Interv sur site J05 **U512DPE** - Svce HP 1 an post-gtie impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Interv site ss 4 heures 9h x 5j **U512FPE** - Svce HP 1 an post-gtie impr multifonction Color LaserJet Pro 430x - Échange pièces (réseau distri) **U9JT1E** - Installation HP avec service de mise en réseau pour numérisation et impression personnelles

¹ Nécessite le téléchargement et l'installation de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels et certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement en anglais et peuvent présenter des différences entre les versions de bureau et les versions mobiles. Un abonnement peut être nécessaire.

² L'utilisation du tableau de bord d'administration HP Smart est nécessaire pour l'installation des imprimantes et l'intégration des utilisateurs.

³ HP Web JetAdmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page hp.com/go/webjetadmin.

⁴ Calculs HP basés sur des données TEC normalisées ENERGY STAR® de comparaison d'imprimantes HP LaserJet série 200-500 au moment de leur commercialisation. Voir hp.com/ecosmart

⁵ Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres, elles peuvent nécessiter une mise à niveau micrologicielle.

⁶ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5,0 GHz. Pour plus de détails : hp.com/go/mobileprinting. Le nom « Wi-Fi » est une marque déposée reconnue comme appartenant à la Wi-Fi Alliance®. Prend en charge la fréquence 5,0 GHz utilisant jusqu'à 12 canaux sans chevauchement et la fréquence 2,4 GHz utilisant 3 canaux sans chevauchement. Prend en charge la fréquence 5,0 GHz jusqu'à 150 Mbps et la fréquence 2,4 GHz jusqu'à 72,2 Mbps. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément.

⁷ HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/securitymanager.

¹² Réduction de plastique calculée par page sur la base du poids de la cartouche en grammes et du rendement déclaré des cartouches HP TerraJet par rapport aux cartouches précédentes. Consultez le site hp.com/TerraJetplasticreductions.

¹³ Calculs HP basés sur les données TEC normalisées ENERGY STAR® des cartouches HP TerraJet par rapport aux cartouches précédentes. Consultez l'étude hp.com/TerraJetenergysaving.

¹⁴ Mode d'impression standard pour les gammes HP Color LaserJet Pro avec la technologie HP TerraJet par rapport aux cartouches précédentes. Consultez la page hp.com/TerraJetcolors.

Gamme d'imprimantes multifonctions HP Color LaserJet Pro 4301-4303dw/fdn/fdw

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro 4301dw		Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro 4301fdn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro 4301fdw
Référence du produit	4RA80F		4RA81F	4RA82F
AIO functions	Impression, copie, numérisation		Impression, copie, scan, fax	
Impression				
Performance d'impression,	Première page imprimée Letter: As fast as 9.1 sec Noir; As fast as 9.7 sec Couleur; Première page imprimée A4: Vitesse : 9,5 s Noir; En 10,2 secondes seulement Couleur; Letter: Jusqu'à 35 ppm Noir; Up to 35 ppm Couleur; A4: Jusqu'à 33 ppm Noir; Jusqu'à 33 ppm Couleur			
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Noir (normal): ImageREt 2400, mode qualité d'impression HP Premium (600 x 600 ppp) Couleur (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (normal): ImageREt 2400, mode qualité d'impression HP Premium (600 x 600 ppp)			
Technologie d'impression	Laser; Technologie de résolution d'impression: HP ImageREt 2400, étalonnage PANTONE®			
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)			
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript de niveau 3, PDF, URF, PWG Raster, Native Office, TIFF, JPEG			
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Recto-verso automatique, assemblage, filigranes, formulaires imprimables, mode silencieux, mode d'impression HP Premium, prend en charge une grande variété de formats et de types de papier			
Gestion d'imprimante / HP SureSupply	HP Web JetAdmin Software, Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), Smart Printer Administrator Resource Kit for HP Smart Universal Print Driver (Driver Configuration, Utility - Driver, Deployment Utility - Managed Printing Administrator) / %Products.suresupplysupport% %			
Numérisation				
Type de numérisation / Technologie	Type: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie: Capteur d'image par contact (CIS); Version Twain: Version 2.3			
Résolution du scanner	Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Optique: Jusqu'à 600 ppp			
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF; JPG; TIFF			
Modes d'entrée du scanner	Boutons de numérisation, de copie, d'envoi par e-mail ou de création de fichiers sur le panneau de commande; Logiciel de numérisation HP et application utilisateur via TWAIN ou WIA			
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents: 8.5 x 14 in Maximum; 4 x 6 in Minimum; A plat: 8.5 x 11.7 in			
Vitesse de numérisation	Up to 31 ppm (b&w), up to 28 ppm (color) Letter; Jusqu'à 29 ppm (N et B), jusqu'à 26 ppm (couleur) A4;		Up to 31ppm/46ipm (b&w), up to 28ppm/37ipm (color) Letter; Jusqu'à 29 ppm/44 ipm (noir et blanc), jusqu'à 26 ppm/35 ipm (couleur) A4; Recto-verso: Up to 46 ipm (b&w), up to 37 ipm (color) Letter; Jusqu'à 44 ipm (noir et blanc), jusqu'à 35 ipm (couleur) A4	
Fonctions de numérisation avancées	Le logiciel de numérisation HP Scan pour Windows prend en charge les formats PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. Le logiciel HP Easy Scan pour Mac prend en charge les formats PDF, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF.			
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	30 bits / 256			
Copie				
Vitesse de copie	Letter: Up to 35 cpm Noir; Up to 35 cpm Couleur; A4: Jusqu'à 33 cpm Noir; Jusqu'à 33 cpm Couleur; Première copie imprimée Letter: As fast as 7.5 sec Noir; As fast as 10 sec Couleur; Première copie imprimée A4: en 7,6 secondes seulement Noir; Vitesse : 10 s Couleur		Letter: Up to 35 cpm Noir; Up to 35 cpm Couleur; A4: Jusqu'à 33 cpm Noir; Jusqu'à 33 cpm Couleur; Première copie imprimée Letter: As fast as 7.5 sec Noir; As fast as 10 sec Couleur; Première copie imprimée A4: en 7,6 secondes seulement Noir; Vitesse : 10 s Couleur; Recto verso Letter: Up to 31 cpm Noir; Up to 31 cpm Couleur; Recto verso A4: Jusqu'à 29 cpm Noir; Jusqu'à 29 cpm Couleur	
Résolution de copie	Couleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp			
Maximum Number of Copies	Jusqu'à 999 copies			
Plage de redimensionnement en mode copie	25 à 400 %			
Paramètres du photocopieur	Copie de carte d'identité; Nombre de copies; Redimensionner (y compris 2-Up); Plus clair/plus foncé; Améliorations; Taille d'origine; Marge de reliure; Assemblage; Sélection du bac; Recto-verso; Enregistrer les paramètres actuels; Restaurer les paramètres par défaut; Qualité (Brouillon/Normal/Supérieure)			
Télécopier				
Vitesse de télécopie	Jusqu'à: 33,6 kbps / Letter: 5 sec per page			
Résolution de télécopie	Noir (optimal): Jusqu'à 300 x 300 ppp; Noir (standard): 200 x 100 ppp			
Fonctions du fax	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 500 pages; Réduction de télécopie automatique prise en charge: Oui; Renumerotation automatique: Oui; Envoi différé de télécopie: Oui; Détection de sonneries distinctives prise en charge: Oui; Transfert de télécopie pris en charge: Oui; Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge: Oui; Liste de distribution de télécopie prise en charge: Non; Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Oui; Rejet des télécopies indésirables pris en charge: Oui, comme des numéros de télécopie bloqués; Nombre maximum de numéros abrégés: Jusqu'à 100 numéros; Interface d'ordinateur prise en charge: Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge: Non; Combiné téléphonique pris en charge: Non			
Connectivité				
Fonctionnalités réseau	Oui, via port Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX intégré; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)	Oui, via port Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX intégré; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1x	Oui, via port Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX intégré; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)	
Fonctionnalités sans fil	Oui, Wi-Fi double bande intégré (Wi-Fi 5); Authentification via EP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy		Oui, Wi-Fi double bande intégré (Wi-Fi 5); Authentification via EP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy	
Fonctionnalité d'impression mobile	Application HP Smart; Apple AirPrint™; Applications mobiles; Certifié Mopria™; Impression directe Wi-Fi®	Application HP Smart; Apple AirPrint™; Applications mobiles; Certifié Mopria™	Application HP Smart; Apple AirPrint™; Applications mobiles; Certifié Mopria™; Impression directe Wi-Fi®	
Mémoire	Standard: 512 Mo de mémoire flash NAND, 512 Mo de mémoire DRAM; Maximum: 512 Mo de mémoire flash NAND, 512 Mo de mémoire DRAM			
Vitesse du processeur	1 200 MHz			
Stockage	Stockage des tâches en option via le port USB arrière externe (16 Go minimum)			
Cycle d'utilisation (mensuel) ⁷	Letter: Jusqu'à 50 000 pages; A4: Jusqu'à 50 000 pages; Volume de pages mensuel recommandé: 750 à 4 000			

Gamme d'imprimantes multifonctions HP Color LaserJet Pro 4301-4303dw/fdn/fdw

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro 4301dw		Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro 4301fdn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro 4301fdw	
Référence du produit	4RA80F		4RA81F	4RA82F	
Gestion du papier					
Entrée	Bac multifonction de 50 feuilles, bac d'alimentation de 250 feuilles, chargeur automatique de document (ADF) de 50 feuilles; Jusqu'à 300 feuilles Standard; Jusqu'à 15 enveloppes				
Sortie	Standard: Bac de sortie de 150 feuilles; Jusqu'à 150 feuilles Standard				
Options recto verso	Automatique				
Capacité du bac d'alimentation automatique	Standard, 50 feuilles déroulées; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non		Standard, 50 feuilles déroulées; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui		
Bac d'alimentation pour enveloppes	Non				
Bacs d'alimentation standard	Standard: 2; Maximum: 3				
Types de supports	Papier (bond, brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), cartes postales, étiquettes, enveloppes				
Formats de support personnalisés	Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2, optional Tray 3: 3.93 x 5.82 to 8.5 x 14 in; Duplex (all trays): 5.82 x 5.82 in to 8.5 x 14 in				
Dimensions (L x P x H)	16.6 x 17.1 x 15.1 in; 421 x 435 x 384 mm; Maximum: 16.6 x 27 x 30 in (with optional 550-sheet tray 3); 421 x 686 x 761 mm (avec bac 3 de 550 feuilles en option)				
Poids	~45 lb; ~20,4 kg				
Contenu de l'emballage ¹	HP Color LaserJet Pro 4301dw; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : env. 2 000 pages, toners de démarrage cyan, magenta et jaune : env. 1 000 pages); Documentation fournie (guide de référence, carte d'installation); Carte de garantie (le cas échéant). Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site www.hp.com/support ; Cordon d'alimentation; Câble USB.		HP Color LaserJet Pro 4301fdn; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : env. 2 000 pages, toners de démarrage cyan, magenta et jaune : env. 1 000 pages); Documentation fournie (guide de référence, carte d'installation); Carte de garantie (le cas échéant). Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site www.hp.com/support ; Cordon d'alimentation; Oui, câble de télécopieur (Nouvelle Zélande uniquement).	HP Color LaserJet Pro 4301fdw; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : env. 2 000 pages, toners de démarrage cyan, magenta et jaune : env. 1 000 pages); Documentation fournie (guide de référence, carte d'installation); Carte de garantie (le cas échéant). Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site www.hp.com/support ; Cordon d'alimentation; Câble USB; Oui, câble de télécopieur (Nouvelle Zélande uniquement).	
Cartouches de remplacement ²	HP 210A Toner LaserJet authentique, noir (env. 2 000 pages) W2100A; HP 210A Toner LaserJet authentique, cyan (env. 1 800 pages) W2101A; HP 210A Toner LaserJet authentique, magenta (env. 1 800 pages) W2102A; HP 210A Toner LaserJet authentique, jaune (env. 1 800 pages) W2103A; HP 210X Toner LaserJet authentique, noir (env. 7 500 pages) W2100X; HP 210X Toner LaserJet authentique, cyan (env. 5 500 pages) W2101X; HP 210X Toner LaserJet authentique, magenta (env. 5 500 pages) W2102X; HP 210X Toner LaserJet authentique, jaune (env. 5 500 pages) W2103X				
Conditions de garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4G; ID garantie A001)				
Certification Energy Star	Oui				
Conformité en matière d'économie d'énergie ³	Déclaration IT ECO; EPEAT® Silver Australie; EPEAT® Silver Canada; EPEAT® Silver États-Unis				
Panneau de commandes	Écran tactile capacitif de 4,3 pouces (toutes les fonctions de saisie)				
Ecran	4.3" diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272)				
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites http://hp.com et http://123.hp.com ;				
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable				
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Système d'exploitation Windows Client; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix; Système d'exploitation Chrome; Systèmes d'exploitation mobiles				
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux; Windows Server				
Configuration minimale requise	PC: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, Connexion Internet ou port USB, Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com ; Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, Connexion Internet ou Port USB, Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site apple.com ;				
Alimentation ⁴	Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré); Requis du bloc d'alimentation: Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (tension non double, alimentation variant en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option); Consommation électrique ⁵ : 585 watts (Impression active), 18 watts (Prêt), 0,8 watts (Veille), 0,8 watt (HP Auto-off/Auto-on), 0,07 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,07 watt (Arrêt); Numéro de consommation d'électricité typique: 1,423 kWh/semaine (Blue Angel); 0,422 kWh/semaine (Energy Star 3.0)				
Acoustique ⁶	Puissance acoustique émise: 6,1 B(A)				
Environnement d'exploitation	Plage de températures en fonctionnement: 50 to 90.5°F; Température de fonctionnement recommandée: 59 to 80.6°F; Température de stockage: -4 to 104°F; Plage d'humidité de fonctionnement: 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation); Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée: HR entre 30 et 70 % (sans condensation)				

¹ Pour obtenir des informations sur le rendement de la ou des cartouches incluses avec votre imprimante, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19798 et en impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.

² Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19798 et avec une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>.

³ Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays.

⁴ La consommation électrique typique (CET) représente l'électricité typique consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kW/h). Données CET Blue Angel basées sur le résultat de test 230 V; Données CET ENERGY STAR basées sur le résultat de test 115 V.

⁵ Values based on 115V test results based on ES test method.

⁶ Configuration tested: base model, simplex printing, A4 paper at an average of 33 ppm.

⁷ Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. This value provides a comparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Color LaserJet devices, and enables appropriate deployment of printers and MFPs to satisfy the demands of connected individuals or groups.

Pour en savoir plus, consultez le site hp.com

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Avril 2023

--

