



Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise M555

Imprimante couleur HP de niveau intermédiaire de classe entreprise avec des vitesses allant jusqu'à 40 ppm⁸ et une sécurité maximale.²

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir.
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



HP Color LaserJet Enterprise M555dn



HP Color LaserJet Enterprise M555x

L'impression la plus sécurisée au monde²

- Le code d'exploitation (BIOS) est automatiquement vérifié lors du démarrage et se répare s'il est compromis.
- Certification Common Criteria³ pour surveiller en permanence l'activité de la mémoire afin de détecter et d'arrêter les attaques en temps réel.
- Le firmware est automatiquement vérifié et validé au démarrage pour déterminer si le code est authentique (signé numériquement par HP).
- Les connexions réseau sortantes de votre imprimante sont inspectées pour bloquer les requêtes suspectes et contrer les logiciels malveillants.

Facile à utiliser, simple à manier

- Le micrologiciel HP FutureSmart peut être mis à jour avec les dernières fonctionnalités¹ afin d'optimiser votre investissement pour les années à venir.
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin et contribuez à l'efficacité de votre entreprise⁵.
- Activez facilement les flux de travail dans votre parc avec une expérience utilisateur cohérente et des icônes intuitives de type tablette.
- Attendez-vous à des résultats cohérents et de haute qualité grâce à une technologie qui ajuste automatiquement les paramètres d'impression au type de papier.

Une amélioration de la productivité afin de rendre les groupes de travail autonomes

- Donnez à vos groupes de travail tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Développez et déployez facilement des centaines de solutions HP et tierces.
- Maintenez votre bureau connecté. La connectivité Built-in Ethernet et Dual-band Wi-Fi⁷ vous permettent de partager les ressources d'impression sur un réseau.
- Gérez facilement les travaux directement sur l'écran tactile couleur personnalisable de 10,9 cm (4,3 pouces) de l'imprimante.
- Passez moins de temps à charger du papier avec jusqu'à trois bacs d'alimentation pour une capacité supplémentaire de 2300 feuilles.

La durabilité : le secret de l'entreprise intelligente

- Contribuer à réduire l'utilisation de papier immédiatement après le déballage. L'impression recto-verso (duplex) est définie par défaut afin de faire automatiquement des économies.⁹
- Contribuez à réduire le gaspillage de papier et de toner en n'imprimant que les travaux vraiment nécessaires, en utilisant HP Roam for Business.¹⁰
- Contribuez à économiser l'énergie de manière intelligente en utilisant uniquement la puissance dont vous avez besoin avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off.¹¹
- Contribuez à réduire votre impact sur l'environnement. Vous pouvez bénéficier d'un recyclage facile et gratuit des cartouches avec le programme HP Planet Partners¹².

¹ Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.

² Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les périphériques HP Enterprise et HP Managed grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat basé sur une enquête comparative HP portant sur des fonctions d'imprimantes concurrentes de même catégorie, publiée en 2019. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, arrêter et s'autorétablir après les attaques avec un redémarrage d'autorétablissement, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des périphériques. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/printerthatprotect. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site hp.com/go/printersecurityclaims.

³ Certification tierce basée sur les exigences de la norme ISO/IEC 15408 portant sur l'évaluation de la sécurité des technologies de l'information selon les critères communs en date de mai 2019. Certification applicable à HP Enterprise et Managed devices utilisant la version 4.5.1, et ultérieure du micro-logiciel FutureSmart. Pour en savoir plus : <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>

⁴ L'utilisation du module de plateforme sécurisée HP TPM peut nécessiter une mise à jour du micrologiciel.

⁵ HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse hp.com/go/webjetadmin.

⁶ Valeur mesurée selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁷ Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Pour des informations détaillées, allez sur hp.com/go/mobileprinting.

⁸ Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès et peuvent être limitées lors des connexions VPN actives.

⁹ En fonction des spécifications de configuration du pays.

¹⁰ Pour activer la fonction d'itinérance HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/roam

¹¹ Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres. Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.

¹² La disponibilité du programme peut varier. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur hp.com/recycle.

¹³ Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre au niveau d'émissions le moins strict (le plus élevé) autorisé par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.

Présentation du produit

1. Bac de sortie 250 feuilles
2. Accès aux cartouches de toner HP JetIntelligence authentiques par la porte avant
3. Impression recto-verso automatique (par défaut)¹
4. Logement pour verrou de sécurité de type câble
5. Port réseau Gigabit-Ethernet
6. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
7. Port USB 2.0 haut débit pour périphériques tiers
8. Écran graphique couleur de 4,3 pouces (10,9 cm) avec fonction tactile
9. Logement d'intégration matérielle (pour connecter les accessoires et les périphériques tiers)²
10. Port USB d'accès aisé³
11. Interrupteur marche/arrêt en façade pour plus de commodité
12. Porte de droite pour la suppression des bourrages et l'accès à l'unité de fusion
13. Bac universel de 100 feuilles (bac 1)
14. Porte inférieure droite pour la suppression des bourrages
15. Deux bacs d'alimentation de 550 feuilles pour une capacité totale de 1 200 feuilles



La série en un coup d'œil



Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Numéro de produit	7ZU78A	7ZU79A
Vitesse d'impression (format lettre) ⁴	Jusqu'à 40 ppm	
Impression recto-verso automatique (par défaut) ¹	✓	
Bac universel 1 de 100 feuilles, bac à papier 2 de 550 feuilles	✓	
Bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 3)	En option (jusqu'à 3)	✓ (plus jusqu'à 2)
Capacité d'entrée papier (standard/maximum)	Jusqu'à 650/2 300 feuilles	Jusqu'à 1 200/2 300 feuilles
Support d'imprimante	En option	
Panneau de commande	écran tactile couleur 4,3"	
Mémoire (standard/maximum)	1 Go / 2 Go	
Disque dur sécurisé haute performance HP	En option	
Compartiment d'intégration matérielle ²	✓	
Wi-Fi double bande avec Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi Direct ⁵	En option	✓
Certifié ENERGY STAR®	✓	

¹ En fonction des spécifications de configuration du pays.

² Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.

³ Un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation.

⁴ Valeur mesurée selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁵ Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/mobileprinting.

Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : hp.com/go/cpc

Fonctionnalités majeures

Les imprimantes HP ont les meilleurs dispositifs de sécurité de l'industrie²; elles sont toujours sur leurs gardes, et bloquent continuellement les menaces, tout en s'adaptant aux nouvelles. Et les imprimantes HP sont les seules à pouvoir s'auto-réparer automatiquement des attaques : l'équipe informatique n'a pas besoin d'intervenir.

Configurez des groupes de travail qui vous mèneront vers la réussite, sans vous surcharger. Aidez les équipes à prospérer tout en accordant à l'équipe informatique le contrôle dont elle a besoin pour gérer rapidement l'ensemble du parc d'entreprise, en utilisant une imprimante simplifiée conçue pour une utilisation et une gestion simples.

Facilitez la collaboration et la productivité sans interruption grâce à une imprimante prenant en charge la façon dont les gens travaillent aujourd'hui : avec rapidité, agilité et en étant connecté. Imprimez rapidement les documents en couleur de qualité supérieure dont votre entreprise a besoin pour une apparence professionnelle, jour après jour.

En entreprise, le point essentiel, c'est la gestion des ressources et il incombe à chacun de faire preuve d'efficacité. Les imprimantes HP sont conçues en tenant compte de l'environnement, de sorte que les groupes de travail peuvent effectuer des tâches rapidement tout en contribuant à économiser l'énergie dans la mesure du possible.

Accessoires

2MU47A	Assistant d'accessibilité HP
2NR03A	Module DIMM DDR3 HP, 90 broches, 1 Mo
2NR12A	Boîtier pour disque dur amovible HP
3JN69A	Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w
4QL32A	Lecteur USB sécurisé HP Legic
5EL03A	Disque dur crypté HP TAA
8FP31A	Accessoire HP Jetdirect LAN
B5L28A	Ports USB internes HP
B5L29A	Disque dur sécurisé haute performance HP
B5L34A	HP Color LaserJet 550-sheet Media Tray
B5L51A	Armoire d'imprimante HP Color LaserJet
G6W84A	Module DIMM DDR3 HP, 90 broches, 1 Mo
X3D03A	Lecteur de cartes de proximité USB HP Universal
Y7C05A	Lecteur de saisie HP HIP2

Consommables

B5L35A	Kit de fusion HP Color LaserJet B5L35A 110 V (Environ 150 000 pages/Environ 150 000 pages)
B5L36A	Kit de fusion HP Color LaserJet B5L36A 220V (Environ 150 000 pages/Environ 150 000 pages)
B5L37A	Unité de collecte de toner HP Color LaserJet B5L37A (Environ 54 000 pages/Environ 54 000 pages)
W2120A	Cartouche de toner noir HP 212A LaserJet authentique (5 500 pages)
W2120X	Toner LaserJet noir grande capacité HP authentique 212X (~13 000 pages)
W2121A	Cartouche de toner cyan HP 212A LaserJet authentique (Par cartouche : 4 500 pages)
W2121X	Toner LaserJet cyan grande capacité HP authentique 212X (Par cartouche : 10 000 pages)
W2122A	Cartouche de toner jaune HP 212A LaserJet authentique (Par cartouche : 4 500 pages)
W2122X	Toner LaserJet jaune grande capacité HP authentique 212X (Par cartouche : 10 000 pages)
W2123A	Cartouche de toner magenta HP 212A LaserJet authentique (Par cartouche : 4 500 pages)
W2123X	Toner LaserJet magenta grande capacité HP authentique 212X (Par cartouche : 10 000 pages)

Solutions

Présentation: Le portefeuille de solutions HP propose une large gamme de solutions conçues pour fonctionner avec de nombreuses imprimantes et imprimantes multifonctions HP. Elles peuvent contribuer à améliorer la productivité, à protéger vos données et à réduire les coûts. Aider les employés et votre équipe informatique à travailler plus efficacement

Sécurité: Conformité et gestion de la sécurité du parc par HP JetAdvantage Security Manager; HP Access Control; HP JetAdvantage Secure Print; Lecteurs de cartes; Impression sécurisée cryptée (UPD)

Mobile and universal print: Pilote HP Universal Print Driver (UPD); HP Roam for Business; HP ePrint; HP PrinterOn Enterprise

Administration: HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP JetAdvantage Insights

Services

U8CG8E- Service HP pour imprimante couleur LaserJet M55x Intervention sous 4 heures 9h/j et 5j/7 - 5 ans

U8CG9E-Service HP pour imprimante couleur LaserJet M55x Intervention sous 4 heures 13h/j et 5j/7 - 5 ans

U8CH1E- Service HP pour imprimante couleur LaserJet M55x Intervention le jour ouvré suivant

U8CH4E- Service HP pour imprimante couleur LaserJet M55x Intervention le jour ouvré suivant

U8CH7E- Service HP pour imprimante couleur LaserJet M55x Intervention le 2nd jour ouvré suivant - 5 ans

U8CJ0E- Service HP pour imprimante couleur LaserJet 55 - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 5 ans

U8CU3E- Service HP pour imprimante couleur LaserJet Kit de maintenance M55x, intervention le jour ouvré suivant - 5 ans de post-garantie / Max 5

U8CJ1PE- Service HP pour imprimante couleur LaserJet M55x - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 1 an de post-garantie

U8CJ2PE-Service HP pour imprimante couleur LaserJet M55x Intervention le jour ouvré suivant - 1 an de post-garantie

U8CJ3PE- Service HP pour imprimante couleur LaserJet M55x Intervention le 2nd jour ouvré suivant -1 an de post-garantie

U8CJ4PE- Service HP pour imprimante couleur LaserJet M55x - 1 an de post-garantie

U8CJ5PE- Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet M55x Intervention sous 4 heures 9h/j et 5j/7 - 1 an de post-garantie

U8CJ6PE- Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet M55x Intervention sous 4 heures 13h/j et 5j/7 - 1 an de post-garantie

U8CJ7PE-Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet M55x Intervention le jour ouvré suivant - 2 ans de post-garantie

U9JT1E- Service HP d'installation pour scanner et imprimante personnels en réseau

UL623E-HP MKRCM3530/M575MFP/CP3525/M55x 110VSVC

UL622E-HP MKRCM3530/M575MFP/CP3525/M55x 220VSVC



¹ Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.

² Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les périphériques HP Enterprise et HP Managed grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat basé sur une enquête comparative HP portant sur des fonctions d'imprimantes concurrentes de même catégorie, publiée en 2019. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, arrêter et s'autoréparer après les attaques avec un redémarrage d'autorétablissement, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des périphériques. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/printerthatprotect. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site hp.com/go/printersecurityclaims.

³ Certification tierce basée sur les exigences de la norme ISO/IEC 15408 portant sur l'évaluation de la sécurité des technologies de l'information selon les critères communs en date de mai 2019. Certification applicable à HP Enterprise et Managed devices utilisant la version 4.5.1. et ultérieure du micro-logiciel FutureSmart. Pour en savoir plus : <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>

⁴ L'utilisation du module de plateforme sécurisée HP TPM peut nécessiter une mise à jour du micrologiciel.

⁵ HP Web JetAdmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse hp.com/go/webjetadmin.

⁶ Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁷ Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise.

⁸ Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès et peuvent être limitées lors des connexions VPN actives.

⁹ En fonction des spécifications de configuration du pays.

¹⁰ Pour activer la fonction d'itinérance HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/roam

¹¹ Les fonctions HP Auto-On/Off dépendent de l'imprimante et des paramètres. Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.

¹² La disponibilité du programme peut varier. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur hp.com/recycle.

¹³ Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre au niveau d'émissions le moins strict (le plus élevé) autorisé par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.

Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise M555

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Référence du produit	7ZU78A	7ZU79A
AIO fonctions	Impression	
Impression		
Performance d'impression ^{8, 7}	Première page imprimée Letter : As fast as 6.6 sec Noir; As fast as 7.5 sec Couleur; Première page imprimée A4 : en 6,7 secondes seulement Noir; en 7,6 secondes seulement Couleur; Letter : Jusqu'à 40 ppm Noir; Up to 40 ppm Couleur; A4 : Jusqu'à 38 ppm Noir; Jusqu'à 38 ppm Couleur; Vitesse d'impression (Paysage, A5) : Jusqu'à 59 ppm Noir; Jusqu'à 59 ppm Couleur	
Résolution d'impression	Noir (optimal) : HP ImageREt 3600; Noir (normal) : Jusqu'à 600 x 600 ppp; Noir et blanc (lignes fines) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp Couleur (optimal) : HP ImageREt 3600; Couleur (normal) : Jusqu'à 600 x 600 ppp. Couleur (lignes fines) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	
Technologie d'impression	Laser; Print resolution technology : HP ImageREt 3600	
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)	
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Apple AirPrint™, certifiée Mopria, HP ePrint, option d'itinérance pour une impression aisée, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie Instant-on, technologie HP Auto-On/Off, USB Easy Access, impression recto-verso, compartiment d'intégration matérielle, panneau de commande à écran tactile 4.3" intuitif, impression pages multiples par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des travaux d'impression	Apple AirPrint™, certifiée Mopria, HP ePrint, possibilité d'itinérance pour une impression aisée, impression Wi-Fi Direct, Bluetooth® Low-Energy, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie Instant-on, technologie HP Auto-On/Off, USB Easy Access, impression recto-verso, compartiment d'intégration matérielle, panneau de commande à écran tactile 4.3" intuitif, impression pages multiples par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des travaux d'impression
Gestion d'imprimante / HP SureSupply	Assistant pour imprimante HP; HP Device Toolbox, logiciel HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Kit de ressources administrateur d'imprimante pour pilote d'impression universel HP (Pilote de configuration utilisateur - Pilote de déploiement utilisateur - Administrateur d'impression gérée);/	
Connectivité		
Connectivité en standard	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port réseau 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Compartiment d'intégration matérielle	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port réseau Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 port sans fil 802.11b/g/n 2,4/5 GHz radio Wi-Fi; Compartiment d'intégration matérielle
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option).	Oui, via le serveur d'impression (standard) intégré HP Jetdirect Ethernet qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gigabit-Ethernet; IPsec (standard); 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHz Wi-Fi radio Wi-Fi réseau sans fil (standard)
Fonctionnalités sans fil	En option, activation possible sous réserve de l'achat d'un accessoire matériel sans fil. Fonctionnalité de station sans fil Dual-band et Wi-Fi Direct disponible sur l'accessoire NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w 3JN69A	Fonctionnalités intégrées de station Dual Band et Wi-Fi Direct
Fonctionnalité d'impression mobile ⁴	HP ePrint, Apple AirPrint™, Technologie NFC Touch-to-print (option), Certifié Mopria™; Compatible itinérance pour une impression aisée	HP ePrint; Apple AirPrint™; Technologie NFC Touch-to-print (option); Certifié Mopria™; Possibilité d'itinérance pour une impression aisée; Impression Wi-Fi® Direct
Mémoire	Standard: 1 Go; Maximum: 2 Go	
Vitesse du processeur	1,2 GHz / Stockage : Stockage non volatile 4 Go; Cryptage de micrologiciel (AES 128 ou AES 256) de données client/de tâche; Effacement cryptographique sécurisé – Données de tâche; Effacement sécurisé – Disque; / Disque dur : En option, 500 Go (avec l'accessoire B5L29A)	
Cycle d'utilisation (mensuel)	Letter : Jusqu'à 80 000 pages; A4 : Jusqu'à 80 000 pages; Volume de pages mensuel recommandé : 2000 à 10 000	
Gestion du papier		
Entrée	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2)	
Sortie	Standard: Bac de sortie 250 feuilles; Jusqu'à 250 feuilles Standard; Transparents : Jusqu'à 100 feuilles	
Options recto verso	Automatique (standard)	
Bac d'alimentation pour enveloppes	Non	
Bacs d'alimentation standard	2	
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, document, recyclé, milieu de grammage, épais, milieu de poids brillant, brillant épais, très épais, très brillant épais, papier cartonné, carte brillante) transparent couleur, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, préimprimé, préperforé, couleur, rugueux, film opaque, défini par l'utilisateur	
Grammage du support	Tray 1: 16 to 58 lb (plain); 28 to 58 lb (glossy); Tray 2: 16 to 58 lb (plain paper); 28 to 58 lb (glossy paper); Optional Trays 3+: 16 to 58 lb (plain paper); 28 to 58 lb (glossy paper); Automatic Duplexer: 16 to 43 lb	
Tailles des supports	Tray 1: Letter, Legal, Oficio, Executive, Statement, 4 x 6, 3 x 5, 5 x 7, 5 x 8, Postcard (JIS), Double Postcard (JIS), 8.5 x 13, Envelope (commercial No. 9, No. 10, Monarch); Custom: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2: Letter, Executive, Statement, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, Double Postcard (JIS); Custom: 4.0 x 5.85 to 8.5 x 11.69 in; Optional Trays 3+: Letter, Legal, Oficio, Executive, 8.5 x 13; Custom: 4.0 x 5.85 to 8.5 x 14 in	
Formats de support personnalisés	Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2: 4.0 x 5.85 to 8.5 x 11.69 in; Optional Trays 3+: 4.0 x 5.85 to 8.5 x 14 in	
Dimensions (L x p x h)	18 x 18,9 x 15 in; 458 x 479 x 380 mm; Maximum : 32.3 x 30,9 x 17,9 in; 820 x 785 x 455 mm	
Poids	60.6 lb; 27,5 kg	
Poids	73.6 lb; 33,4 kg	
Contenu de l'emballage ²	Imprimante; Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (rendement ~5.500 pages noires, ~3.500 pages cyan, magenta, jaune composite); Unité de récupération du toner; Documentation incluse; Cordon d'alimentation	
Cartouches de remplacement ²	W2120A Cartouche de toner HP LaserJet 212A noir authentique (env. 5 000 pages); W2121A Cartouche de toner HP LaserJet 212A cyan authentique (env. 4 500 pages); W2123A Cartouche de toner HP LaserJet 212A magenta authentique (env. 4 500 pages); W2120X Cartouche de toner HP LaserJet 212X noir authentique à rendement élevé (env. 13 000 pages); W2121X Cartouche de toner HP LaserJet 212X cyan authentique à rendement élevé (env. 10 000 pages); W2123X Cartouche de toner HP LaserJet magenta authentique à rendement élevé HP 212X1 (env. 10 000 pages); W2122X Cartouche de toner HP LaserJet 212X jaune authentique à rendement élevé (env. 10 000 pages);	
Conditions de garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primaires de garantie et de support de HP dans votre région.	
Energy star certifié	Oui	
Conformité en matière d'économie d'énergie ¹	Blue Angel; CECP; Qualité ENERGY STAR®; EPEAT® Silver	
Panneau de commandes	Ecran tactile couleur de 4,3 pouces	
Ecran	Ecran tactile CGD (écran graphique couleur) 4,3 pouces (109,92 cm); pivotant (angle réglable)	
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur le site http://hp.com , http://123.hp.com ;	
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré) : 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Systèmes d'exploitation compatibles	Système d'exploitation Windows Client (32/64 bits) - Win10, Win 8.1, Win7 Ultimate, système d'exploitation mobile, iOS, Android, Mac-, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Catalina v10.15, pilote d'imprimante Discrete PCL6-, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, accédez à http://support.hp.com , Saisissez le nom de votre produit et lancez la recherche, Cliquez sur Guides de l'utilisateur et saisissez votre nom de produit et recherchez Guide de l'utilisateur, Cherchez votre (nom de produit) - Guide de l'utilisateur, Recherchez la section Systèmes d'exploitation pris en charge, Pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS-, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, accédez à http://support.hp.com , Saisissez le nom de votre produit et lancez la recherche, Cliquez sur Guides de l'utilisateur et saisissez le nom de votre produit et recherchez le Guide de l'utilisateur, Recherchez votre (Nom de produit) - Guide de l'utilisateur, Recherchez la section Systèmes d'exploitation pris en charge, Pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS-, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, accédez à www.hp.com/go/upd ;	
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2019 64 bits, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, serveur Novell iPrint, « Certification kit Citrix Ready - jusqu'au serveur Citrix 7.18, pour plus d'informations, consultez la page http://citrixready.citrix.com , Linux- Pour plus d'informations, consultez la page http://developers.hp.com /hp-linux-imag-ing-and-printing, Unix- Pour plus d'informations, consultez la page http://hp.com/go/unixmodelscripts , Pilotes d'imprimante UPD PCL6/PS-, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez la page http://support.hp.com , Saisissez le nom du produit et lancez la recherche, Cliquez sur Guides de l'utilisateur et saisissez votre nom de produit et recherchez le Guide de l'utilisateur, Recherchez la section Systèmes d'exploitation pris en charge, Pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez la page www.hp.com/go/upd	
Configuration minimale requise	PC2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com ; Mac2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com	
Alimentation ³	Type d'alimentation électrique : Module d'alimentation 220 V ou 115 V intégré; Requis du bloc d'alimentation : Tension d'entrée : 100 à 127 VCA, 60 Hz, tension d'entrée : 200 à 240 VCA, 50 Hz (tension non double, le produit varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option); Consommation électrique : 622 W (Impression), 31,3 W (Prêt), 2,4 W (Veille), 0,06 watts (Arrêt automatique/Démarrage manuel), 0,69 watts (Arrêt/Démarrage automatiques/ Wake on LAN); Numéro de consommation d'électricité typique : 1,368 kWh/semaine (Blue Angel); 0,464 kWh/semaine (Energy Star 3.0)	
Acoustique	Puissance acoustique émise : 6,3 B(A) (impression à 38 ppm)	
Environnement d'exploitation	Plage de températures en fonctionnement : 50 to 91°F ; Température de fonctionnement recommandée : 59 to 80,6°F ; Température de stockage : -4 to 104°F ; Plage d'humidité de fonctionnement : 10 à 80% HR ; Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée : 30 à 70% HR	
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple: lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé préparatoire; et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPs; les certificats Liste de contrôle d'accès; Données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivol Désactivation des ports USB; compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security (surveillance constante des périphériques contre les attaques); SureStart Secure Boot HP (contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage); Liste blanche (charge uniquement le code réputé bon DLL, EXE, etc.); Module intégré de plateforme sécurisé (TPM) inspecteur de connexion HP; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk	

¹ Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays.

² Rendements moyens déclarés en noir et en couleur composite (C/M/J) basés sur la norme ISO/IEC 19798 et l'impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>. Les cartouches couleur incluses HP LaserJet Enterprise M554, M555 et MFP/Flow MFP M578 peuvent avoir un rendement supérieur à celui indiqué pour les unités d'impression fabriquées avant 2021.

³ La consommation électrique type (TEC) représente l'électricité consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatt-heures (kWh).

⁴ Pour activer la fonction d'itinérance HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Le client peut acheter un accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w ou le RadBeacon USB. Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la page <http://www.hp.com/go/room>

⁵ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Blue Angel généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 230 V.

⁶ Mesurée suivant la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁷ Mesuré selon le test des performances de fonctionnalité ISO/IEC 24734 à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et du contenu du document.

⁸ Mesures effectuées selon la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

Pour en savoir plus, consultez le site hp.com

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et aux services HP sont stipulées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent ces produits ou ces services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

