FICHE TECHNIQUE

SureColor SC-P6500D



La SC-P6500D est une imprimante commerciale compacte et élégante pour photos et affiches à double rouleau de 24 pouces qui offre une qualité d'image exceptionnelle.

Imprimante totalement intégrée garantissant une productivité élevée, la SureColor SC-P6500D 6 couleurs offre une qualité d'image exceptionnelle pour les photos et les affiches. Son design compact et contemporain est idéal pour les studios photo, les commerces de détail et les laboratoires photo. La version à deux rouleaux permet aux utilisateurs de charger deux types ou tailles de médias différents, puis de passer automatiquement de l'un à l'autre sans effort.

Rapide et riche en fonctionnalités

La tête d'impression PrecisionCore MicroTFP de 2,64 pouces (6,7 cm) imprime jusqu'à 18 m²/h en qualité photo. Il est en outre facile pour les utilisateurs débutants de charger les feuilles simples et le papier cartonné par l'avant. L'imprimante est également dotée du Wi-Fi pour une connexion plus flexible.

Faible empreinte matérielle et design polyvalent

Grâce à ses surfaces plates et discrètes, la SC-P6500D s'adapte à la plupart des environnements de travail.

Impressions très détaillées

Le jeu de six encres pigmentaires UltraChrome Pro6, comprenant une nouvelle encre grise, complète l'espace colorimétrique et garantit des dégradés subtils et un effet de grain réduit. La qualité d'impression est donc équivalente à celle des autres imprimantes 8 couleurs. Elle est également compatible avec Adobe

Postscript 3, ce qui permet des temps de traitement plus rapides pour la reproduction des images les plus complexes¹.

Sécurité et gestion

La SC-P6500D présente des caractéristiques informatiques et de sécurité renforcées. De plus, les charges de travail peuvent être gérées plus efficacement grâce à Epson Cloud Solutions PORT et Epson Device Admin.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Design compact et contemporain
 S'adapte parfaitement à la plupart des environnements de travail. Connexion Wi-Fi.
- Polyvalence
 Cartouches d'encre de 350/700 ml
- Vitesses d'impression remarquables
 Peut imprimer jusqu'à 18 m²/h en qualité
 photo
- Caractéristiques de gestion
 Epson Cloud Solution PORT et Epson Device
 Admin
- Impression d'images éclatantes et de haute qualité

Une imprimante 6 couleurs avec les qualités d'une imprimante 8 couleurs. Inclut Adobe Postscript 3¹



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP

Technologie de l'encre Ultrachrome® Pro6

IMPRESSION

Number of colours 6 colour

Couleurs Noir photo [Pigment], Noir mat [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta

[Pigment], Gris [Pigment]

Colours Capacity Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml,

700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml]

Taille de goutte minimale 3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable

Minimum line width 0,02 mm Line accuracy +/-0,26 Print Speeds (CAD A1 page Quick2 ppm

size)

Imprimez depuis PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB

1.200 x 2.400 DPI (ppp)

Capacité du réservoir d'encre 700 ml, 350 ml

Configuration des buses 1.600 Buses par couleur

Résolution de l'impression 1.200 x 2.400 DPI (ppp)

Printing Resolution - Draft 300 x 300 DPI (ppp)

Printing Resolution -Maximum Quality

Printing Resolution - Speed 300 x 600 DPI (ppp)
Colour Profiles LUT, ICC Profile

GESTION DU PAPIER

Formats de papier 17", 24", A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1

Épaisseur Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board suppported

Epaisseur de papier adéquate 0,1 mm - 1,5 mm

Auto Take Up Reel Oui

Printable Length Roll91,5 Minimum

Roll Capacity - Diameter Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm
Roll Capacity - Weight Roll 1:6.800 g, Roll 2:6.800 g

Impression sans marge sur 20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie 70 W, 0,3 W(en veille)

Gamme de tension/ AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Fréquence nominale

Dimensions du produit 1.365 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 118,1 kg

Puissance acoustique Fonctionnement :46 B (A) - en veille:6,3 B (A)

Services d'impression mobile Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App

et via le cloud

Optional extras Extensions de garantie Cover Plus, Disque SSD, Empileur de production, Système

d'alimentation rouleau 24"

SureColor SC-P6500D

CONTENU DE LA BOÎTE

- Documents de garantie
- Instructions de montage
- Maintenance boxes
- jeux d'encre
- SureColor P-Series Printer
- Adaptateur secteur
- Spindle Unit(s)



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire 4 Go

Systèmes d'exploitation Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later

compatibles

Emulations ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL

Optional storage 1TB SSD

Caractéristiques Ecran tactile, Bluetooth, Impression directe en USB, Aperçu du pilote, Dérouleur et enrouleur

automatique, Technologie de vérification des buses

Connexions USB Hi-Speed: compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-

Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil

Network Wired, Wireless

Optional Software & Solutions Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson

LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin,

Epson Print Admin Serverless

Security SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC -

Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image

Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS

LCD ET CARTES MÉMOIRE

Ecran LCD Type : Couleur, Panneau tactile, Diagonale :11 cm

SureColor SC-P6500D

CONTENU DE LA BOÎTE

- Documents de garantie
- Instructions de montage
- Maintenance boxes
- jeux d'encre
- SureColor P-Series Printer
- Adaptateur secteur
- Spindle Unit(s)



CONSOMMABLES SureColor SC-P6500D

Bâtonnets de nettoyage (50 pièces)	C13S090013
Auto Cutter Blade	C13S210117
 Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500) 	C13S210116
 Maintenance Box (Tx700/Px500) 	C13S210115
 Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48M2 (700ml) 	C13T48M200
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48U2 (350ml)	C13T48U200
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48ME (700ml)	C13T48ME00
 Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48UE (350ml) 	C13T48UE00
Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48M1 (700ml)	C13T48M100
Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48U1 (350ml)	C13T48U100
Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48M4 (700ml)	C13T48M400
Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48U4 (350ml)	C13T48U400
 Pap Mat Archival A3+ (50f./189g) Pap Mat Archival A3 (50f./189g) 	C13S041340
 Pap Mat Archival A3 (50f./189g) Papier photo A4 mat Epson Archival 189 g/m2, 50 feuilles 	C13S041344 C13S041342
Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Feuilles	C13S041569
Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041309
Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m)	C13S041725
Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m)	C13S041595
 Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m) 	C13S041719
Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042111
 Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m) 	C13S042110
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m)	C13S041614
● Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m	C13S045083
● Pap Mat Epais A3+ (50f./167g)	C13S041264
● Pap Mat Epais A3 (50f./167g)	C13S041261
 Papier photo A4 mat Epson 167 g/m2, 50 feuilles 	C13S041256
● Pap Photo Glacé (250) 248g 17" (0,432x30.5m)	C13S041892
 Pap Photo Glacé (250) 248g 24" (0,610x30.5m) 	C13S041893
Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)	C13S041079
Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)	C13S041069
Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g) Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)	C13S041068
Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles Talla Pramium Capuna Satis 250s 17" (0.430 43.0 m)	C13S041061
 Toile Premium Canvas Satin 350g 17" (0,432x12,2m) Toile Premium Canvas Satin 350g 24" (0,610x12,2m) 	C13S041846 C13S041847
Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S041047
Pap Photo Clades Hadde Qualifier 17-09 10,3 (0,415300,511) Pap Photo Premium Glacé (250) 16" (0,406x30,5m)	C13S041742
Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041390
 Pap Photo Premium Glacé (250) 260g 24" (0,610x30,5m) 	C13S041638
 Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m) 	C13S042091
Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)	C13S041316
Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g)	C13S041315
 Pap Photo Premium Lustré (260) 16" (0,406x30,5m) 	C13S042079
● Pap Photo Premium Lustré (260) 260g 20"x30,5m	C13S042080
 Pap Photo Premium Lustré (260) 260g 24" (0,610x30,5m) 	C13S042081
● Pap Photo Premium Lustré 260g (0,300x30,5m)	C13S042078
Pap Photo Premium Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm)	C13S042123
 Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m) 	C13S041785
Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4	C13S041784
 Pap Photo Premium Semi-Glacé (250) 255g 16" (0,406x30,5m) 	C13S041743
 Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m) Pap Photo Premium Semi-Glacé (250) 255g 24" (0,610x30,5m) 	C13S041393
 Pap Photo Premium Semi-Glacé (250) 255g 24" (0,610x30,5m) Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16,5" (0,419x30,5m) 	C13S041641
 Pap Photo Premium Semi-Glace (170) 166g 16,5 (0,419x30,5m) Pap Photo Premium Semi-Glacé 251g 25f. A2 (0,420x0,594m) 	C13S042075 C13S042093
Pap Photo Premium Semi-Glace 251g 251. A2 (0,420x0,594m) Pap Photo Premium Semi Glace A3+ (20f./251g)	C13S042093
Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g) Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g)	C13S041326
Pap Photo Premium Semi-Mat (260) 260g 16"x30,5m	C13S042149
Pap Photo Premium Semi-Mat (260) 260g 24"x30,5m	C13S042150
Pap Présentation mat 24"x25m	C13S041295
 Presentation Paper HiRes 120g 24" (0,610x30m) 	C13S045287

ELOGISTIQUE DU PRODUIT

Support technique

Siège social, agence Paris et consommables CAÉTIONSEN CRESTOROLD MATIOIS-Perret CEDEX C11CJ49301AProduits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseita, Nantes, Strasbourg, Toulouse. Information : 09 74 75 04 04 d'encre, scanners Perfection) 871594669958\$Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur) - Produits hors garantie : 0 899 700 817 Pays d'origine Indonésie - Produits hors garantie : 0 899 700 (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur) (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min) Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,

1. PDF, JPEG, TIFF, EPS, fichiers de données Cals-G4 de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :

0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis. Last extracted: 2024-10-14



