

Nyare version tillgänglig, USB2004EXT2NA: 4-ports USB-förlängare - upp till 100 m
USB 2.0 över Cat5/Cat6-förlängare - 480 Mbit/s USB över Ethernet-förlängare

Produkt ID: USB2004EXT2



USB2004EXT2 USB-förlängaren med 4 portar låter dig förlänga USB 2.0-enheter över Cat 5 eller bättre Ethernet-kabel med avstånd på upp till 100 m. Den medföljande strömadaptern vid fjärrplatsen ger upp till 500 mA per port och låter dig få åtkomst till och strömförse upp till fyra USB 2.0-enheter vid avlägsna platser långt bort från värddatorn.

USB-förlängaren ger stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps, är kompatibel med plug-and-play och hot swap samt bakåtkompatibel med USB 1.x-enheter.

Denna mångsidiga USB-förlängare är en snabb, enkel och flexibel lösning för företags- och industriella applikationer med hållbart metallhölje och kommer med monteringsfästen för ytmontering.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Säkra miljöer där värddatorn måste vara på en säker plats dit tangentbordet, musen, kameran eller andra USB-enheter inte når
- Använd befintliga Cat5/Cat6-sladdar i väggen för att förlänga USB-anslutningar mellan rum
- Slipp sladdhärvor och behovet av USB-hubbar/-repeaters halvvägs genom att använda en enda lättinstallerad Cat5-/Cat6-kabel

- Industriella kontrollmiljöer där värddatorn måste placeras långt bort från störningar eller kontaminering

Funktioner

- LATEST MODEL: New version of USB2004EXT2 offers extension of 4 USB 2.0 devices up to 330ft/100m over CAT5e/CAT6 RJ45 ethernet network cable w/speeds up to 480Mbps; LEDs monitor pwr, link & host status
- Maximalt förlängningsavstånd på upp till 100 m över Cat5-kablage
- Fyra USB 2.0-portar vid den bortre änden över en enda Cat5/Cat6-kabel
- Robust kabinett i metall som kommer med monteringsfästen för ytmontering
- 500 mA per port
- Höghastighets-USB 2.0-kompatibelt med dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Skydd mot elektrostatiska urladdningar för 8 kV genom kontakt och 16 kV genom luft
- Inga drivrutiner eller program behövs
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Prominence

Garantipolicy	2 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 4 Port USB 2.0 Extender: Newer Version Available USB2004EXT2NA

Hårdvara

Portar	4
Kablage	Cat 5 UTP

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
Maximal kabellängd	328.0 ft [100 m]

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	USB B (4-stifts)
------------------------	------------------

	RJ-45	
Fjärrenhetskontakter	USB Type-A (4-stifts)	USB 2.0
	RJ-45	
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Datorsystem med ledig USB-port
Indikatorer	LED-indikatorer	Länk
		Värdanslutning
		Aktivitet
		Ström
		USB-länk
Ström	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.58 A
	Utpänning	24 DC
	Utström	1A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	15
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet 10~90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Produktlängd	3.9 in [100.0 mm]
Produktbredd	3.0 in [76.0 mm]
Produkthöjd	1.0 in [26.0 mm]
Produktvikt	21.2 oz [600.0 g]

Förpackning

Package Length	9.6 in [24.5 cm]
Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Package Height	4.3 in [11.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.9 lb [1.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 2.0-förlängare lokal enhet
	USB 2.0-förlängare fjärr enhet
	1,8 m USB-kabel
	Monteringssats
	Universell strömadapter (NA/JP/EU/UK/ANZ)
	strömsladdar (NA, JP, EU, UK, ANZ)
	snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.