



NetShelter WX 13U med Gångat
hål, Vertikal monteringsskena,
Ventilerad, svart framdörr

E-nummer:
5257080

AR100HD

Översikt

Presentation	Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, the wall rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. For areas with limited floor space. Designed to house your server, as well as network solutions such as network switches and patch panels. Rack hinges at the rear allowing for access to the back of the rack during installation and setup or while undergoing maintenance. The door is reversible allowing for the door to open direction desired to avoid interference with its surroundings. Optional 120V fan tray top-mounted and caster kit. Several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting. 13U Wall mount cabinet, 19 inches maximum mounting depth, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, vented door, 5 year APC warranty.
--------------	--

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

typ av produkt eller komponent	Rack enclosure
antal rackenhet	13U
antal kablar	1
erhållen utrustning	Tangent(er) Användarmanual Väggmonteringsmall

Mått och vikt

höjd	66,3 cm
bredd	58,4 cm
djup	63,1 cm
produktens vikt	42,73 kg
färg	Svart
montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar
Maximalt monteringsdjup	48,26 cm
rack width	19"
Marking	16 gauge EIA mounting rail 16 gauge dörrfront 16 gauge post 13 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
permanent tillåten last	90,7 kg statisk

Uppfyllda normer

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

standarder	EIA-310E
------------	----------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	83,8 cm
Förpackning 1 bredd	68,6 cm
Förpackning 1 djup	77,5 cm
Förpackning 1 vikt	52,17 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	5 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut