


自動電壓選擇冷凝水泵 (W0N-7166)

適用型號

自動電壓選擇冷凝水泵取代以下三種型號的冷凝水泵：

型號	目前的冷凝水泵 APC 零件編號
ACRC100	0M-61038A
ACRC101	0M-61044
ACRC102	
ACRC103	
ACSC100	
ACSC101	
ACPA4000	0N-0288A

冷凝水泵




自動電壓選擇冷凝水泵的額定輸入電源是 120/240 伏特及 50/60 Hz，本水泵可取代使用於 InRow[®] SC 冷卻裝置、InRow RC 冷卻裝置與 NetworkAIR[®] ACPA4000 的 120 伏特與 220 伏特冷凝水泵。在冷凝水泵正面的標籤上列有電壓的相關資訊。

移除跳線器



註：如果要在 NetworkAIR ACPA4000 中安裝水流感測器線束，請移除自動電壓選擇冷凝水泵的跳線器，然後將水流感測器線束連接到冷凝水泵。





This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com).

Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar.

Deze handleiding is beschikbaar in het Nederlands op de APC Website (www.apc.com).

Este manual está disponible en español en la página web de APC (www.apc.com).

Ce manuel est disponible en français sur le site internet d'APC (www.apc.com).

Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC (www.apc.com).

本マニュアル＜各国の言語に対応する＞は APC ウェブサイト (www.apc.com) からダウンロードできます。

Instrukcja obsługi w języku polskim jest dostępna na stronie internetowej APC (www.apc.com).

Este manual está disponível em português no site da APC (www.apc.com).

Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC (www.apc.com)

在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。

您可以從 APC 網址 (www.apc.com) 上瀏覽下載本手冊的中文版本。

APC 웹사이트 (www.apc.com) 에 한국어 매뉴얼 있습니다 .



APC 全球客戶支援

本產品或任何其他 APC 產品的使用者均可透過以下方式享受免費的客戶支援：

- 造訪 APC 網站，存取「APC 知識庫」中的文件以及提交客戶支援申請。
 - **www.apc.com**（公司總部）
連線至指定國家的區域 APC 網站，瞭解其提供的客戶支援資訊。
 - **www.apc.com/support/**
全球支援，搜尋「APC 知識庫」以及使用電子支援。
- 透過電話或電子郵件聯絡 APC 客戶支援中心。
 - 區域中心：

InfraStruXure 客戶支援直撥電話	(1)(877)537-0607（免付費號碼）
APC 總部美國及加拿大	(1)(800)800-4272（免付費號碼）
拉丁美洲	(1)(401)789-5735（美國）
歐洲、中東及非洲	(353)(91)702000（愛爾蘭）
日本	03-6402-2001
臺灣	0800-272-995

- 當地及指定國家的區域中心：查看 **www.apc.com/support/contact** 以取得聯絡資訊。

請聯絡 APC 代表或您向其購買 APC 產品的其他經銷商以瞭解有關如何取得當地客戶支援的資訊。

copyright 2008 American Power Conversion Corporation。所有內容 版權所有。未經許可，不得複製全部或部分內容。APC、APC 徽標以及 InfraStruXure 是 American Power Conversion Corporation 的商標。所有其他商標、產品名稱以及公司名稱均為其各自所有者的財產，僅用於提供資訊。

