

Produktdatablad

Specifikationer



Easy PDU Metered, 0U, 22 kW,
230V, in: (1) IEC 60309, ut: (18)
C13, (6) C19

E-nummer:
2506549

EPDU1232M

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

färg	Svart
typ av produkt eller komponent	PDU
PDU-typ	Försedd med mätare
Cord length	2,0 m
antal kablar	1
tillgänglig utrustning	Installationshandbok Monteringskit (montering utan verktyg) Vertikala monteringsfästen

Teknisk data

Input Voltage	400 V 3 fas
höjd	150,6 cm
bredd	6,2 cm
Output Voltage	230 V
djup	4,44 cm
produktens vikt	4,64 kg
placering (vid montage)	Sida
montering preferens	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
montagesätt	Rack-mounted
Rack units	0U
montageposition	Vertikal
ingångsström gränser	32 A
lastkapacitet	22000 VA
nätfrekvens	50/60 Hz
Outlet type and quantity	18 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19

Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

produktcertifieringar	CE EAC RCM TÜV
omgivningstemperatur vid drift	-5...45 °C
relativ fuktighet	5...95 %
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-25...65 °C
relativ fuktighet, lagring	5...95 %
lagringsaltitud	0,000000000...15240,0000000000 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	166 cm
Förpackning 1 bredd	11 cm
Förpackning 1 djup	16 cm
Förpackning 1 vikt	5,48 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	1 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

☒ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

☒ RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut