

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v



La SureColor SC-T5400M est une imprimante technique grand format (36 pouces) intégrant un scanner et proposée à un prix compétitif.

L'imprimante SureColor SC-T5400M a été conçue pour les professionnels de la construction et de la reprographie qui attachent de l'importance aux détails et à la précision, et souhaitent disposer d'une solution flexible. Grâce à son scanner intégré, il est possible de numériser, d'enregistrer et de réimprimer d'anciens plans et d'anciennes ébauches généralement stockés sous forme de tirage papier.

Simplicité d'utilisation

Divers outils et des fonctionnalités intuitives facilitent l'emploi de ce produit. Elle dispose d'un écran tactile couleur de 4,3 pouces, d'une connexion Wi-Fi direct, de l'impression directe en USB et permet l'impression sans marge. Elle offre aussi la numérisation directe sur email ou sur dossiers partagés et sur clé USB.

Fiabilité

La technologie unique de vérification des buses (ou « NVT ») permet d'éviter les défauts d'impression. Lors de la numérisation, les anomalies, les plis et les ombres sont corrigés, et les couleurs préservées.

Prix abordable

Le coût total de possession est faible (TCO), et l'imprimante s'accompagne d'une garantie standard de deux ans. Les cartouches de 110/350 ml permettent d'augmenter sa productivité et d'être plus efficace.

Intégration dans les flux de travail

L'imprimante peut être aisément intégrée à votre infrastructure existante. L'application d'impression automatique d'Epson prend en charge les formats PDF, JPEG et TIFF. Les impressions et les copies peuvent être effectuées sans ordinateur.

Scanner intégré

Le scanner/copieur intégré est rapide, performant, en mesure de numériser des données jusqu'à 30,5 m en longueur, et préserve les effets de surbrillance.

Qualité

Que vous imprimiez des travaux de CAO/DAO, architecturaux ou des cartes, l'imprimante SC-T5400M garantit des résultats d'exception. De plus elle permet des impressions sans marge, aussi bien sur des supports mats que brillants.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Scanner intégré**
Chargement simple par le haut
- **Simplicité d'utilisation**
Fonctionnalités intuitives
- **Bon rapport qualité/prix**
Faible coût d'usage, garantie standard de deux ans et cartouches d'encre haute capacité
- **Fiabilité**
Technologie de vérification des buses permettant d'éviter les défauts d'impression
- **Intégration aisée à l'infrastructure existante**
Association sans difficulté de l'imprimante aux dispositifs déjà présents

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Multifonction	Impression, Numérisation, Copie
Technologie de l'encre	Encre pigmentaire

IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 22 Secondes, Couleur 22 Secondes
Couleurs	Noir [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [110ml, 350ml]
Taille de goutte minimale	4 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Résolution de l'impression	2.400 x 1.200 DPI (ppp)

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4x51,4 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0 (84,1x118,9cm), 36 " (91.4 cm)
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 20 mm (bas), 3 mm (gauche)
Marges d'impression (papier rouleau)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (bas)
Épaisseur de papier adéquate	0,05 mm - 0,3 mm
Impression sans marge sur	10 inches, 11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	38 W, 13 W (en veille), 0,25 W (éteindre)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	1.385 x 750 x 1.060 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	88 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement : 7,5 B (A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint
Puissance sonore	Operation (Roll): 50 dB(A) en veille: 32 dB(A)
Optional extras	Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions

AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire	Imprimante : 1024 Mo
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulations	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Caractéristiques	Impression directe en USB
Connexions	USB 3.0, Interface Ethernet Gigabit, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Copy Factory
Security	TLS, SSL, IEE 802, IPsec, IPv6
Gestion des médias	Massicot automatique, Papier en rouleaux

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

CONTENU DE LA BOÎTE

- Document de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble CA
- Appareil principal
- Empileuse de papier
- Cartouches d'encre séparées
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- Meuble support d'imprimante

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

NUMÉRISATION

Scanner	Integrated
Destinations	Direct to Print, electronic file: send by email (SMTP)
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Périphérique USB
Formats de sortie	JPEG, TIFF, PDF
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
Source de lumière	Double LED (RVB)
Media width	38" (153mm to 965.2mm)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Résolution optique	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Vitesse de numérisation	4,5 pouces/s (Couleur, Impression recto, 200 dpi; 7,5 pouces/s (Monochrome, Impression recto, 200 dpi;
Maximum scan length	30,5 a

COPIE

Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	99
Épaisseur	0,8 mm

AUTRE

Garantie	24 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

CONTENU DE LA BOÎTE

- Document de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble CA
- Appareil principal
- Empileuse de papier
- Cartouches d'encre séparées
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- Meuble support d'imprimante

CONSOMMABLES

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

● Lame cutter de rechange	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Collecteur encre usagée	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Papier Couché 95g 24" (0,610x45m)	C13S045284
● Papier Couché 95g 36" (0,914x45m)	C13S045285
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041385
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m ² 24" (0,610x40m)	C13S041614
● Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m	C13S045083
● Presentation Paper HiRes 120g 24" (0,610x30m)	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120g 36" (0,914x30m)	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180g 24" (0,610x30m)	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180g 36" (0,914x30m)	C13S045292
● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m	C13S045525
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 17" (0,432x40m)	C13S041746
● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 24" (0,610x40m)	C13S041853
● Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m	C13S450371
● Production Photo Paper Glossy 200 36" x 30m	C13S450372
● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m	C13S450376
● Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m	C13S450377
● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles	C13S041342
● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042095
● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)	C13S041079
● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)	C13S041069
● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Feuilles	C13S041061
● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042076
● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041390
● Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042091
● Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)	C13S041316
● Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g)	C13S041315
● Papier Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm)	C13S042123

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS E DU PRODUIT



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2020-10-16

EPSON[®]