

C9408Series[G]-SDS_DENMARK-Danish-03.pdf

C9408Series[B]-SDS_DENMARK-Danish-03.pdf



SIKKERHEDSDATAARK

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Identifikation af stoffet eller materialet C9408Series[G]

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Blækprint (Inkjet printing)

Version nr. 02

Revisionsdato 15-Nov-2011

Firmaidentifikation Hewlett-Packard A/S
Kongevejen 25
3460 Birkerød
Denmark
Telefon 70287028

Hewlett-Packards telefonnummer for information om sundhedseffekter (health effects line)
(Frikaldsnummer i USA) 1-800-457-4209
(Direkte) 1-503-494-7199
HP customer care line
(Frikaldsnummer i USA) 1-800-474-6836
(Direkte) 1-208-323-2551
E-mail: hpcustomer.inquiries@hp.com
Nødtelefon nr. 35 31 60 60

2. FAREIDENTIFIKATION

Oversigt over ulykkestilfælde Kan medføre irritation ved kontakt med hud eller øjne. Indtagelse kan forårsage kvalme, opkastning og diarré. Kan medføre sensibilisering hos følsomme personer.

Akut sundhedsfare

Kontakt med hud

Eventuelle potentielle risici antages at stamme fra eksponering for indholdsstofferne.

2-pyrrolidon

Hudkontakt kan forårsage irritation.

Alkyldiol

Hudkontakt kan forårsage irritation.

Kontakt med øjnene

2-pyrrolidon

Kan forårsage irritation ved kontakt med øjet.

Alkyldiol

Kan forårsage irritation ved kontakt med øjet.

Indånding

2-pyrrolidon

Indånding kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne.

Alkyldiol

Indånding kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne.

Indtagelse

2-pyrrolidon

Indtagelse kan forårsage kvalme, opkastning og diarré.

Diethylenglycol

Farlig ved indtagelse. Kan forårsage skade på nyrer og lever. Kan forårsage skader på centralnervesystemet.

Mulig sundhedsfare

Eksponeringsveje

Kontakt med hud og øjnene er potentielle veje til overeksponering i forbindelse med dette produkt

Indånding af dampe samt indtagelse forventes ikke at være sandsynlige eksponeringsveje for dette produkt under normale brugsforhold.

Der findes ikke komplette toksicitetsdata for denne specifikke formulering

Kroniske skadevirkninger

Ingen kendte.

Kræftfremkaldende virkning

Produktet indeholder ingen indholdsstoffer i en koncentration større end eller lig 0,1%, som er opført som kræftfremkaldende af EU, MAK, IARC, NTP, ACGIH eller OSHA.

Anden information

Blæk (grøn) er ikke klassificeret i henhold til EF-direktiv 1999/45/EF med senere ændringer ej heller efter Miljøstyrelsens klassificeringsbekendtgørelse.

Klassificering	Ikke klassificeret.
Fysiske farer	Ikke klassificeret som en fysisk risiko.
Sundhedsmæssige farer	Ikke klassificeret som en sundhedsrisiko.
Miljøfarer	Ikke klassificeret som en miljørisiko.

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Indholdsstoffer	CAS #	Procent	EF-Nr.	Klassificering
Vand	7732-18-5	70 - 80	231-791-2	
Diethylenglycol	111-46-6	5 - 7.5	203-872-2	Xn;R22
2-pyrrolidon	616-45-5	2.5 - 5	210-483-1	Xi;R36/38
Alkyldiol	Fortroligt	2.5 - 5	Fortroligt	
Triethanolamin	102-71-6	0 - 1	203-049-8	Xi;R36/38

Produktbeskrivelse (kommentarer til sammensætningen)	Denne blækbeholder indeholder en vandholdig blækformulering. Dette produkt er vurderet efter kriterierne i direktiverne 67/548/EØF og 1999/45/EF med senere ændringer. For at få fuld tekst af R fraser nævnt i dette afsnit, se afsnit 16.
---	---

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding	Gå ud i frisk luft. Hvis symptomerne varer ved, skal der søges læge.
Kontakt med hud	Vask berørte områder omhyggeligt med mild sæbe og vand. Hvis irritationen varer ved, skal der søges læge.
Kontakt med øjnene	Gnid ikke øjnene. Skyl omgående med store mængder rent vand (blød vandstråle) i mindst 15 minutter eller indtil partiklerne er fjernet. Hvis irritationen varer ved, skal der søges læge.
Indtagelse	Hvis stoffet er indtaget, kontakt øjeblikkeligt en læge eller et giftcenter.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Flammepunkt	93.3 °C (200 °F) Pensky-Martens Closed Cup (lukket kop)
Passende slukningsmidler	Kulsyre, vandtåge, pulver eller skum
Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes	Ingen kendte.
Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer	Ingen kendte.
Specifikke fremgangsmåder	Ikke fastsat.
Farlige forbrændingsprodukter	Se afsnit 10.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige forholdsregler	Bær personligt sikkerhedsudstyr.
Miljøbeskyttelse	Produktet må ikke komme i kloak afløb. Må ikke skylles ud i overfladevand eller sanitetskloaksystemer.
Anden information	Gennemvæd med et inaktivt absorberende materiale. Støvsug langsomt eller fej materialet ind i en pose eller en anden forseglet beholder. Bortskaf i henhold til lovgivningen. Se også afsnit 13 Overvejelser i forbindelse med bortskaffelse

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering	Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Fjern forurenede tøj og vask før genbrug.
Opbevaring	Opbevares utilgængeligt for børn. Beskyttes mod kraftig varme eller kulde. Opbevares væk fra stærke iltningmidler.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Grænseværdi

Danmark

Indholdsstoffer	Type	Grænseværdi
Diethylenglycol (111-46-6)	GV (tidsafvejet gennemsnit)	11.0000 mg/m3
Triethanolamin (102-71-6)	GV (tidsafvejet gennemsnit)	2.5000 ppm 3.1000 mg/m3

Indholdsstoffer	Type	Grænseværdi
		0.5000 ppm
Supplerende eksponeringsdata	Der er ikke fastsat eksponeringsgrænser for dette produkt.	
Eksponeringskontrol	Anvend på steder med tilstrækkelig ventilation.	
Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering		
Generelt	Brug personlige værnemidler for at minimere eksponering af hud og øjne.	
Hygiejniske foranstaltninger	Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis.	
9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER		
Udseende	Ikke kendt.	
Tilstandsform	Væske	
Form	Ikke kendt.	
Farve	Grøn	
Lugt	Ikke kendt.	
Lugttærskel	Ikke kendt.	
pH	9.2	
Kogepunkt	Ikke bestemt	
Flammepunkt	93.3 °C (200 °F) Pensky-Martens Closed Cup (lukket kop)	
Eksplodingsgrænse, øvre (%)	Ikke kendt.	
Eksplodingsgrænse, nedre (%)	Ikke bestemt	
Damptryk	Ikke bestemt	
Relativ massefylde	Ikke kendt.	
Opløselighed (vand)	Opløselig i vand	
Fordelingskoefficient (n-octanol/vand)	Ikke tilgængelig	
Viskositet	Ikke kendt.	
Dampvægtfylde	Ikke kendt.	
Fordampningshastighed	Ikke bestemt	
Smeltepunkt	Ikke kendt.	
Frysepunkt	Ikke kendt.	
Selvantændelsestemperatur	Ikke bestemt	
Vægtfylde	1	
Flygtig organisk forbindelse (VOC)	Ikke kendt.	
10. STABILITET OG REAKTIVITET		
Farlige nedbrydningsprodukter	Under nedbrydning kan dette produkt frigøre gasformige nitrogenoxider, kulilte, kuldioxid og/eller kulbrinter med lav molekylvægt. aldehyder, ketoner, hydrogenfluorid, fluorinerede kulbrinter	
Stabilitet	Stabilt under de anbefalede opbevaringsbetingelser.	
Materialer, der skal undgås	Uforenelig med stærke baser og oxidationsmidler.	
Farlig polymerisation	Vil ikke forekomme.	
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER		
Alvorlig skade/irritation for øjne	Ikke kendt.	
Yderligere information.	Denne blækformulering er ikke testet med henblik på toksikologiske virkninger. Se afsnit 2 vedrørende potentielle sundhedsmæssige risici og afsnit 4 vedrørende førstehjælp.	
12. MILJØOPLYSNINGER		
Akvatisk toksicitet	LC50/96 t./Nordamerikansk karpesfisk => 750mg/L	

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Bortskaffelsesvejledning

Bortskaf i henhold til lovgivningen.

HP's Planet Partners (trademark)-program for genbrug af forbrugsstoffer gør det nemt og bekvemt at genbruge originale forbrugsstoffer til HP inkjet og LaserJet. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/recycle>, og se, om dette program findes i dit land.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Yderligere information.

Ikke farligt gods ifølge DOT, IATA, ADR, IMDG eller RID.

ADR

Ikke reguleret som farlig vare.

IATA

Ikke reguleret som farlig vare.

IMDG

Ikke reguleret som farlig vare.

RID

Ikke reguleret som farlig vare.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Mærkning

Indeholder

2-pyrrolidon, Alkyldiol, Diethylenglycol, Triethanolamin, Vand

EF etiket

Dette produkt kræver ikke en mærkat i henhold til EF-direktiv 1999/45/EF.

Regeloplysninger

Alle kemiske stoffer i dette HP-produkt er anmeldt eller fritaget for anmeldelse i henhold til lovgivningen om bekendtgørelse af kemiske stoffer i følgende lande: USA (TSCA), EU (EINECS/ELINCS), Schweiz, Canada (DSL/NDL), Australien, Japan, Filippinerne, Sydkorea, New Zealand og Kina.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Znění vět v části 2 a 3

R22 Farlig ved indtagelse.
R36/38 Irriterer øjne og hud.

Anden information

Dette SDS er fremstillet i overensstemmelse med EF-direktiv 91/155/EØF med senere ændringer 2001/58/EF.

Ansvarsfraskrivelse

Dette sikkerhedsdatablad leveres gratis til Hewlett-Packard Companys kunder. Dataene er de data, der var tilgængelige for Hewlett-Packard Company på tidspunktet for udarbejdelsen af dette dokument, og de forventes at være nøjagtige. De må ikke tolkes som en garanti for specifikke egenskaber ved de beskrevne produkter eller for egnethed til et specifikt formål. Dette dokument er udarbejdet i henhold til kravene for den jurisdiktion, der er angivet i afsnit 1 ovenfor, og opfylder muligvis ikke lovgivningsmæssige krav i andre lande.

Udgivelsesdato

15-Nov-2011

Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit :

FYSISK-KEMISKE EGENSKABER: Farve
TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER: Yderligere information.
TRANSPORTOPLYSNINGER: Yderligere information.

Producent

Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, California 94304-1112 US
(Direkte) 1-503-494-7199
(Frikaldsnummer i USA) 1-800-457-4209

Forklaring af forkortelser

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS	Chemical Abstracts Service
CERCLA	Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act
CFR	Code of Federal Regulations
COC	Cleveland Open Cup (åben kop)
DOT	Department of Transportation (de amerikanske transportmyndigheder)
EPCRA	Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (også kaldet SARA)
IARC	International Agency for Research on Cancer
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health
NTP	National Toxicology Program (amerikansk toksikologiprogram)
OSHA	Occupational Safety and Health Administration
PEL (tilladt udsættelse grænse)	Permissible Exposure Limit (tilladelig grænseværdi)
RCRA	Resource Conservation and Recovery Act
REC	Anbefalet
REL	Recommended Exposure Limit (anbefalet grænseværdi)
SARA	Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986
STEL (kort tids udsættelse grænse)	Short-term exposure limit (UK grænseværdi for eksponering (udsættelse) i 15 minutter).
TCLP: <value>	Udvaskningsprocedure for toksicitetskarakteristika
GV (tidsafvejset gennemsnit)	Grænseværdi
TSCA	Toxic Substances Control Act
Flygtig organisk forbindelse (VOC)	Volatile organic compound (Flygtig organisk forbindelse)



SIKKERHEDSDATAARK

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Identifikation af stoffet eller materialet C9408Series[B]

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Blækprint (Inkjet printing)

Version nr. 02

Revisionsdato 18-Nov-2011

Firmaidentifikation Hewlett-Packard A/S
Kongevejen 25
3460 Birkerød
Denmark
Telefon 70287028

Hewlett-Packards telefonnummer for information om sundhedseffekter (health effects line)
(Frikaldsnummer i USA) 1-800-457-4209
(Direkte) 1-503-494-7199
HP customer care line
(Frikaldsnummer i USA) 1-800-474-6836
(Direkte) 1-208-323-2551
E-mail: hpcustomer.inquiries@hp.com
Nødtelefon nr. 35 31 60 60

2. FAREIDENTIFIKATION

Oversigt over ulykkestilfælde Kan medfører irritation ved kontakt med hud eller øjne. Indtagelse kan forårsage kvalme, opkastning og diarré.

Akut sundhedsfare

Kontakt med hud

Eventuelle potentielle risici antages at stamme fra eksponering for indholdsstofferne.

2-pyrrolidon

Hudkontakt kan forårsage irritation.

Alkyldiol

Hudkontakt kan forårsage irritation.

Polymer 683-K salt

Hudkontakt kan forårsage irritation.

Kontakt med øjnene

2-pyrrolidon

Kan forårsage irritation ved kontakt med øjet.

Alkyldiol

Kan forårsage irritation ved kontakt med øjet.

Polymer 683-K salt

Kan forårsage irritation ved kontakt med øjet.

Indånding

2-pyrrolidon

Indånding kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne.

Alkyldiol

Indånding kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne.

Indtagelse

2-pyrrolidon

Indtagelse kan forårsage kvalme, opkastning og diarré.

Diethylenglycol

Farlig ved indtagelse. Kan forårsage skade på nyrer og lever. Kan forårsage skader på centralnervesystemet.

Polymer 683-K salt

Kan forårsage fordøjelsesbesvær ved indtagelse af større mængder. Indtagelse kan forårsage kvalme, opkastning og diarré.

Mulig sundhedsfare

Eksponeringsveje

Kontakt med hud og øjnene er potentielle veje til overeksponering i forbindelse med dette produkt

Indånding af dampe samt indtagelse forventes ikke at være sandsynlige eksponeringsveje for dette produkt under normale brugsforhold.

Der findes ikke komplette toksicitetsdata for denne specifikke formulering

Kroniske skadevirkninger

Ingen kendte.

Kræftfremkaldende virkning

Produktet indeholder ingen indholdsstoffer i en koncentration større end eller lig 0,1%, som er opført som kræftfremkaldende af EU, MAK, IARC, NTP, ACGIH eller OSHA.

Anden information

Blæk (blå) er ikke klassificeret i henhold til EF-direktiv 1999/45/EF med senere ændringer ej heller efter Miljøstyrelsens klassificeringsbekendtgørelse.

Klassificering

Ikke klassificeret.

Fysiske farer

Ikke klassificeret som en fysisk risiko.

Sundhedsmæssige farer

Ikke klassificeret som en sundhedsrisiko.

Miljøfarer

Ikke klassificeret som en miljørisiko.

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Indholdsstoffer	CAS #	Procent	EF-Nr.	Klassificering
Vand	7732-18-5	70 - 80	231-791-2	
2-pyrrolidon	616-45-5	5 - 7.5	210-483-1	Xi;R36/38
Alkyldiol	Fortroligt	2.5 - 5	Fortroligt	
Diethylenglycol	111-46-6	1 - 2.5	203-872-2	Xn;R22
Polymer 683-K salt		1 - 2.5		

Produktbeskrivelse (kommentarer til sammensætningen)

Denne blækbeholder indeholder en vandholdig blækformulering. Dette produkt er vurderet efter kriterierne i direktiverne 67/548/EØF og 1999/45/EF med senere ændringer. For at få fuld tekst af R fraser nævnt i dette afsnit, se afsnit 16.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding

Gå ud i frisk luft. Hvis symptomerne varer ved, skal der søges læge.

Kontakt med hud

Vask berørte områder omhyggeligt med mild sæbe og vand. Hvis irritationen varer ved, skal der søges læge.

Kontakt med øjnene

Gnid ikke øjnene. Skyl omgående med store mængder rent vand (blød vandstråle) i mindst 15 minutter eller indtil partiklerne er fjernet. Hvis irritationen varer ved, skal der søges læge.

Indtagelse

Hvis stoffet er indtaget, kontakt øjeblikkeligt en læge eller et giftcenter.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Flammepunkt

93.3 °C (200 °F) Pensky-Martens Closed Cup (lukket kop)

Passende slukningsmidler

Kulsyre, vandtåge, pulver eller skum

Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Ingen kendte.

Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer

Ingen kendte.

Specifikke fremgangsmåder

Ikke fastsat.

Farlige forbrændingsprodukter

Se afsnit 10.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige forholdsregler

Bær personligt sikkerhedsudstyr.

Miljøbeskyttelse

Produktet må ikke komme i kloakafløb. Må ikke skylles ud i overfladevand eller sanitetskloaksystemer.

Anden information

Gennemvæd med et inaktivt absorberende materiale. Støvsug langsomt eller fej materialet ind i en pose eller en anden forseglet beholder. Bortskaf i henhold til lovgivningen. Se også afsnit 13 Overvejelser i forbindelse med bortskaffelse

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering	Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Opbevaring	Opbevares utilgængeligt for børn. Beskyttes mod kraftig varme eller kulde. Opbevares væk fra stærke iltningssmidler.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Grænseværdi

Danmark

Indholdsstoffer

Type

Grænseværdi

Diethylenglycol (111-46-6)

GV (tidsafvejet
gennemsnit)

2.5000 ppm

11.0000 mg/m³

Supplerende eksponeringsdata Der er ikke fastsat eksponeringsgrænser for dette produkt.

Eksponeringskontrol Anvend på steder med tilstrækkelig ventilation.

Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering

Generelt Brug personlige værnemidler for at minimere eksponering af hud og øjne.

Hygiejniske foranstaltninger Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Udseende	Ikke kendt.
Tilstandsform	Væske
Form	Ikke kendt.
Farve	Blå
Lugt	Ikke kendt.
Lugttærskel	Ikke kendt.
pH	9.2
Kogepunkt	Ikke bestemt
Flammepunkt	93.3 °C (200 °F) Pensky-Martens Closed Cup (lukket kop)
Ekspløsningsgrænse, øvre (%)	Ikke kendt.
Ekspløsningsgrænse, nedre (%)	Ikke bestemt
Damptryk	Ikke bestemt
Relativ massefylde	Ikke kendt.
Opløselighed (vand)	Opløselig i vand
Fordelingskoefficient (n-octanol/vand)	Ikke tilgængelig
Viskositet	Ikke kendt.
Dampvægtfylde	Ikke kendt.
Fordampningshastighed	Ikke bestemt
Smeltepunkt	Ikke kendt.
Frysepunkt	Ikke kendt.
Selvantændelsestemperatur	Ikke bestemt
Vægtfylde	1
Flygtig organisk forbindelse (VOC)	Ikke kendt.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Farlige nedbrydningsprodukter	Under nedbrydning kan dette produkt frigøre gasformige nitrogenoxider, kulilte, kuldioxid og/eller kulbrinter med lav molekylévægt. aldehyder, ketoner, hydrogenfluorid, fluorinerede kulbrinter
Stabilitet	Stabilt under de anbefalede opbevaringsbetingelser.
Materialer, der skal undgås	Uforenelig med stærke baser og oxidationsmidler.
Farlig polymerisation	Vil ikke forekomme.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Alvorlig skade/irritation for øjne	Ikke kendt.
---	-------------

Yderligere information.

Denne blækformulering er ikke testet med henblik på toksikologiske virkninger.
Se afsnit 2 vedrørende potentielle sundhedsmæssige risici og afsnit 4 vedrørende førstehjælp.

12. MILJØOPLYSNINGER**Akvatisk toksicitet**

LC50/96 t./Nordamerikansk karpefisk => 750mg/L

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE**Bortskaffelsesvejledning**

Bortskaf i henhold til lovgivningen.
HP's Planet Partners (trademark)-program for genbrug af forbrugsstoffer gør det nemt og bekvemt at genbruge originale forbrugsstoffer til HP inkjet og LaserJet. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/recycle>, og se, om dette program findes i dit land.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER**Yderligere information.**

Ikke farligt gods ifølge DOT, IATA, ADR, IMDG eller RID.

ADR

Ikke reguleret som farlig vare.

IATA

Ikke reguleret som farlig vare.

IMDG

Ikke reguleret som farlig vare.

RID

Ikke reguleret som farlig vare.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING**Mærkning****Indeholder**

2-pyrrolidon, Alkyldiol, Diethylenglycol, Polymer 683-K salt, Vand

EF etiket

Dette produkt kræver ikke en mærkat i henhold til EF-direktiv 1999/45/EF.

Regeloplysninger

Alle kemiske stoffer i dette HP-produkt er anmeldt eller fritaget for anmeldelse i henhold til lovgivningen om bekendtgørelse af kemiske stoffer i følgende lande: USA (TSCA), EU (EINECS/ELINCS), Schweiz, Canada (DSL/NDL), Australien, Japan, Filippinerne, Sydkorea, New Zealand og Kina.

16. ANDRE OPLYSNINGER**Znění vět v části 2 a 3**

R22 Farlig ved indtagelse.
R36/38 Irriterer øjne og hud.

Anden information

Dette SDS er fremstillet i overensstemmelse med EF-direktiv 91/155/EØF med senere ændringer 2001/58/EF.

Ansvarsfraskrivelse

Dette sikkerhedsdatablad leveres gratis til Hewlett-Packard Companys kunder. Dataene er de data, der var tilgængelige for Hewlett-Packard Company på tidspunktet for udarbejdelsen af dette dokument, og de forventes at være nøjagtige. De må ikke tolkes som en garanti for specifikke egenskaber ved de beskrevne produkter eller for egnethed til et specifikt formål. Dette dokument er udarbejdet i henhold til kravene for den jurisdiktion, der er angivet i afsnit 1 ovenfor, og opfylder muligvis ikke lovgivningsmæssige krav i andre lande.

Udgivelsesdato

18-Nov-2011

Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit :

FYSISK-KEMISKE EGENSKABER: Farve
TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER: Yderligere information.
TRANSPORTOPLYSNINGER: Yderligere information.

Producent

Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, California 94304-1112 US
(Direkte) 1-503-494-7199
(Frikaldsnummer i USA) 1-800-457-4209

Forklaring af forkortelser

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS	Chemical Abstracts Service
CERCLA	Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act
CFR	Code of Federal Regulations
COC	Cleveland Open Cup (åben kop)
DOT	Department of Transportation (de amerikanske transportmyndigheder)
EPCRA	Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (også kaldet SARA)
IARC	International Agency for Research on Cancer
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health
NTP	National Toxicology Program (amerikansk toksikologiprogram)
OSHA	Occupational Safety and Health Administration
PEL (tilladt udsættelse grænse)	Permissible Exposure Limit (tilladelig grænseværdi)
RCRA	Resource Conservation and Recovery Act
REC	Anbefalet
REL	Recommended Exposure Limit (anbefalet grænseværdi)
SARA	Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986
STEL (kort tids udsættelse grænse)	Short-term exposure limit (UK grænseværdi for eksponering (udsættelse) i 15 minutter).
TCLP: <value>	Udvaskningsprocedure for toksicitetskarakteristika
GV (tidsafvejset gennemsnit)	Grænseværdi
TSCA	Toxic Substances Control Act
Flygtig organisk forbindelse (VOC)	Volatile organic compound (Flygtig organisk forbindelse)