

# Poly TC10 Touch Controller Black



\*L'image du produit peut différer du produit réel

## Assistez aux réunions. Planifiez. Participez.

L'écran de commande tactile Poly TC10 rend les réunions plus productives et permet aux utilisateurs de planifier facilement des espaces de travail et des salles de conférence.

### Planification simplifiée des salles

The multi-color LEDs let you know the vacancy status of the room from a distance. And the clear, bright touch screen lets you schedule in seconds.

### Contrôle total des appels

Use the large 10" high-resolution touch display to control your video calls and share content with a tap.

### Installation simple et propre

Mount on a wall, on glass, or on a table, adjusting the viewing angle for maximum visibility. The single cable provides both power and connectivity.

## Avantages

### Useful inside or outside any room

Can be used outside the room (scheduling) or inside (video and room controller).

### Large, clear display

Intuitive, easy-to find controls, thanks to its clear, high-resolution 10" touch display.

### Sleek design

Tidy, professional-looking setup, thanks to sleek design and a single cable for both power and connectivity.

### Certified for Zoom

Schedule and conduct Zoom meetings with ease via seamless integration with the app.

### Certified for Microsoft Teams



# Poly TC10 Touch Controller Black



\*L'image du produit peut différer du produit réel

## Spécifications

### Apparence

Couleur du produit: Noir

### Ecran

Taille de l'écran: 25,7 cm (10,1 pouces)

Format de l'image: 16:10

Résolution native: WXGA (1280 x 800)

Type de panneau: IPS

Luminosité: 300 nits

Rapport de contraste: 1000:1(Statique)

Angle de visualisation: 75°(Vertical) 75°(Horizontal)

### Connectivité et communications

Ports d'E-S externes:

1 port RJ-45

Interopérabilité:

Prise en charge des applications tierces natives, dont :

Zoom Rooms, 8x8, BlueJean, GoToRoom, Tencent,

RingCentral, DialPad et autres (si couplé à un système OS

Poly Video)

Intégration avec Extron (contrôles environnementaux)

### Caractéristiques supplémentaires

Fonctions spéciales: Capteur de qualité de l'air; Capteur de proximité; Planificateur; Fixation murale; Mode autonome

### Module d'alimentation

Caractéristiques de l'alimentation:Alimentation par Ethernet (PoE), compatible avec la norme IEEE 802.3at Classe 0

### Certifications

Logiciel de collaboration certifié: Zoomer

### Environnementale

Altitude en fonctionnement: 3 048 m

Plage d'humidité de fonctionnement: 15 à 80 %

Plage d'humidité à l'arrêt: 5 à 95%

Plage de températures en fonctionnement: 0 à 40 °C

Température hors fonctionnement: -20 to 60 °C -4 to 158 °F



# Poly TC10 Touch Controller Black

## Spécifications

### Logiciel d'administration

Poly Lens; Service de gestion des périphériques

### Sécurité

1 emplacement pour dispositif anti-ivol Kensington standard

### Poids et dimensions

Poids: 1,27 kg

Dimensions du produit: 260 x 184 x 64 mm

Poids du carton/paquet: 300 g

Dimensions du paquet: 190 x 210 x 55 mm

### Informations logistiques

Quantité dans un carton: 4

Dimension du carton principal: 24.5 x 44 x 29.5 cm

Poids du carton: 9.6 kg

Cartons par couche: 5

Couches par palette: 7

Cartons par palette: 35

Produits par couche: 20

Produits par palette: 140

Poids de la palette: 357 kg

Dimensions de la palette: 101.6 x 121.9 x 149 cm

### Informations complémentaires

Référence du produit: 875K5AA

Nom du produit: Poly TC10 Touch Controller Black

### Garantie

Un an de garantie Poly standard limitée

### Pays d'origine

Made in China

### Contenu de l'emballage

Poly TC10

Kit de fixation murale

Support de table

Matériel de fixation

Câble RJ-45

QR code de démarrage rapide

Carte de garantie

Dessous de verre Poly Lens



# Poly TC10 Touch Controller Black

---

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Mars 2026  
ca-fr



Fiche produit