

B625/B620

Imprimantes VersaLink® de Xerox®

Assistants en milieu de travail de taille idéale qui dépassent la demande et les attentes.



ConnectKey®
Technologie

xerox™

Imprimante multifonction VersaLink B625 et imprimante VersaLink B620 de Xerox

La personnalisation, l'évolutivité et la sécurité intégrée sont-elles des exigences trop élevées? Suffisamment petites pour se loger à l'endroit le plus pratique pour vous et suffisamment rapides pour prendre en charge des volumes d'impression élevés, ces Assistants intelligents en milieu de travail sont conçus pour des équipes de travail hautement performantes. La B625 offre une agilité multifonction avec l'impression, la copie, la numérisation et la télécopie, tandis que la B620 répond parfaitement aux besoins centrés sur l'impression.

COMPACTE ET SANS COMPROMIS

La faible empreinte de la B625/B620 vous permet de tirer le meilleur parti de chaque mètre carré d'espace de votre bureau. Incroyablement performantes, ces machines occupent moins d'espace, mais font tout autant le travail. Elles sont parfaitement dimensionnées pour des espaces de bureau réduits et pour des environnements de travail hybrides, où l'espace est précieux et où les perturbations ne sont pas admises.

PRODUCTIVITÉ AUTOMATISÉE

Soyez opérationnel en un temps record, grâce à un écran tactile de type tablette, qui allie simplicité et efficacité, et vous fait gagner du temps. L'interface utilisateur (IU) familière et intuitive vous guide dans vos tâches, en éliminant les étapes superflues. De plus, la possibilité de personnaliser l'interface utilisateur vous donne la liberté de travailler comme vous le souhaitez, en vous permettant de passer facilement d'une fonction à l'autre.

Les fonctions de mobilité, telles que AirPrint, Mopria et Wi-Fi Direct en option, vous permettent d'imprimer en toute sérénité, directement à partir de vos appareils mobiles préférés. Avec les imprimantes VersaLink, plus de fonctionnalités signifie plus de commodité, pas plus de complexité. Grâce aux fonctionnalités de numérisation de pointe et à l'automatisation des flux de travail physiques complexes et numériques, vous scannez¹, numérisez et acheminez les informations sans interruption, ce qui permet de réduire les erreurs et de gagner du temps.

TECHNOLOGIE PRÊTE À CHANGER LA DONNE

Votre travail évolue en permanence. Vous avez donc besoin d'une technologie qui garde toujours une longueur d'avance. Dotée de la technologie ConnectKey® de Xerox®, la VersaLink s'adapte rapidement aux besoins évolutifs de votre entreprise.

Traducteur. Correcteur. Numériseur tout-en-un. Vous pouvez désormais effectuer toutes les tâches qui vous sont confiées. Restez prêt avec la Bibliothèque des Applis Xerox, un portefeuille en constante évolution d'applications et d'outils de productivité hébergées dans le nuage.

Grâce à l'accès à la plateforme Workflow Central de Xerox® en option, une solution basée dans le nuage qui facilite la conversion des fichiers physiques et numériques en formats utilisables directement depuis l'interface utilisateur de la VersaLink, même les processus de travail compliqués deviennent simples. Par exemple, vous pouvez résumer un long rapport, le traduire et le partager avec votre équipe en quelques étapes rapides.

SÉCURITÉ PLUS INTELLIGENTE ET PLUS SOPHISTIQUEE

Le tableau de bord de sécurité simplifie la gestion de la sécurité des imprimantes VersaLink B625/B620. Une gamme complète de fonctions de sécurité proactives bloque à la source les menaces de sécurité, en empêchant les attaques malveillantes, la prolifération des logiciels malveillants, les accès ou modifications non autorisés et les violations, sources de temps d'arrêt.

Pour simplifier les rapports et la gestion des événements de sécurité, les imprimantes VersaLink peuvent s'intégrer aux outils de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM). Les fonctions proactives surveillent, détectent et bloquent en permanence les menaces en temps réel. Les réponses de sécurité automatisées vous font gagner un temps précieux et assurent votre tranquillité d'esprit.

LA QUALITÉ UN CRAN AU-DESSUS

Avec une sortie haute résolution de 1 200 x 1 200 ppp, elle produit des textes nets et des lignes précises pour rehausser vos documents importants.

DURABLE DE BOUT EN BOUT

Composée de plus de 25 % de plastique recyclé après consommation, la VersaLink donne un nouveau sens à la responsabilité environnementale. Ces appareils répondent aux normes les plus strictes mondialement reconnues en matière de performance environnementale des produits, notamment EPEAT, Blue Angel et ENERGY STAR®. Le programme Alliance® pour un monde vert de Xerox® simplifie la collecte, la réutilisation et le recyclage des consommables d'imagerie usagés.²

TECHNOLOGIE CONNECTKEY DE XEROX

Expérience utilisateur intuitive

Vous profitez d'une expérience de type tablette avec des commandes gestuelles sur écran tactile. Personnalisation facile, avec des flux de travail et des fonctions simples.

Compatibilité mobile et infonuagique

Vous bénéficiez d'une flexibilité mobile avec les services hébergés dans le nuage. Connectez-vous instantanément au nuage et aux appareils mobiles directement depuis l'interface utilisateur.

Sécurité complète

Les fonctions de sécurité intégrées proactives bloquent les accès non autorisés, détectent les menaces et protègent les données et documents.

Prise en charge des services d'impression gérée

Optimisez l'efficacité, la productivité et la sécurité en milieu de travail grâce à une intégration transparente avec les services d'impression gérée de Xerox®.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Élargissez vos possibilités avec les applis de la Bibliothèque des applis Xerox. Vous ne trouvez pas d'application qui réponde à vos besoins spécifiques? Nos partenaires peuvent développer une solution taillée sur mesure pour vous.

Pour en savoir plus sur l'expansion et la personnalisation de vos capacités, rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.

¹ B625 seulement

² Tous les pays ne prennent pas en charge le programme « Alliance pour un monde vert ». Veuillez vérifier la législation locale.

Imprimante multifonction VersaLink B625 et imprimante VersaLink B620 de Xerox — Configurations

VERSALINK B625 DE XEROX



Pour la B625, le chargeur automatique de documents recto verso (DADF) à un seul passage permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents recto verso, avec jusqu'à 150/144 ipm au format 8,5 x 11/A4. Sa capacité de 100 feuilles améliore la productivité, en particulier pour les grands tirages de documents numérisés ou copiés.



Une écran tactile de type tablette personnalisable vous permet d'en faire encore plus avec moins de touches et d'étapes. L'imprimante multifonction B625 est dotée d'une interface utilisateur (IU) réglable ou inclinable de 7 pouces, alors qu'une interface utilisateur de 5 po est installée sur la B620. Les deux fournissent un accès facile à la Bibliothèque des applis Xerox.

Départ manuel de 100 feuilles, formats de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po.

Magasin de 550 feuilles, prend en charge les formats de 98,4 x 191 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po.

VERSALINK B620 DE XEROX



ACCESSOIRES EN OPTION : VERSALINK B625 ET B620

Magasin de 550 feuilles –

Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité totale de 2 300 pages.



Magasin de 2 100 feuilles –

Ajoutez un magasin de 2 100 feuilles en option pour une capacité encore plus élevée. Il est possible de le combiner avec deux magasins de 550 feuilles en option. (Base à roulettes nécessaire)



Adaptateur de réseau sans fil : permet la connectivité sans fil et prend en charge Wi-Fi Direct.



Base à roulettes : pour déplacer facilement les configurations au sol.



Support de l'imprimante


Disque dur de plus de 500 Go

Trousse du lecteur de cartes



APPLI EASY ASSIST DE XEROX®

Lorsque les entreprises évoluent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de technologies mieux adaptées pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Easy Assist de Xerox vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone cellulaire. Elle offre une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/application-professionnelle/xerox-easy-assist.



Imprimante multifonction VersaLink B625 et imprimante VersaLink B620 de Xerox — Fiche technique

ConnectKey®
Technologie

| FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL | VersaLink B625 | VersaLink B620 |
|--|---|---|
| Vitesse | Recto : Jusqu'à 65/61 ppm 8,5 x 11/A4. Vitesse d'impression recto verso : 39/37 ipm, format 8,5 x 11/A4 | |
| Cycle de service mensuel ¹ | Jusqu'à 300 000 pages | |
| Processeur/mémoire/disque dur | Quadriceur 1,2 GHz/Mémoire système de 4 Go/32 Go eMMC. En option : Disque dur de plus de 500 Go | Quadriceur 1,2 GHz/Mémoire système de 2 Go/32 Go eMMC. En option : Disque dur de plus de 500 Go |
| Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, connexion en communication en champ proche (NFC). En option : Wi-Fi®/Wi-Fi® Direct avec adaptateur réseau sans fil de Xerox® | |
| Copie² et impression Résolution | Copie : 600 x 600 ppp; Impression : 1 200 x 1 200 ppp | Copie : S.O.; Impression : 1 200 x 1 200 ppp |
| Délai de sortie de la première copie (seulement) | Seulement 5,7 secondes en noir et blanc | |
| Délai de sortie de la première impression (seulement) | Seulement 4,1 secondes en noir et blanc | |
| Langages de description de la page | Adobe® PostScript® 3 ^{MC} , Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6 | |
| Alimentation papier² | Standard | Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) en un seul passage : Jusqu'à 52 ppm recto/150 ipm recto verso, 100 feuilles; formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 355 mm/3,0 x 5,0 po à 8,5 x 14 po Départ manuel : 100 feuilles; formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po Magasin de 550 feuilles : 550 feuilles; formats personnalisés : 98,4 x 191 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po |
| | En option | Jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles : 550 feuilles; formats personnalisés : 98,4 x 191 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po Magasin de 2 100 feuilles : 2 100 feuilles; formats personnalisés : 210 x 148 mm à 216 x 356 mm/8,27 x 5,83 po à 8,5 x 14 po (nécessite une base à roulettes) Base à roulettes : Nécessite en option un magasin de 550 feuilles ou un magasin de 2 100 feuilles |
| | | |
| Réception/finition² | 550 feuilles/S.O. | |
| EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE | | |
| Personnalisation | Personnalisez l'interface utilisateur, fonctions afficher/masquer, personnalisez l'expérience utilisateur avec l'authentification, créez des applications 1-Touche, activez l'apprentissage adaptatif pour définir des raccourcis pour les travaux répétitifs et complexes. Copiez, numérisez ou envoyez des courriels sans toucher l'écran utilisateur, grâce aux accélérateurs de flux de travail automatiques sans contact. | |
| Pilotes d'imprimante | Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Global Print Driver® de Xerox®, valeurs par défaut des applications, pilote Pull Print de Xerox®, Microsoft Universal Print avec l'Application d'assistance à l'impression (PSA) | |
| Serveur Web intégré de Xerox® | PC ou portable : information d'état, paramètres, gestion des périphériques, clonage, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, panneau de commande à distance | |
| Fonctions d'impression | Impression à partir de dispositifs USB, impression à partir de référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive et Google Drive), jeu d'échantillons, travaux enregistrés, création de brochures, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi des travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon | |
| Numérisation ⁵ et télécopie ⁵ | Reconnaissance optique de caractères (ROC), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SFTP/SMB), formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; fonctionnalités pratiques : numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe; fonctionnalités de télécopie : télécopie en libre-service, inclut la télécopie sur réseau local, la télécopie directe, le transfert de télécopie vers courriel, la numérisation de télécopie, le carnet d'adresses unifié, la télécopie serveur, le pilote TWAIN (numérisation). En option : numérisation vers des référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive et Google Drive) | |
| COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE | | |
| Connectivité mobile | En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluant iBeacon ³ (Bluetooth) | |
| Impression mobile | Impression Mopria®, Apple® AirPrint®, Service d'impression de Xerox® (Android), Appli @PrintByXerox. En option : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android) | |
| Numérisation mobile ⁵ | Numérisation Mopria®, numérisation Apple® AirPrint®. En option : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android). En option : numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et Dropbox | |
| Compatible avec le nuage | Services à distance activés, fonction native « Imprimer à partir de » référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive, Google Drive), intégration du fournisseur d'identité en nuage (IdP) Okta, identité Ping et Microsoft Azure. En option : Fonction native « Numériser vers » les référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive, Google Drive), connexion directe aux services hébergés dans le nuage via les applications en option (accédez via l'appli Bibliothèque des applis Xerox ou rendez-vous sur www.xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform | |
| SÉCURITÉ COMPLÈTE | | |
| Sécurité réseau | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courriel chiffré, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification par hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat autogénération automatique, Intégration du moteur de services d'identité (ISE) Cisco®, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-3 | |
| Accès aux périphériques | Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage des ports/IP/domaines journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations de l'utilisateur, surveillance de configuration, module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), connexion avec Okta, identité Ping, et identifiants de Microsoft Azure. En option : trousse de lecteur de cartes de Xerox® (authentification avec gestion d'impression et sécurité de contenu de la suite/services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions) | |
| Protection des données | Vérification du micrologiciel, démarrage sécurisé, chiffrement au niveau de la tâche via HTTPS et les pilotes, disque de stockage chiffré (AES 256 bits), courriel chiffré et signé. En option : Sécurité de contenu de la Suite/Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®, disque dur chiffré (AES 256 bits) avec écrasement d'image ⁴ | |
| PRISE EN CHARGE DES SERVICES D'IMPRESSION GÉRÉE | | |
| Gestion de l'impression | Outil de comptabilisation standard de Xerox®. En option : Suite/Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®, Service de gestion de l'impression virtuelle de Xerox®, pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement | |
| Gestion du parc/périphériques | Serveur Web CentreWare® de Xerox®, appli Assistant de support de Xerox®, lecture automatique des compteurs, solution infonuagique de gestion de parc de Xerox®, orchestrateur de parc, clonage de configuration; Appli Xerox Easy Assist. En option : suite de Services d'impression gérée, gestion à distance infonuagique avec les Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox® | |
| Sécurité | Gestion sécurisée des périphériques : service de vérification de la sécurité de l'impression de Xerox® (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance et correction automatique), gestion des certificats numériques, rapports SIEM, rapports du tableau de bord interactif | |
| PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS | | |
| Applis Xerox et partenaires | Automatisez les processus quotidiens à l'aide d'applis qui traduisent, expurgent, convertissent le texte en fichiers audio ou les notes manuscrites en fichiers texte, et les documents papier en applications Microsoft et toujours sur une seule plateforme basée dans le nuage. Ou rendez-vous sur la page www.xerox.ca/fr-ca/connectkey/application-professionnelle pour trouver des applis par secteur ou flux de travail. | |
| Logiciels et solutions | Xerox® DocuShare® (www.xerox.ca/ecm-fr), XMPie® (www.xerox.ca/fr-ca/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-xmpie-communication-personnalisee), Solutions pour le milieu de travail de Xerox® (www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions), Xerox WorkFlow Central Platform ⁵ | |

¹ Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 75 g/m²/20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage.

³ Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon.

⁴ Nécessite un disque dur de plus de 500 Go.

⁵ B625 seulement.

Certifications : Xerox.com/OfficeCertifications

Spécifications détaillées et informations sur les consommables pour la B625 : www.xerox.ca/bureau/latest/V6CSS-01Q.pdf

Spécifications détaillées et informations sur les consommables pour la B620 : www.xerox.ca/bureau/latest/V6255-02Q.pdf

Plus d'informations sont disponibles sur www.xerox.ca/fr-ca/bureau/imprimantes/versalink-b620 et www.xerox.ca/fr-ca/bureau/imprimantes-multifonctions/versalink-b625.

© 2023 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, VersaLink® et Plateforme d'interface extensible (EIP) de Xerox® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. XMPie® est une marque de commerce de XMPie Inc. Apple, AirPrint, Bonjour et iBeacon, sont des marques de commerce d'Apple, Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. La marque verbale Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Xerox se fait sous licence. Mopria™ est une marque déposée et/ou non-déposée de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. L'utilisation non autorisée est strictement interdite. Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 08/23 TSK-4812 BR39308 V62BR-02QA

XEROX™