

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Stromkabel, C20 auf IEC309 (16A), 2,5 m

AP9899

EAN Code: 0731304252139

Übersicht

Ausführung	Dieses Kabel verbindet eine IEC C19-Dose mit einem IEC 309-16A-Anschluss. Somit kann ein 16-A-IEC 309-Stecker an eine Rack-PDU mit IEC C19-Dosen angeschlossen werden.
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Netzanschlusskabel
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C20
Kabellänge	2,5 m

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	9,5 cm
Breite	29,2 cm
Tiefe	9,5 cm
Produktgewicht	0,5 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Eingang

Max. Netzstrom	16 A
Eingangsstromgrenzen	16 A

Ausgang

Anzahl der Steckdosen	1 IEC 60309 16 A 2-polig + E
-----------------------	------------------------------

Konformität

Produktzertifizierungen	VDE
-------------------------	-----

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20...80 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	10...30 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	20...80 %
------------------------------------	-----------

Aufbewahrungshöhe	0,0000000000...15240,0000000000 m
-------------------	-----------------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
-----------	-----

VPE 1 Menge	1
-------------	---

VPE 1 Höhe	10,2 cm
------------	---------

VPE 1 Breite	30,5 cm
--------------	---------

VPE 1 Länge	10,2 cm
-------------	---------

VPE 1 Gewicht	0,609 kg
---------------	----------

VPE 2 Art	CAR
-----------	-----

VPE 2 Menge	10
-------------	----

VPE 2 Höhe	25,4 cm
------------	---------

VPE 2 Breite	32,2 cm
--------------	---------

VPE 2 Länge	53,2 cm
-------------	---------

VPE 2 Gewicht	6,12 kg
---------------	---------

VPE 3 Art	PAL
-----------	-----

VPE 3 Menge	10
-------------	----

VPE 3 Höhe	143,99 cm
------------	-----------

VPE 3 Breite	100 cm
--------------	--------

VPE 3 Länge	120 cm
-------------	--------

VPE 3 Gewicht	6,12 kg
---------------	---------

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------------	---------------------------------------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Take-back Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung

 Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Bleifrei

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Weee

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)