

Moverio BT-35E Solution Pack



Omfattar Moverio BT-35E binokulära genomskinliga smarta glasögon, BO-IC400 intelligent styrenhet och BO-CH400 styrenhetshållare.

Kombinationen av komforten, hållbarheten och användbarheten i BT-35E med mångsidigheten och styrkan i BO-IC400 skapar en avancerad, fristående lösning med smarta glasögon¹. Detta Solution Pack stödjer kommersiella appar, inklusive distanshjälp, arbetsflödesanvisningar och försäljningsdemonstrationer på distans.

Fantastisk bildkvalitet

HD-skärmen på 720p i BT-35E och hög ljusstyrka säkerställer skarpa bilder och livfulla färger. Dessa smarta glasögon kan också visa innehåll i 3D.

Inbyggd kamera

Med en 5MP headset-kamera och en 13MP kamera med autofokus och blix i styrenheten kan användare använda kompatibla appar för att växla till den mest bekväma kameran och samtidigt upprätthålla HD-videoflödet.



Moverio Intelligent Controller

Android-baserad och utformad för kommersiella applikationer, med inbyggd pekskärm och anpassningsbara användargränssnitt. Lösningen omfattar flexibel anslutning via Wi-Fi, Bluetooth, två USB-C och 2 TB utbyggbart lagringsutrymme, plus GPS och rörelsesensorer för platsbaserade lösningar.

Mångsidigt fodral medföljer

Arbeta handsfree och oavbrutet tack vare det medföljande fodralet BO-CH400 som har plats för alla kablar, tillbehör och batteriet².

DATASHEET / BROCHURE



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Hållbar och flexibel design**
Utformad för att enkelt bäras av ett stort antal användare
- **Fantastisk bildkvalitet**
HD-skärm (720p) med hög transparens för medvetenhet om omgivningen
- **Handsfree och mångsidig**
Huvudmonterad och omfattar ett praktiskt fodral
- **Moverio Intelligent Controller**
Android-baserad med inbyggd pekskärm för enkel användning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

OPTIK

Modelltyp	See-through binocular OTG (Over the Glasses)
Visa enhetstyp	Si-OLED (Silicon - Organic Light-Emitting Diode)
Displaystorlek	0,43 inchwide panel (16:9)
Pixel Number	921.600 pixels (1.280x 720) x RGB
Field of View	Ca.23 °
Screen Size (Projected Distance)	320 inches at20 m
Colour Reproduction	24-bit colour (16.77 million colours)
Uppdateringsfrekvens	30 Hz
3D support	Side By side
Kontrastförhållande	100.000: 1

HEADSETSENSORER

Kamera	5miljoner pixlar
Kompass	Yes
Gyroscope	Yes
Accelerometer	Yes
Belysningsgivare	Ja

OPERATIVSYSTEM

OS Type	Android 9
Uppdatering av operativsystem	OTA (over-the-air)
Google Play-stöd	Yes

PROCESSOR OCH MINNE

Processor	Snapdragon XR1 2,52 GHz Octa-kärna
RAM-minne	4 GB
Interminne	64 GB
External Memory	microSD (max. 2GB), microSDHC(max. 32GB), MicroSDXC (max 2 TB)

STYRENHETSSKÄRM

Skärmtyp	IPS LCD
Panelstorlek	2,95tum bred panel
Antal pixlar	409.920 (480 x 854)
Kontrastförhållande	800: 1
Färgåtergivning	24-bitars färg (16,77 miljoner färger)
Uppdateringsfrekvens	60 Hz

CONTROLLER SENSORS

Kamera	13miljoner pixlar
Autofokus för kamera	Ja
Mikrofon	Ja
GPS-system	GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS
Kompass	Ja
Gyroskop	Ja
Accelerometer	Ja
Närhetssensor	Ja
Sensor för omgivande ljus	Ja

CONTROLLER CONNECTIVITY

Kontaktuttag	Kortplats för microSD, USB-C (Skärmport Alt, USB 2.0, USB 3.0), USB-C (USB 2.0), 3,5 mm ljudingång (CTIA med mikrofon)
Videogränssnitt	Skärmport Alt-läge
Skärmportsversion	1.2
Trådlöst nätverk	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2 x 2 Dual Band
Bluetooth	5
Inbyggd högtalare	Ja
Inbyggd mikrofon	Ja
Inbyggd öronsnäcka	Ja

USER INTERFACE

Pekskärm	Ja
Function key	Strömknapp, Volymknappar +/-, Bakåtknapp, Hemknapp, Senaste-knapp, Funktionsknapp

Moverio BT-35E Solution Pack

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Nätdel
- Bältesklämma
- Bärväska
- Headset
- Gränssnittsbox
- microUSB-kabel
- Monteringsskruv
- User's Manual Set
- Uppvärdbart kontrastfilter

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Styrenhetens IP-klassificering	IPX2
Headsetets IP-klassificering	IPX2
Operating Temperature	5 ° C - 35 ° C, 20 % - 80 % Luftfuktighet
Battery Life	4 hrs(Video mode with Android at 25°)
Battery Type	Li-Polymer 3.400 mAh
Mått: Headset	194 mm x 176 mm x 30 mm(D x W x H)
Dimensions: Controller	110 mm x 55 mm x 23 mm(D x W x H)
Weight Headset	119 g
Storage Temperature	-10 °C- 60 °C / 10 %- 90 %(ingen kondens)
Kontroller för matningsspänning	5 V, 2 A
Weight Controller	183 g

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11H935040SP
Streckkod	8715946704036
Tillverkningsland	Kina

Moverio BT-35E Solution Pack

1. – En USB-C till USB-C-kabel med stöd för version 3.1 Gen 2 (10 Gbps) eller en Thunderbolt 3-kabel krävs för att ansluta BT-35E och Moverio Intelligent Controller. Medföljer inte.
2. – Medföljer inte.

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON®