

# EcoTank Pro ET-5185



Conçue pour le bureau à domicile et les petites entreprises, cette imprimante A4 riche en fonctionnalités offre un coût par page ultra-faible et des vitesses d'impression élevées.

Parfaite pour les bureaux à domicile et les petites entreprises, cette solution d'impression A4 est dotée d'un écran tactile simple d'utilisation et de réservoirs d'encre rechargeables pour une impression ultra-économique. Ses autres fonctionnalités comprennent le fax, le Wi-Fi, l'impression recto verso A4 automatique, un grand bac papier, un chargeur automatique de documents de 35 pages et des vitesses d'impression élevées !

## Rapidité et efficacité

Améliorez votre bureau à domicile grâce à cette solution d'impression ultrarapide et efficace, avec un temps de sortie de la première page de seulement 10 secondes\*.

## EcoTank A4 multifonction

Imprimez, copiez, et numérisez avec l'ET-5185 dotée d'une fonction fax, de l'impression recto verso, d'un bac papier frontal de 250 feuilles et d'un chargeur automatique de documents de 35 pages. L'écran tactile LCD de 6,1 cm permet de parcourir aisément les différentes fonctionnalités.

## Économies à long terme

Réalisez des économies grâce à ce modèle EcoTank qui offre un coût d'impression par page très bas. Contrairement à d'autres imprimantes, ce modèle EcoTank est équipé de bouteilles d'encre économiques.

## Impression de qualité professionnelle

L'encre EcoTank série 113 est composée exclusivement d'encres pigmentaires pour des impressions résistantes au maculage, à l'eau et aux surligneurs. Avec les encres incluses, vous pouvez imprimer jusqu'à 13 300 pages en monochrome et 5 200 pages en couleur\*.

## Imprimez où que vous soyez

Avec le Wi-Fi et Wi-Fi Direct, imprimez vos documents à partir d'appareils mobiles à l'aide de l'application Epson Smart Panel\*. Prend également en charge Ethernet et PCL.

## Simplicité d'utilisation et fiabilité

Les réservoirs d'encre ultra haute capacité permettent des recharges faciles et les bouteilles sont dotées d'un détrompeur pour ne plus se tromper de couleur en remplissant le réservoir. La technologie unique Zéro Chaleur PrecisionCore Epson offre une grande fiabilité, des temps d'arrêt réduits et un moindre impact environnemental. Sans temps de préchauffage nécessaire, la première page s'imprime rapidement et l'imprimante consomme moins d'électricité.

## FICHE TECHNIQUE



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Impression rapide pour gagner du temps**  
Profitez de vitesses d'impression jusqu'à 13,8 ipm\*
- **Imprimante multifonction A4 avec fax, écran tactile et chargeur de documents**  
Impression, copie, numérisation et fax de haute qualité, ainsi qu'un grand bac papier pour vous faire gagner du temps. Prend également en charge les pilotes PostScript et PCL.
- **Les multiples options de connectivité vous permettent d'imprimer facilement où que vous soyez\***  
Utilisez l'application Epson Smart Panel pour configurer, surveiller, imprimer et bien plus encore depuis votre portable\*
- **L'encre fournie permet d'imprimer jusqu'à 13 300 pages en monochrome et 5 200 pages en couleur\***  
Il suffit d'ajouter du papier pour une impression avec intervention minimale !
- **1<sup>ère</sup> marque d'imprimantes à réservoirs vendue au monde\***  
100 millions d'imprimantes EcoTank vendues dans le monde\*

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mode d'impression         | Tête d'impression PrecisionCore™                       |
| Configuration des buses   | 400 buses noir, 128 Buses par couleur                  |
| Taille de goutte minimale | 3,3 pl, Avec la technologie à taille de point variable |
| Technologie de l'encre    | DURABrite™ ET, Encre pigmentaire                       |
| Catégorie                 | Bureau à domicile, Groupe de travail                   |
| Multifonction             | Impression, Numérisation, Copie, Télécopie             |

### IMPRESSION

|                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de couleurs                                                               | 4 couleurs                                                                          |
| Temps de sortie de première page                                                 | Monochrome 10 Secondes, Couleur 13,5 Secondes                                       |
| Vitesse d'impression ISO/IEC 24734                                               | 13,8 pages/min Monochrome, 8,9 pages/min Couleur                                    |
| Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC                                         | 6,9 pages A4/min. Monochrome, 4,9 pages A4/min. Couleur                             |
| Vitesse d'impression maximum                                                     | 23 pages/min Couleur (papier ordinaire), 37 pages/min Monochrome (papier ordinaire) |
| Résolution de l'impression                                                       | 4.800 x 1.200 DPI (ppp)                                                             |
| Cycle d'utilisation recommandé                                                   | 250 - 1.500 pages par mois                                                          |
| Couleurs                                                                         | Noir [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]                  |
| Capacité de couleurs                                                             | Noir [127ml], Cyan [70ml], Jaune [70ml], Magenta [70ml]                             |
| Imprimez depuis                                                                  | PC, MAC, Appareil mobile                                                            |
| Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %. |                                                                                     |

### NUMÉRISATION

|                                               |                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)    | 6 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique 12 sec. avec scan à plat |
| Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur) | 5 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique 27 sec. avec scan à plat |
| Résolution de la numérisation                 | 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)                    |
| Formats de sortie                             | BMP, JPEG, IMAGE, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG                                 |
| Type de scanner                               | Contact image sensor (CIS)                                                   |
| Résolution optique                            | 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)                    |

### FAX

|                                        |                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de fax                            | Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur                                                            |
| Vitesse de transmission des fax        | jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page                                                                                  |
| Mode de correction des erreurs         | Fax CCITU/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs                                                                |
| Numérotation rapide (max.) pour le fax | 100 noms et numéros                                                                                                     |
| Mémorisation de pages                  | jusqu'à 180 pages (ITU-T Tableau No.1)                                                                                  |
| Fonctions du télécopieur               | Faxer par le PC, Recomposition automatique du numéro, Annuaire, Diffuser fax, Aperçu de télécopie, Réception du sondage |

### CONNECTIVITÉ

|               |                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexions    | Wi-Fi Direct, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) |
| Sécurité WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)                                                                                                     |

## EcoTank Pro ET-5185

## CONTENU DE LA BOÎTE

- Document de garantie
- Appareil principal
- Câble électrique
- Instructions de montage
- 1 jeu d'encre (1 × 127 ml N, 3 × 70 ml CMJ) + suppl. noir

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

GESTION DU PAPIER

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formats de papier                 | 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, N° 10 (enveloppe), C6 (Enveloppe), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Défini par l'utilisateur, B6, C4 (Enveloppe), Letter, Legal, DL (enveloppe)                                                                                                   |
| Chargeur automatique de documents | 35 pages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids de papier qui convient      | 64 - 300g/m²<br>Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper |
| Recto/verso                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Capacité du bac de sortie papier  | 30 Feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Capacité des magasins papier      | 250 Feuilles Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre de bacs papier             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                                              |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre d'utilisateurs recommandé             | À partir de1 à4                                                                                                                                       |
| Consommation d'énergie                       | 12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1 W (mode veille), 5,5 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,17 kWh/semaine                                     |
| Gamme de tension/ Fréquence nominale         | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                       |
| Dimensions du produit                        | 375 x 347 x 346 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                                   |
| Poids du produit                             | 7,3 kg                                                                                                                                                |
| Systèmes d'exploitation compatibles          | Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professionnel Édition x64 |
| Puissance acoustique                         | Fonctionnement :6,8 B (A)                                                                                                                             |
| Pression acoustique                          | Fonctionnement :55 dB(A)                                                                                                                              |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint                                                               |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Caractéristiques   | Ecran tactile                                    |
| Ecran LCD          | Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :6,1 cm |
| Gestion des médias | Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire)   |

SÉCURITÉ DES PRODUITS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avertissements - Sécurité des produits | Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.<br>Contient du (de la) 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique.<br>Contient du (de la) 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.<br>Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit. |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AUTRES PARAMÈTRES :

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Emulations | PCL3, PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7 |
|------------|-------------------------------------------------|

AUTRE

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 12 Mois retour atelier<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mode d'impression         | Tête d'impression PrecisionCore™                       |
| Configuration des buses   | 400 buses noir, 128 Buses par couleur                  |
| Taille de goutte minimale | 3,3 pl, Avec la technologie à taille de point variable |
| Technologie de l'encre    | DURABrite™ ET, Encre pigmentaire                       |
| Catégorie                 | Bureau à domicile, Groupe de travail                   |
| Multifonction             | Impression, Numérisation, Copie, Télécopie             |

IMPRESSION

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de couleurs                       | 4 couleurs                                                                          |
| Temps de sortie de première page         | Monochrome10 Secondes, Couleur13,5 Secondes                                         |
| Vitesse d'impression ISO/IEC 24734       | 13,8 pages/min Monochrome, 8,9 pages/min Couleur                                    |
| Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC | 6,9 pages A4/min. Monochrome, 4,9 pages A4/min. Couleur                             |
| Vitesse d'impression maximum             | 23 pages/min Couleur (papier ordinaire), 37 pages/min Monochrome (papier ordinaire) |
| Résolution de l'impression               | 4.800 x 1.200 DPI (ppp)                                                             |
| Cycle d'utilisation recommandé           | 250 - 1.500 pages par mois                                                          |
| Couleurs                                 | Noir [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]                  |
| Capacité de couleurs                     | Noir [127ml], Cyan [70ml], Jaune [70ml], Magenta [70ml]                             |
| Imprimez depuis                          | PC, MAC, Appareil mobile                                                            |

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.

NUMÉRISATION

|                                               |                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)    | 6 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique 12 sec. avec scan à plat |
| Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur) | 5 ipm avec numérisation depuis chargeur automatique 27 sec. avec scan à plat |
| Résolution de la numérisation                 | 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)                    |
| Formats de sortie                             | BMP, JPEG, IMAGE, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG                                 |
| Type de scanner                               | Contact image sensor (CIS)                                                   |
| Résolution optique                            | 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)                    |

FAX

|                                        |                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de fax                            | Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur                                                            |
| Vitesse de transmission des fax        | jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page                                                                                  |
| Mode de correction des erreurs         | Fax CCITU/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs                                                                |
| Numérotation rapide (max.) pour le fax | 100 noms et numéros                                                                                                     |
| Mémorisation de pages                  | jusqu'à 180 pages (ITU-T Tableau No.1)                                                                                  |
| Fonctions du télécopieur               | Faxer par le PC, Recomposition automatique du numéro, Annuaire, Diffuser fax, Aperçu de télécopie, Réception du sondage |

CONNECTIVITÉ

|               |                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexions    | Wi-Fi Direct, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) |
| Sécurité WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)                                                                                                     |

EcoTank Pro ET-5185

CONTENU DE LA BOÎTE

- Document de garantie
- Appareil principal
- Câble électrique
- Instructions de montage



- 1 jeu d'encre (1 × 127 ml N, 3 × 70 ml CMJ)  
+ suppl. noir

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EcoTank Pro ET-5185

### GESTION DU PAPIER

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formats de papier                 | 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, N° 10 (enveloppe), C6 (Enveloppe), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Défini par l'utilisateur, B6, C4 (Enveloppe), Letter, Legal, DL (enveloppe)                                                                                                                            |
| Chargeur automatique de documents | 35 pages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poids de papier qui convient      | 64 - 300g/m <sup>2</sup><br>Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m <sup>2</sup> , le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper |
| Recto/verso                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacité du bac de sortie papier  | 30 Feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capacité des magasins papier      | 250 Feuilles Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre de bacs papier             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                                              |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre d'utilisateurs recommandé             | À partir de 1 à 4                                                                                                                                     |
| Consommation d'énergie                       | 12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1 W (mode veille), 5,5 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,17 kWh/semaine                                     |
| Gamme de tension/<br>Fréquence nominale      | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                       |
| Dimensions du produit                        | 375 x 347 x 346 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                                   |
| Poids du produit                             | 7,3 kg                                                                                                                                                |
| Systèmes d'exploitation compatibles          | Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professionnel Édition x64 |
| Puissance acoustique                         | Fonctionnement : 6,8 B (A)                                                                                                                            |
| Pression acoustique                          | Fonctionnement : 55 dB(A)                                                                                                                             |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint                                                               |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Caractéristiques   | Écran tactile                                     |
| Écran LCD          | Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 6,1 cm |
| Gestion des médias | Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire)    |

### SÉCURITÉ DES PRODUITS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avertissements - Sécurité des produits | Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.<br>Contient du (de la) 2,4,7,9-tetraméthyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique.<br>Contient du (de la) 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.<br>Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit. |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### AUTRES PARAMÈTRES :

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Emulations | PCL3, PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7 |
|------------|-------------------------------------------------|

### AUTRE

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 12 Mois retour atelier<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|

**EPSON®**

## CONSOMMABLES

|                                                                             |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| ● Papier professionnel A4 Jet d'Encre Epson 80 g/m2, 500 feuilles           | C13S450075 |             |
| ● 113 EcoTank Pigment Black ink bottle                                      | C13T06B140 | 7.500 pages |
| ● 113 EcoTank Pigment Cyan ink bottle                                       | C13T06B240 | 6.000 pages |
| ● 113 EcoTank Pigment Magenta ink bottle                                    | C13T06B340 | 6.000 pages |
| ● 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle                                     | C13T06B440 | 6.000 pages |
| ● Collecteur encre usagée                                                   | C13T04D100 |             |
| ● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Feuilles                               | C13S041569 |             |
| ● Papier photo A4 mat Epson 167 g/m2, 50 feuilles                           | C13S041256 |             |
| ● Papier photo brillant Epson (100 x 150 mm), 200 g/m2, 100 feuilles        | C13S042548 |             |
| ● Photo Paper Glossy - 10x15cm - 50 Feuilles                                | C13S042547 |             |
| ● Papier photo brillant Epson (100 x 150 mm), 200 g/m2, 500 feuilles        | C13S042549 |             |
| ● Papier photo brillant Epson (130 x 180 mm), 200 g/m2, 50 feuilles         | C13S042545 |             |
| ● Photo Paper Glossy - A4 - 20 Feuilles                                     | C13S042538 |             |
| ● Photo Paper Glossy - A4 - 50 Feuilles                                     | C13S042539 |             |
| ● Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles       | C13S041061 |             |
| ● Papier photo brillant Epson Premium (100 x 150 mm), 255 g/m2, 80 feuilles | C13S042167 |             |
| ● Papier photo A4 brillant Epson Premium 255 g/m2, 30 feuilles              | C13S042169 |             |
| ● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Feuilles                        | C13S041706 |             |
| ● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 40 Feuilles                        | C13S042153 |             |
| ● Papier photo brillant Epson Premium (130 x 180 mm), 255 g/m2, 30 feuilles | C13S042154 |             |
| ● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 15 Feuilles                             | C13S042155 |             |
| ● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 20 Feuilles                             | C13S041287 |             |
| ● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 50 Feuilles                             | C13S041624 |             |
| ● Premium Semi-Gloss Photo Paper - 10x15cm - 50 Feuilles                    | C13S041765 |             |
| ● Premium Semi-Gloss Photo Paper - A4 - 20 Feuilles                         | C13S041332 |             |
| ● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Feuilles                          | C13S041926 |             |
| ● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 50 Feuilles                          | C13S041943 |             |
| ● Ultra Glossy Photo Paper - 13x18cm - 50 Feuilles                          | C13S041944 |             |
| ● Ultra Glossy Photo Paper - A4 - 15 Feuilles                               | C13S041927 |             |

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CJ88407    |
| Code EAN          | 8715946725857 |
| Pays d'origine    | Philippines   |
| Taille de palette | 2 Pièces      |



Epson France S.A.S.  
Immeuble Harmony  
22 rue Dora Maar  
93400 Saint Ouen sur Seine  
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur [www.epson.fr](http://www.epson.fr)  
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

1. Pour plus de détails, voir [epson.fr/ecotankfootnotes](http://epson.fr/ecotankfootnotes)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.  
Last extracted: 2025-02-05

**EPSON®**