# Barre de visioconférence tout-en-un Poly Studio X30

## Conditions exceptionnelles en réunion

Découvrez la barre de visioconférence tout-en-un pour petites salles. Elle est simple à utiliser avec l'intégration des services de visioconférence Cloud. La qualité audio permet de bien entendre les intervenants dans toute la salle. Avec le partage de contenu sans fil, les intervenants peuvent plus facilement utiliser leurs appareils pour la présentation.



\*L'image du produit peut différer du produit réel

## Configuration simple

Organisez votre réunion dans des petites salles en un rien de temps. Aucun PC n'est nécessaire, avec l'intégration des plates-formes de services Cloud comme Microsoft Teams et Zoom. Son format compact lui permet de s'adapter facilement en dessous d'un écran ou fixé dessus dans les salles comptant jusqu'à six participants.

## Performances de qualité professionnelle

Rapprochez-vous de votre interlocuteur lors de vos appels grâce au cadrage intelligent de la caméra. Éliminez les distractions sonores avec la technologie Poly NoiseBlockAl optimisée par machine learning. Partagez facilement du contenu via des connexions filaires ou sans fil.

## Technologie de caméra intelligente

Offrez à tous les participants des réunions hybrides une expérience de réunion identique autour de la table virtuelle grâce aux divers modes de cadrage avec la technologie de caméra intelligente Poly DirectorAl.

### Caméra 4K

Rien de pire qu'une image pixélisée pour gâcher une visioconférence. Vivez des expériences de réunion plus riches et plus réalistes grâce à la vidéo 4K Ultra HD.

## Innovations antibruit

Bruits parasites et chuchotements peuvent très vite rendre une réunion hybride impossible à suivre. Atténuez les bruits parasites grâce aux technologies NoiseBlockAl et Acoustic Fence de Poly.

#### Microphone à faisceau adaptatif

Rendez les communications faciles pour tous les participants grâce à un microphone à faisceau adaptatif qui capte toutes les voix de la pièce avec une clarté exceptionnelle.

Fiche produit



# Barre de visioconférence tout-en-un Poly Studio X30

## **Spécifications**







## Appareil photo

Résolution de l'appareil photo: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

Champ de vision diagonale (dFoV): 121° Fonctions de zoom: 5x numérique Type d'appareil photo: Objectif unique

**Résolution vidéo pour les personnes:** 4K, 30 ips (TX et RX) à partir de 2 048 kbit/s; 1080p, 60 ips à partir de 1740 kbit/s; 1080p, 30 ips à partir de 1024 kbit/s; 720p, 60 ips à partir de 832 kbit/s; 720p, 30 ips à partir de 512 kbit/s

Résolution vidéo de contenu (entrée): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800

X660**lution vidéo de contenu (sortie)**: UHD (3840 x 2160); WUXGA (1920 x 1200); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)

Partage de contenu: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

Cadence de la vidéo: 5 à 60 ips (résolution 4K à 15 ips en appel)

Enseignes numériques: Appspace: Ravdiant

Clapet de confidentialité: Attachable Champ de vision horizontal: 110°

Normes vidéo: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265; H.239

## Connectivité et communications

Ports d'E-S externes:

1 port USB Type-C\*, vitesse de transfert 5 Gbit/s 1 port USB Type-A, vitesse de transfert 5 Gbit/s

1 entrée HDMI 1.4 (vidéo) 1 sortie HDMI 1.4 (vidéo)

Interopérabilité: Certification avec Zoom; Certification avec Microsoft Teams; Tous les fournisseurs de service Cloud via le mode Poly Video App; Mode périphérique USB; La prise en charge des applications tierces natives inclut Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral et StarLeaf

## **Audio**

Fonctions audio:

Technologie Poly NoiseBlockAl

Technologie Poly Acoustic Fence **Type de microphone**; Quatre microphones MEMS

Puissance de sortie du haut-parleur: 1x3W (RMS);1x5W (maximum)

Normes audia: Bande passante de 22 kHz avec technologie Polycom Siren 22; Bande passante de 20 kHz avec G.719 (M-Mode) et technologie Polycom Siren 22; Bande passante de 14 kHz avec technologie Polycom Siren 14, G.7221 annexe C; Bande passante de 7 kHz avec G.722, G.7221; 3,4 kHz avec G.711, G.728, G.729A

Type de haut-parleur: Haut-parleur simple

Sensibilité (haut-parleur): 80 dB

Portée du microphone (mesure métrique): Jusqu'à 4,57 m

## **Batterie**

Type d'alimentation électrique: Externe Caractéristiques de l'alimentation:65 BTU/h

## Certifications

Logiciel de collaboration certifié: Zoom; Microsoft Teams; Google Meet

Fonctions spéciales: Expérience de réunion automatique optimisée par la technologie de caméra intelligente Poly DirectorAl, avec notamment le cadrage de groupe, le cadrage des participants (fonction de prévisualisation) et le cadrage de l'intervenant; Détection automatique de l'alimentation

## **Environnementale**

Altitude de fonctionnement (mesure impériale) / Altitude de fonctionnement (mesure métrique): 16,000 ft / 4,877 m

Plage d'humidité de fonctionnement: 15 à 80 %

Plage d'humidité à l'arrêt: 5 à 95%

Température de fonctionnement (Celsius) / Température de fonctionnement (Fahrenheit): 0 à 40 °C / Température hors fonctionnement - Celsius: -40 to 70 °C

## Applications prises en charge

**Logiciel d'administration:** Lentille en polyester

## Sécurité

1 emplacement pour dispositif anti-vol Kensington standard

#### Poids et dimensions

Poids (métrique): 730 g

Dimensions du produit (mesure métrique):  $441,8 \times 62,5 \times 61,6 \text{ mm}$ 

Numéro UPC: 197497448665 Référence du produit: 83Z45AA

## **Garantie**

Un an de garantie Poly standard limitée

## Contenu de l'emballage

Poly Studio X30

Adaptateur d'alimentation secteur

Câble Ethernet Câble HDMI

Fixation du moniteur

Cache de confidentialité



