

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Console LCD en rack 19" d'APC

AP5719

Statut commercial: Commercialisé

### Présentation

Présentation	Clavier monté en rack 1U, souris et console LCD avec clavier anglais US.
Lead time	Généralement disponible en stock

### Principales

Main Input Voltage	100 V 240 V
Nombre d'unité de rack	1U
Equipement fournis	Cordon d'alimentation C13-C14 CD de documentation Câble de mise a niveau du microprogramme Guide d'installation Cordon d'alimentation NEMA 5-15 Câble KVM PS2 Matériel de montage en rack Kit de montage en rack mono-utilisateur Câble USB Câble KVM USB

### Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,4 cm
Largeur	48,2 cm
Profondeur	66,5 cm
Poids net	17,4 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée
Profondeur de montage maximale	104,98 cm
Profondeur de montage minimale	68 cm

### Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
---------------------	----------

### Conformité

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications du produit	C-Tick CE Industrie Canada KCC NOM listé UL VCCI classe A VDE Conformité TAA
Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 60950 FCC partie 15 classe A CEI 60950

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
--	-----------

## Matériel pris en charge

Taille de l'affichage	19 pouces
Type de trackball	Touchpad ps/2 Souris USB
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Consommation électrique de l'écran LCD	19 W
Pixel size	0,26

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,2 cm
Largeur de l'emballage 1	82,6 cm
Longueur de l'emballage 1	67,3 cm
Poids de l'emballage 1	20,99 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Take-back   Transparence   RoHS/REACH


## Performances des ressources

 Take-Back Program Available

## Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Plomb

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)