



HP Engage One Allt-i-ett-system

Omdesignad för butik.

Förändra er butiksyta med ett mångsidigt butiksdatasystem som höjer kundupplevelsen och stödjer de kritiska delarna av er affärsverksamhet. Med inbyggd säkerhet, hållbarhet och flexibilitet i den snygga designen, markerar HP Engage One-systemet en ny era inom detaljhandeln.



Elegant. Modernt. Anpassningsbart.

- Bygg den perfekta kassan, skapa interaktiva skyltar eller konstruera en självbetjäningssystem för er butik eller anläggning med det effektiva och mångsidiga HP Engage One-systemet och dess tillbehör¹. Finns i ett urval av färger.

Skydda data. Skydda kunder.

- Dagens företag kräver nästa nivå av säkerhet. HP Engage One svarar med självläkande PC BIOS och inbyggd programvara som skyddar BIOS mot virusattacker och bidrar till att skydda era data, enheter och kunder.

Hållbar. Kraftfull. Byggt för morgondagen.

- Klara av produktionstoppar med 7:e generationens Intel®-processorer och ett hållbart system med en livslängd på 5 år och upp till 3 års begränsad standardgaranti.² Få upp till 5 års skydd med HP Care-tillval.³
- Dra nytta av Windows-plattformen och -säkerhetsfunktioner som ger dig sömlös integrering med dina befintliga appar och infrastruktur från Windows.
- Hög ribban för elegans med tillbehör som kompletterar HP Engage Ones estetik, inklusive stativ, magnetremsor och fingeravtrycksläsare, streckodsskanner, skärmar som är vända mot kunden och en inbyggd eller fristående kvittoskrivare.
- Engagera kunder och förenkla för medarbetare med en modern och snygg pekskärm på 35,56 cm (14 tum) som är intuitiv och mottaglig för snabb interaktion och har en antireflexbeläggning som minimerar ljusstörningar.
- Känn er trygga med en enhet som inte bara är snygg, utan även är anpassad för detaljhandels tuffa krav. Den är utformad för att klara MIL-STD 801G med ett robust, anodiserat aluminiumchassi som är spilltåligt tack vare att vätska leds bort från skärmen.
- Få extra skydd med automatiska uppdateringar och säkerhetskontroller via HP BIOSphere Gen3. Styr åtkomst till program/system med Device Guard, Credential Guard och en fingeravtrycksläsare som tillval.
- HP Engage One står redo med 7:e generationens Intel®-processorer, effektiv M.2-lagring, snabbt DDR4-minne och trådlöst LAN med Bluetooth® som tillval. En integrerad SD-kortläsare för enkel säkerhetskopiering, driftsättning och underhåll.

HP Engage One Allt-i-ett-system Specifikationstabell



Tillgängliga operativsystem	64-bitars Windows 10 Pro ¹ Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 ¹ Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 Android (hämta bild) FreeDOS 2.0 SUSE Linux® Enterprise Desktop 12 (endast certifiering) Android (hämta bild)
Processorfamilj ³	7:e generationens Intel® Core™ i5-processor; 7:e generationens Intel® Core™ i3-processor; Intel® Celeron®-processor
Tillgängliga processorer ^{2,3,7}	Intel® Celeron® 3965U med Intel® HD Graphics 610 (2,2 GHz, 2 MB cache, 2 kärnor); Intel® Core™ i3-7100U med Intel® HD Graphics 620 (2,4 GHz, 3 MB cache, 2 kärnor); Intel® Core™ i5-7300U med Intel® HD Graphics 620 (2,6 GHz basfrekvens, upp till 3,5 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik 2.0, 3 MB cache, 2 kärnor);
Kretsar	Förpackning med flera chip
Maximalt minne	32 GB DDR4-2400 SDRAM-minne ⁴ Överföringshastighet upp till 2 400 MT/s.
Minnesplatser	2 SODIMM
Intern lagring	128 GB upp till 512 GB SATA SSD (M.2) ⁵ 128 GB upp till 1 TB PCIe® NVMe™ SSD ⁵
Bildskärm	35,56 cm (14 tum) diagonal FHD SVA, antireflexbehandlad pekskärm (1920 x 1080) ¹⁵
Tillgänglig grafik	Inbyggd: Intel® HD Graphics 610; Intel® HD Graphics 620
Ljud	Integrerat HD-ljud med Realtek ALC3228-codec med standarder som interna högtalare och hörlursjack
Expansionsplatser	1 M.2 ⁶
Portar och anslutningar	Tillbaka: 1 kassalådakontakt; 1 strömuttag; 1 RJ-45; 1 USB Type-C™ (laddning); 2 seriell; 4 USB 3.0; 1 strömförsörjd 24 V USB; 2 strömförsörjda 12 V USB ¹³ Sida: 1 headsetuttag ¹⁴
Inmatningsenheter	##ambientlightsens##
Kommunikation	LAN: Broadcom BCM943228Z 802.11n trådlös M.2 med Bluetooth®; Realtek RTL8153 ¹⁴ ; WLAN: Intel® 3165 802.11ac trådlöst M.2 med Bluetooth®; Intel® 8265ac (2 x 2) Wi-Fi® kombinerat med Bluetooth® 4.2, icke-vPro™; Intel® 8265ac (2x2) Wi-Fi® kombinerat med Bluetooth® 4.2, vPro™; Realtek 802.11b/g/n (1x1) kombinerat med Wi-Fi® och Bluetooth® 4.0 ;
Fack för enheter	En M.2
Miljö	Drifttemperatur: 10 till 40 °C; Luftfuktighet vid drift: 20 till 85 % RH;
Tillgänglig programvara	HP:s företagsdatorer levereras med en mängd olika programvarutitlar, däribland: HP BIOSphere med Sure Start Generation 3.0, HP Support Assistant, HP Device Guard, HP Credential Guard. Gå till produktens dokument med snabbspecifikationer om du vill se en fullständig lista över förinstallerad programvara. ⁹
Säkerhetshantering	Credential Guard och lösenordsskydd; Enhetsvakt; HP BIOSphere med SureStart Gen 3; HP fingeravtrycksläsare; Startlösenord (via BIOS); Installationslösenord (via BIOS); Trusted Platform Module TPM 2.0 inbäddat säkerhetschip; USB-aktivering/inaktivering (via BIOS); VESA-montering. ^{9,12,16,17,18,19}
Strömförsörjning	120 W, 88 % effektivitet, aktiv PFC (grundbas); 180 W, 89 % effektivitet, aktiv PFC (avancerad bas); 65 W, 89 % effektivitet på 20 V, aktiv PFC (visa huvudenhet)
Yttermått	33,62 x 21,64 x 1,76 cm (huvudenhet); 9,6 x 9,6 x 26 cm (stativ med kolumnskrivare); 28,4 x 16,2 x 2,92 cm (anslutningssockel)
Vikt	1,33 kg (roterande stativ); 1,09 kg (fast stativ); 1,38 kg (huvudenhet); 0,56 kg (anslutningssockel); 1,94 kg (skrivare);
Energieffektivitet	ENERGY STAR® certified configurations available and EPEAT® registered configurations available ¹⁰
Certifiering och regelefterlevnad	IEC 60601-1-2
Specifikationer för omgivning	Låg halogenhalt ¹¹
Garanti	3 års (3-3-3) begränsad garanti och service inklusive 3 års garanti avseende material- och tillverkningsfel och reparation på platsen. Villkor och bestämmelser kan variera mellan olika länder. Vissa restriktioner och undantag gäller.

HP Engage One Allt-i-ett-system

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP Engage 2 x 20 Pole display



Presentera lättläst pris-, produkt- och beställningsinformation på HP Engage 2 x 20 Pole display. Den kan ställas in i tre olika höjder, går att rengöra¹ och har heltäckande glas samt stöd för alfanumeriska och sammansatta tecken. Kombinerar det bästa från PC-baserade och egna POS-system
Produktnummer: 5RD97AA

HP L6010 10,4-tums Retail-skärm



HP L6010 10,4-tums butiksskärmen är en smidig, snygg och kompakt bildskärm med endast huvuddel som utformats för att ge ökad prestanda och enastående hållbarhet. Kombinerar det bästa från PC-baserade och egna POS-system
Produktnummer: A1X76AA

HP L6015tm 15-tums Retail Touch-bildskärm



Den smidiga och snygga 15-tums HP L6015tm-skärmen med pekfunktion för butiksmiljöer har glaset i nivå med ramen och är utformad för att ge ökad prestanda, förbättrad användbarhet och enastående hållbarhet i butiks- och hotellmiljöer. Kombinerar det bästa från PC-baserade och egna POS-system
Produktnummer: A1X78AA

HP PUSB termokvittoskrivare



HP PUSB termokvittoskrivare är utformad för butiksmiljöer med sin hållbara design och sin utskriftsprestanda. Dess kompakta storlek gör den dessutom perfekt för platser med begränsat utrymme. Kombinerar det bästa från PC-baserade och egna POS-system
Produktnummer: FK224AA

HP Standard Duty kassaregister



HPs standardkassalåda erbjuder utmärkt prestanda och tillförlitlighet för alla behov hos dagens återförsäljare. Tålig stålkonstruktion, kompakt storlek och dubbla platser för material gör detta till en perfekt lösning för butiksmiljöer och serviceinrättningar där man vill ha en kvalitetskassalåda ett konkurrenskraftigt pris. Kombinerar det bästa från PC-baserade och egna POS-system
Produktnummer: QT457AA

HP L7014 14 tum Retail-skärm



Komplettera ditt butiksdatsystem med HP L7014-bildskärm, en modern, närmast gränslös bredbildsskärm som ger lättlästa transaktionsdata till kunder och personal. Använd den som en kundorienterad skärm med din HP RP9, eller som en fristående bildskärm med valfritt HP Retail-system. Kombinerar det bästa från PC-baserade och egna POS-system
Produktnummer: T6N31AA

HP Engage One Allt-i-ett-system 5 års service på plats nästa arbetsdag



Under 5 år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas på distans.
Produktnummer: UL590E

HP Engage One Allt-i-ett-system

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Tillvalsfunktioner säljs separat eller som extra tillägg.

² 1 eller 3 års begränsad garanti, beroende på land.

³ HP Care Pack-tjänster finns som tillval. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. För mer information, gå till <http://www.hp.com/go/cpc>. HP-tjänsterna lyder under HP:s tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HP:s villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.

⁴ Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppdateras och/eller så kan det krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram vid uppdateringar. Se <http://www.windows.com>

⁵ MIL-STD-tester pågår och är inte avsedda att visa lämpligheten för amerikanska DOD-kontrakt eller för militärt bruk. Testresultaten innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Oavsiktliga skador kräver ett HP Care Pack (tillval) med skydd mot oavsiktliga skador.

⁶ HP BIOSphere Gen 3 kräver 7:e generationens Intel®- eller AMD®-processorer.

⁷ Microsoft Device Guard och Credential Guard finns tillgängligt med Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB som levereras från HP eller för kunder med en volymlicens för användning av Windows 10 Enterprise. Microsoft Device Guard och Credential Guard är inte tillgängligt med Windows 10 Pro. Installation av Windows 10 Enterprise och Microsoft Device Guard och Credential Guard finns tillgängligt via HP:s tjänster för konfiguration och distribution.

⁸ En trådlös åtkomstpunkt och internetåtkomst krävs.

⁹ Kontakta er HP-representant eller HP-partner för mer information. Enhetsstöd kan variera i olika länder. Funktionerna varierar mellan standard, utökad och premium HP Device as a Service-plan. HP-tjänsterna lyder under HP:s tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HP:s villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.

Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppdateras och/eller så kan det krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram vid uppdateringar. Se <http://www.windows.com/>.

² Den flerkärniga tekniken har utvecklats för att förbättra prestandan hos vissa program. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastningen och hård- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda.

³ Din produkt stöder inte Windows 8 eller Windows 7. I enlighet med Microsofts supportpolicy stöder HP inte operativsystemen Windows 8 eller Windows 7 på produkter som konfigurerats med 7:e generationens Intel- och AMD-processorer och senare, och tillhandahåller heller inga drivrutiner för Windows 8 eller Windows 7 på <http://www.support.hp.com>.

⁴ Vi rekommenderar minnen från HP för att säkerställa kompatibilitet, då vissa minnesmoduler från tredje part inte följer branschstandard. Om du blandar minnen med olika hastigheter kommer systemet att arbeta i den lägre minneshastigheten.

⁵ För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte, 1 TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är mindre. Upp till 30 GB (för Windows 10) är reserverat för programvara för systemåterställning.

⁶ Trådlösa kort är ett tillval eller en tilläggsfunktion och kräver en separat köpt trådlös åtkomstpunkt samt en internettjänst. Tillgängligheten för offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Specifikationerna för 802.11ac WLAN är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkastet, kan det påverka möjligheten för den bärbara datorn att kommunicera med andra 802.11ac WLAN-enheter.

⁷ Intel® HD Graphics 610: integrerad på Celeron™ G3965U; Intel® HD Graphics 620: integrerad i 7:e generationens Core™ i7/i5/i3-processorer.

⁸ MSR är integrerad direkt i skärmens huvudenhet, som tillval.

⁹ HP BIOSphere med Sure Start finns endast på företagsdatorer med HP BIOS. HP BIOSphere Gen 3 kräver 7:e generationens Intel®-processorer.

¹⁰ EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se registreringsstatus per land på www.epeat.net. Sök efter nyckelordet generator i HP:s butik för tredjepartstillval för solcellsdrivna generatorer tillbehör på www.hp.com/go/options

¹¹ Externa nätaggregat, strömkablar, kablar och kringutrustning har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet har eventuellt inte låg halogenhalt. Standardkonfigurationerna uppfyller specifikationerna för låg halogenhalt, men vissa anpassade komponenter kanske inte uppfyller samma halogenstandard. Standardkonfigurationen inkluderar skärmhuvud, roterande/lutande stativ eller stativ för fast position, stabilitetsplatta och I/O-anslutningsbas.

¹² Device Guard är endast tillgänglig med Windows 10 IoT 64 Enterprise LTSB för detaljhandeln. Device Guard är inte tillgänglig med Windows 10 Pro.

¹³ Specifikationer för tillvalet HP Engage Go Advanced I/O-anslutningsbas visas. HP HP Engage Go Basic I/O-hubb och HP USB-C-hubb finns också tillgängliga som tillval. Se systemets snabbspecifikationer för en fullständig I/O-specifikation <http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05573243s>.

¹⁴ LAN – i detaljhandelns I/O-anslutningssockel.

¹⁵ För mer information kan du läsa snabbspecifikationsdokumentet.

¹⁶ HP Sure Click is only supported on Intel Core i3, i5, i7, and i9 processors.

¹⁷ vPRO support requires either an Intel Core i5 or Core i7 processor

¹⁸ vPRO support also requires a vPRO WLAN Card for these products

¹⁹ vPRO enablement is a separate option on some products.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

