

Fiche technique du produit

Spécifications



APC - Carte à contacts secs - 2 entrées/1 sortie



AP9810

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation Accessoire de gestion pour onduleur offrant deux entrées (contacts secs) et une interface de sortie de relais vers des solutions de gestion d'onduleur APC avec ports UIO (par exemple UPS Network Management Card (AP9631) ou Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613)).

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Equipement inclus Câble Ethernet cat. 5
Manuel utilisateur

Physique

Couleur Noir

Hauteur 2,2 cm

Largeur 4,52 cm

Profondeur 4,46 cm

Poids net 0,05 kg

Montage préconisé No preference

Mode d'installation Non montable en rack

Conformité

Normes EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-6

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement 0...40 °C

Altitude de fonctionnement 0...3333 ft

Humidité relative 0...95 %

Température de l'air ambiant en stockage -15...65 °C

Altitude de stockage 0,000000000...4572,0000000000 m

Humidité relative de stockage 0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1	3,300 cm
Largeur de l'emballage 1	25,400 cm
Longueur de l'emballage 1	12,700 cm
Poids de l'emballage 1	140,000 g
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	576
Hauteur de l'emballage 2	123,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	100,000 cm
Poids de l'emballage 2	80,960 kg

Garantie contractuelle

Garantie 2 ans, réparation ou remplacement

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 **Produit Économe En Énergie**

 **Take-Back Program Available**

Performances en matière de bien-être

 **Sans Plomb**

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)