


Lenovo Legion 5a (15", 11)
Lenovo Legion 5i (15", 11)



Get it started

Kom i gang | Käytön aloittaminen | Kom i gang |
Komma igång



The illustrations are for your reference. I Illustrationerne er kun til referencebrug. I Kuvat ovat vain viitteellisiä. I Illustrasjoner er kun ment som referanse. I Bilderna är endast för informationsändamål.

Asterisks (**) are used in this publication to mark parts and features that are not available on all product models. I Stjerner (*) bruges i denne publikation til at markere dele og funktioner, der ikke er tilgængelige på alle produktmodeller. I Tässä julkaisussa tähdellä (**) on merkitty sellaiset osat ja ominaisuudet, jotka eivät ole käytettävissä kaikissa tuotemalleissa. I Stjerner (*) brukes i denne publikasjonen til å markere deler og funksjoner som ikke er tilgjengelige på alle produktmodeller. I Asterisker (**) används i den här publikationen för att markera delar och funktioner som inte finns tillgängliga på alla produktmodeller.



Overview

Oversigt | Yleiskuvaus | Oversikt | Översikt



USB Standard-A connector

USB Standard-A-stik | USB Standard-A -liitântä |
USB Standard-A-kontakt | USB Standard-A-kontakt




Combo audio jack

Kombinationsjackstik til lyd | Yhdistelmä-ääniliitântä |
Kombikontakt for lyd | Kombinerat ljuduttag




Camera switch

Kamerakontakt | Kamerakytin |
Kamerabryter | Kameraväxlare



Legion 5 15AGP11 / Legion 5 15AHP11



Ethernet connector

Ethernet-stik | Ethernet-liitäntä | Ethernet-kontakt |
Ethernet-kontakt




Multi-purpose USB Type-C® connectors (USB4® enabled)

USB Type-C-multifunktionsstik (USB4-aktiveret) |
Monitoiminen USB Type-C -liitäntä (USB4 käytössä) |
Flerfunksjons USB Type-C-kontakter (USB4 aktivert) |
USB Type-C-flerfunksjonsportar (USB4-kompatibla)



The multi-purpose USB Type-C connectors can be used to charge the PC with an appropriate USB Power Delivery capable charger. I USB Type-C-multifunktionsstikkene kan brukes til at oplade pc'en med en korrekt USB Power Delivery-kompatibel oplader. I Monitoimisia USB Type-C -liitäntöjä voidaan käyttää tietokoneen lataamiseen sopivalla USB Power Delivery -yhteensopivalla laturilla. I Flerfunksjons USB Type-C-kontaktene kan brukes til å lade PC-en med en passende USB Power Delivery-kompatibel lader. I De mångsidiga USB Type-C-kontakterna kan användas för att ladda datorn med en lämplig USB Power Delivery-kompatibel laddare.



Ethernet connector

Ethernet-stik | Ethernet-liitântä | Ethernet-kontakt |
Ethernet-kontakt



Multi-purpose USB Type-C connector (Thunderbolt™ 4 enabled)

USB Type-C-multifunktionsstik (Thunderbolt 4-aktiveret) |
Monitoiminen USB Type-C -liitântä (Thunderbolt 4
-yhteensopiva) | Flerbruks USB Type-C-kontakter
(Thunderbolt 4 aktivert) | USB Type-C-kontakt med flera
funksjoner (Thunderbolt 4-kompatibel)




Multi-purpose USB Type-C connector

USB Type-C-multifunktionsstik |
Monitoiminen USB Type-C -liitântä |
Flerbruks USB Type-C-kontakter |
USB Type-C-kontakt med flera funksjoner



The multi-purpose USB Type-C connectors can be used to charge the PC with an appropriate USB Power Delivery capable charger. I USB Type-C-multifunktionsstikkene kan bruges til at oplade pc'en med en korrekt USB Power Delivery-kompatibel oplader. I Monitoimisia USB Type-C -liitântöjä voidaan käyttää tietokoneen lataamiseen sopivalla USB Power Delivery -yhteensopivalla laturilla. I Flerfunksjons USB Type-C-kontaktene kan brukes til å lade PC-en med en passende USB Power Delivery-kompatibel lader. I De mångsidiga USB Type-C-kontakterna kan användas för att ladda datorn med en lämplig USB Power Delivery-kompatibel laddare.



USB Standard-A connector

USB Standard-A-stik | USB Standard-A -liitântä |
USB Standard-A-kontakt | USB Standard-A-kontakt



USB Standard-A connector (always-on connector)

USB Standard-A-stik (always-on-stik) |
USB Standard-A -liitântä (Always-on-liitântä) |
USB Standard-A-kontakt (Always-on-kontakt) |
USB Standard-A-kontakt (always-on-kontakt)



HDMI™ connector

HDMI-stik | HDMI-liitântä | HDMI-kontakt | HDMI-kontakt



Power connector

Strømsik | Virtalähteen liitântä | Strømkontakt | Strømkontakt

For Barcode Position Only

Printed in China
PN: SP41V58937



fn shortcuts

fn-genveje | fn-pikanäppäimet | fn-hurtigtaster | fn-kortkommandon



Switches operation modes

Skifter driftstilstand | Vaihtaa toimintotiloja | Bytter bruksmoduser | Växlar driftlägen



Adjusts display refresh rate

Justerer skärmens updateringshastighet | Säätää näytön virkistystaajuutta | Justerer skjermens oppdateringsfrekvens | Justerar bildskärmens uppdateringsfrekvens



Controls keyboard backlight

Styrer keyboardets baggrundslys | Ohjaa näppäimistön taustavaloa | Kontrollerer bakgrunnslys for tastatur | Styr tangentbordets bakgrunnsbelysning

i For selected models with the multi-color keyboard backlight, fn + switches among pre-defined lighting patterns. Lighting patterns are customizable in Legion Space. I For visse modeller med flerfärgad baggrundslys på tastaturet, skifter fn + mellan fördefinierade lysmönster. Lysmönstrene kan tilpasses i Legion Space. I Tietyissä malleissa, joissa on monivärinen näppäimistön taustavallo, fn + vaihtaa esimääritettyjen valaistuskuvioiden välillä. Valaistuskuvioita voi mukauttaa Legion Spacessa. I For utvalgte modeller med flerfarget baggrunnslys for tastatur bytter fn + mellom forhåndsdefinerte lysmønstre. Lysmønstre kan tilpasses i Legion Space. I För vissa modeller med flerfärgad bakgrunnsbelysning av tangentbordets växlar fn + mellan fördefinierade lysmönster. Belysningsmönstren kan anpassas i Legion Space.

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (Legion 5 15AGP11 / Legion 5 15AHP11 / Legion 5 15IPH11)	0.299 W/kg	0.299 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (Legion 5 15IAX11)	0.307 W/kg	0.307 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 – 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 – 5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 – 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 – 5350 MHz and 5945 – 6425 MHz.

SAR (Specific Absorption Rate)

DIN ENHED OVERHOLDER INTERNATIONALE FORSKRIFTER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.

Nedenfor kan du se oplysninger om 10 g SAR-grænsen og de maksimale rapporterede SAR-værdier:

Element	Kropsbåren SAR	SAR for arme/ben
SAR-grænse for 10 g Maksimal SAR med 0 mm afstand (Legion 5 15AGP11 / Legion 5 15AHP11 / Legion 5 15IPH11)	2 W/kg	4 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm afstand (Legion 5 15IAX11)	0,299 W/kg	0,299 W/kg
	0,307 W/kg	0,307 W/kg

Du kan finde flere oplysninger om SAR i vejledningen *Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger*, der fulgte med din enhed.

Den Europæiske Union (EU)/Storbritannien (UK) – radiofrekvens og strøm

Dette radioudstyr bruger følgende frekvensbånd og maksimale radiofrekvenseffekt.

Teknologi	Frekvensbånd [MHz]	Maksimal overførselsstrøm
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Bemærk: Ikke alle trådløse bånd kan være aktiveret. Det afhænger af din produktkonfiguration. Brug af denne enhed er begrænset til indendørs placeringer i frekvensbåndene 5150 - 5350 MHz og 5945 - 6425 MHz.

Ominaisabsorptionopeus (SAR)

LAITE TÄYTTÄÄ RADIOALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET VAATIMUKSET.

Seuraavat tiedot koskevat 10 g SAR-rajoitusta ja suurimpia ilmoitettuja SAR-arvoja:

Kohde	Koko kehon SAR	Raajan SAR
10 g SAR-raja	2 W/kg	4 W/kg
SAR-enimmäisarvo, kun etäisyys on 0 mm (Legion 5 15AGP11 / Legion 5 15AHP11 / Legion 5 15IPH11)	0,299 W/kg	0,299 W/kg
SAR-enimmäisarvo, kun etäisyys on 0 mm (Legion 5 15IAX11)	0,307 W/kg	0,307 W/kg

Löydät lisätietoja ominaisabsorptionopeudesta (SAR) laitteesi mukana toimitetusta *Turvaohjeet ja takuutiedot*-asiakirjasta.

Euroopan unioni (EU) / Yhdistynyt kuningaskunta (UK) — radiotaajuus ja virta

Tämä radiolaitte toimii seuraavilla taajuuksualueilla ja enimmäisradiotaajuusteholla.

Teknologia	Taajuusalue [MHz]	Enimmäislähetysteho
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5 945 - 6 425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm

Huomautus: Kaikki langattomat taajuuksualueet eivät välttämättä ole käytössä riippuen tuotteesi kokoonpanosta. Tätä laitetta saa käyttää vain sisätiloissa taajuuksualueilla 5 150 – 5 350 MHz ja 5 945 – 6 425 MHz.

Spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

ENHETEN DIN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.

Se følgende for 10 g SAR-grense og maksimale rapporterte SAR-verdier:

Element	Kroppsslitte SAR	Lem-SAR
10 g SAR-grense	2 W/kg	4 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm separasjonsavstand (Legion 5 15AGP11 / Legion 5 15AHP11 / Legion 5 15IPH11)	0,299 W/kg	0,299 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm separasjonsavstand (Legion 5 15IAX11)	0,307 W/kg	0,307 W/kg

Hvis du vil ha mer informasjon om SAR, kan du se *Veiledningen om sikkerhet og garantier* som fulgte med enheten din.

Den europeiske union (EU) / Storbritannia (UK): radiofrekvens og effekt

Dette radioustyret fungerer i følgende frekvensbånd og med maksimal radiofrekvenseffekt.

Teknologi	Frekvensbånd [MHz]	Maksimal overføringsstyrke
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Merk: Avhengig av produktkonfigurasjonen kan det hende at ikke alle trådløse bånd er aktivert. Denne enheten er begrenset til innendørs bruk i frekvensbåndet 5150 til 5350 MHz og 5945 til 6425 MHz.

● Spesifik absorpsjonsnivå (SAR)

DENNA ENHET UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER KRING EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Nedan följer SAR-gränsvärden och högsta rapporterade SAR-värden för 10 g:

Artikel	SAR för enhet buren på kroppen	SAR för enhet buren på arm eller ben
SAR-gräns för 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Högsta SAR-värde med 0 mm avstånd (Legion 5 15AGP11 / Legion 5 15AHP11 / Legion 5 15IPH11)	0,299 W/kg	0,299 W/kg
Högsta SAR-värde med 0 mm avstånd (Legion 5 15IAX11)	0,307 W/kg	0,307 W/kg

Mer informasjon om den spesifikke absorpsjonsnivå (SAR) finns i *Sikkerhets- og garantiinformasjon*, som medfølger enheten.

Europeiska unionen (EU)/Storbritannien (UK) – radiofrekvens och effekt

Denna radioutrustning utnyttjar följande frekvensband och maximala radiofrekvenseffekt.

Teknik	Frekvensband (MHz)	Maximal sändningseffekt
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5 945 - 6 425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm

Obs! Alla trådlösa frekvensband kanske inte är aktiverade beroende på din produktkonfigurering. Enheten får endast användas inomhus inom frekvensbanden 5 150 – 5 350 MHz och 5 945 – 6 425 MHz.

Information on PCs without an included ac power adapter

To help reduce electronic waste and ensure compliance with relevant laws and regulations, this PC (classified as radio equipment under Directive 2014/53/EU) is available in certain countries or regions without an included ac power adapter (charger). The primary power connector for this PC is a non-USB Type-C connector. When reusing or purchasing a Lenovo-branded ac power adapter for this PC, please check the PC's rating label for the power connector's compatible plug type, input voltage, and input current.

This PC also includes one or more USB Type-C connectors that can be used with a compatible USB Type-C ac adapter to charge the device while it is powered off or in sleep mode. The following information is provided to assist users in reusing or selecting a suitable USB Type-C charger for this PC.



The power delivered by the charger must be between min 65 Watts (20V, 3.25A) required by the radio equipment, and max 100 Watts (20V, 5A) in order to achieve the maximum charging speed. The USB Type-C charging connector of this PC supports USB PD fast charging, in addition to support for Lenovo's proprietary charging protocols.

Deactivate the battery's shipping mode before first use

To prevent over-discharge during transit, the PC's built-in rechargeable battery is set to shipping mode at the factory, which disables power supply to the PC. Before first use, deactivate the battery's shipping mode by connecting the PC to a power source using the included ac power adapter or a compatible USB Power Delivery charger that meets the minimum power requirements.

Oplysninger om pc'er uden en medfølgende vekselstrømsadapter

For at reducere mængden af elektronisk affald og sikre overholdelse af relevante love og bestemmelser er denne pc (klassificeret som radioudstyr i henhold til direktiv 2014/53/EU) tilgængelig i visse lande eller regioner uden en medfølgende vekselstrømsadapter (oplader). Det primære strømstik til denne pc er et ikke-USB Type-C-stik. Når du genbruger eller køber en Lenovo-mærket vekselstrømsadapter til denne pc, skal du tjekke pc'ens klassificeringsmærkat for at se den kompatible stiktype til strømstikket, indgangsspændingen og indgangsstrømmen.

Denne pc har også et eller flere USB Type-C-stik, der kan bruges sammen med en kompatibel USB Type-C-vekselstrømsadapter til at oplade enheden, mens den er slukket eller i slumretilstand. Følgende oplysninger kan hjælpe brugeren med at genbruge eller vælge en passende USB Type C-oplader til denne pc.



Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min. 65 watt (20 V, 3,25 A), der kræves af radioudstyret, og maks. 100 watt (20 V, 5 A), for at det er muligt opnå den maksimale opladningshastighed. USB Type-C-opladningsstikket på denne pc understøtter hurtig USB PD-opladning ud over understøttelsen af Lenovos proprietære opladningsprotokoller.

Deaktiver batteriets forsendelsestilstand, inden du tager det i brug første gang

For at forhindre overafledning under transport er pc'ens indbyggede genopladelige batteri indstillet til forsendelsestilstand fra fabrikken, hvilket deaktiverer strømforsyningen til pc'en. For første brug skal du deaktivere batteriets forsendelsestilstand ved at slutte pc'en til en strømklæde med hjælp af den medfølgende vekslerstrømsadapter eller en kompatibel USB Power Delivery-oplader, der opfylder minimumskravene til strøm.

Tietoja tietokoneista, joiden mukana ei toimiteta verkkolaitetta

Tämä tietokone (luokiteltu radiolaitteeksi direktiivin 2014/53/EU mukaan) on elektroniikkaromun vähentämiseksi sekä asianmukaisten lakien ja säädösten noudattamiseksi saatavilla tietyissä maissa tai tietyillä alueilla ilman verkkolaitetta (laturia). Tämän tietokoneen ensisijainen virtalahteen liitäntä on jokin muu kuin USB Type-C-liitäntä. Kun ostat tälle tietokoneelle uuden tai käytetyn Lenovo-merkkisen verkkolaitteen, tarkista virtaliitännän tukema pistoketyyppi, tulojännite ja tulovirta tietokoneen luokitusarasta.

Tässä tietokoneessa on myös yksi tai useampi USB Type-C-liitäntä, joita voidaan käyttää yhteensopivan USB Type-C-verkkolaitteen kanssa laitteen lataamiseen sen ollessa sammutettuna tai lepotilassa. Seuraavat tiedot auttavat käyttäjiä valitsemaan sopivan USB Type-C-laturin tälle tietokoneelle.



Laturin tehon on oltava vähintään radiolaitteiston vaatimat 65 wattia (20 V, 3,25 A) ja enintään maksimilatausnopeuden saavuttamiseen tarvittavat 100 wattia (20 V, 5 A). Tämän tietokoneen USB Type-C-latausliitäntä tukee USB PD-pikalatausta Lenovon omien latausprotokollien tuen lisäksi.

Akun toimitustilan poistaminen käytöstä ennen ensimmäistä käyttökertaa

Kuljetuksen aikaisen ylipurkautumisen välttämiseksi tietokoneen sisäinen ladattava akku asetetaan tehtaalta kuljetustilaan, jolloin tietokoneen virransyöttö katkaistaan. Poista akun

toimitustila ennen ensimmäistä käyttökertaa käytöstä kytkeällä tietokone virtalahteen mukana toimitetulla verkkolaitteella tai yhteensopivalla ja vähimmäisvaatimukset täyttävällä USB Power Delivery-laturilla.

Informasjon om PC-er uten en medfølgende strømadapter

For å bidra til å redusere elektronisk avfall og sikre etterlevelse av relevante lover og forskrifter er denne PC-en (klassifisert som radioutstyr i henhold til direktiv 2014/53/EU) tilgjengelig i enkelte land eller områder uten en medfølgende strømadapter (lader). Den primære strømkontakten for denne PC-en er en ikke-USB Type-C-kontakt. Når du gjenbraker eller kjøper en Lenovo-merket strømadapter for denne PC-en, må du kontrollere PC-ens klassifiseringsetikett for strømkontaktens kompatible pluggtype, inngangsspenning og inngangsstrøm.

Denne PC-en har også en eller flere USB Type-C-kontakter som kan brukes med en kompatibel USB Type-C strømadapter for å lade enheten mens den er slått av eller i hvilemodus. Følgende informasjon er ment å hjelpe brukere med å gjenbruke eller velge en passende USB Type-C-lader for denne PC-en.



Strømmen som leveres av laderen, må være mellom min. 65 watt (20 V, 3,25 A) som kreves av radioutstyret, og maks 100 watt (20 V, 5 A) for å oppnå maksimal ladehastighet. USB Type-C-ladekontakten på denne PC-en støtter USB PD-hurtiglading, i tillegg til støtte for Lenovos proprietære ladeprotokoller.

Deaktiver batteriets forsendelsesmodus før du bruker den for første gang

For å hindre overutlading under transport er PC-ens innebygde oppladbare batteri satt til forsendelsesmodus på fabrikken, noe som deaktiverer strømforsyningen til PC-en. For første gangs bruk deaktiverer du batteriets forsendelsesmodus ved å koble PC-en til en strømklæde med den medfølgende strømadapteren eller en kompatibel USB Power Delivery-lader som oppfyller minimumskravene til strøm.

Information om datorer utan medföljande nätadapter

För att bidra till minskat elektroniskt avfall och säkerställa efterlevnad av relevanta lagar och förordningar är den här datorn (klassificerad som radioutrustning enligt direktiv 2014/53/EU) tillgänglig i vissa länder eller regioner utan medföljande nätadapter (laddare). Den primära strömkontakten för den här datorn är inte en USB Type-C-kontakt. När du återanvänder eller köper en Lenovo-märkt nätadapter till den här datorn ska du kontrollera datorns märketikett och se till att nätadaptern har en kompatibel strömkontaktypp, inspänning och inström.

Den här datorn har också en eller flera USB Type-C-portar som kan användas med en kompatibel USB Type-C-nätadapter för att ladda enheten när den är avstängd eller i strömsparläge. Följande information tillhandahålls för att hjälpa användare att återanvända eller välja en lämplig USB Type-C-laddare för den här datorn.



Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan 65 W (20 V, 3,25 A) som krävs av radioutrustningen och 100 W (20 V, 5 A) för maximal laddningshastighet. USB Type-C-laddningsporten på den här datorn har stöd för USB PD-snabbladdning och stöd för Lenovos egna laddningsprotokoll.

Inaktivera batteriets fraktläge före första användningen

För att förhindra överurladdning under transport ställs datorns inbyggda uppladdningsbara batteri in på fraktläge vid fabriken, vilket kopplar bort strömförsörjningen till datorn. Före första användningen ska du inaktivera batteriets leveransläge genom att ansluta datorn till en strömkälla med den medföljande nätadaptern eller en kompatibel USB PD-laddare som uppfyller minimikravet på effekt.




Access User Guide

Få adgang til *Brugervejledningen* | Käyttööppaan käyttö | Få tilgang til *Brukerveiledningen* | Öppna *Användarhandboken*

Refer to the *User Guide* for additional product information, including a statement on USB transfer rates.

Se *Brugervejledningen* få at få flere produktoplysninger, herunder en erklæring om USB-overførselshastigheder. I Tuotteen lisätiedot, mukaan lukien USB-tiedonsiirtonopeutta koskeva lausunto, löytyvät *Käyttööppaasta*. I Se *Brukerveiledningen* for ytterligere produktinformasjon, inkludert en erklæring om USB-overføringshastigheter. I Se produktens *Användarhandbok* för ytterligare produktinformation, inklusive ett meddelande om USB-överföringshastigheter.



Second Edition
(March 2026)
© Copyright Lenovo 2026.

Lenovo, the Lenovo logo, and Lenovo Legion are trademarks of Lenovo. Thunderbolt is a trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C and USB4 are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce
Reuse
Recycle



For FSC Mix logo only