


# EB-U04

## DATASHEET / BROCHURE



### Bärbar projektor med hög kvalitet för hemmet och kontoret, med 3LCD-teknik i Full HD samt flexibla, lättanvända funktioner

Hela familjen kommer att få stor glädje av denna mångsidiga, högkvalitativa Full HD-projektor. Den elegant utformade EB-U04 passar perfekt såväl i hemmet som på kontoret, oavsett om den används till att titta på fantastiska filmer eller spela spel på en stor duk, eller för att framställa skarpa, tydliga presentationer. Eftersom den är så enkel att flytta och konfigurera, kan användarna börja titta på innehåll i fantastisk kvalitet på nolltid.

#### 15 års underhållning

Lampans och filtrets långa livslängd gör att det skulle ta upp till 15 år innan endera skulle behöva bytas ut, även om projektorn skulle användas för att se en hel film om dagen<sup>1</sup>.

#### Ljusstarka bilder med hög bildkvalitet

Upplev bilder i Full HD som är tre gånger ljusstarkare än hos konkurrerande produkter<sup>2</sup>, detta tack vare 3LCD-teknik och lika hög ljusstyrka för vitt och färgat ljus. Sarp, tydlig svärta som skapar tydligt definierade skuggor gör att du kan se ditt innehåll på ett helt nytt sätt och urskilja till och med de minsta detaljer, allt tack vare ett kontrastförhållande på 15 000:1.

#### Helheten

EB-U04 har två HDMI-ingångar som låter användarna sända digitalt ljudinnehåll och videoinnehåll i Full HD-kvalitet, och den förmår även ta in innehåll från ett antal olika källor och förstora det till upp till hela 300 tum. Med Epsons iProjection-app kan du till och med projicera foton och dokument direkt från din smartphone eller surfplatta.<sup>3</sup>

#### Allt medföljer för en problemfri installation

En medföljande bärväska gör att projektorn enkelt kan flyttas mellan olika rum. Vertikal och horisontell keystone-korrigeringsfunktion gör att projektorn kan installeras på många olika platser utan att bilden förvrängs.

#### Miljövänliga funktioner

Genom att justera lampenergin efter det innehåll som visas kan EB-U04 hjälpa till att spara energi, medan eco-läget hjälper till att sänka energiförbrukningen och förlänga lampans livslängd.

### VIKTIGA FUNKTIONER

- **Ljusstarka bilder i Full HD**  
3LCD-teknik och lika hög ljusstyrka för vitt och färgat ljus
- **Kontrastförhållande på 15 000:1**  
Djup, rik svärta och djupa skuggområden
- **Upplev storbildsformatet**  
Bildstorlekar på upp till 300 tum
- **Dina favoritinnehåll under 15 år<sup>1</sup>**  
Lampa och filter med 10 000 timmars livslängd
- **Mångsidig och flexibel styrning**  
Projicera från ett antal olika källor tack vare 2xHDMI-ingångar och bärbara anslutningsmöjligheter



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEKNIK</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Projection System        | 3LCD Technology                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LCD Panel                | 0,67 inch with MLA (D10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>IMAGE</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Färgstyrka               | 3.000 Lumen- 2.100 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vitstyrka                | 3.000 Lumen - 2.100 Lumen (ekonomi) i enlighet med ISO 21118:2012                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Upplösning               | Full HD, 1920 x 1200, 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontrastförhållande      | 15.000 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lampa                    | UHE, 200 Watt, 5.000 h Livslängd, 10.000 h Livslängd (i sparläge)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trapetskorrigering       | Auto vertical: ± 30 °, Manuell horizontal ± 30 °                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Färgåtergivning          | upp till 1,07 miljarder färger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OPTIK</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Projektionsförhållande   | 1,38 - 1,68:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zoom                     | Manual, Factor: 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Projektionsstorlek       | 30 inches - 300 inches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Projektionsavstånd       | 1,8 m - 2,17 m ( 60 inch screen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| vidvinkel/tele           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Projection Lens F Number | 1,5 - 1,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fokuslängd               | 20,42 mm - 24,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fokus                    | Manuell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Offset                   | 10 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONNECTIVITY</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| USB-displayfunktion      | 3 i 1: bild/mus/ljud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anslutningar             | USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, Trådlös LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (valfritt), VGA in, HDMI in (2x), Komposit in, MHL, Cinch-ljudingång                                                                                                                                                                                                      |
| Epson iProjection App    | Ad-hoc/infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ADVANCED FEATURES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Säkerhet                 | Kensington-skydd, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3D                       | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Funktioner               | AV Mute Slide, Inbyggd högtalare, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Horisontell och vertikal keystone-korrigerig, Lampa med lång livslängd, MHL-gränssnitt för ljud/video, Nätverksprojicering, Kopieringsfunktion på skärmen, Utan PC, Funktion för delad skärm, Stöd för trådlöst LAN, Konfiguration av iProjection med QR-kod |
| Färglägen                | Tavla, Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ALLMÄNT</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Energiförbrukning        | 277 Watt, 207 Watt (ekonomi), 0,26 Watt (i standby)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mått                     | 297 x 244 x 77 mm (Bredd x Djup x Höjd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vikt                     | 2,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ljudnivå                 | Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Medföljande programvara  | EasyMP Monitor, iProjection, EasyMP Network Projection                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Högtalare                | 2 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Färg                     | Vit /Bläck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ANNAN</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Garanti                  | 24 Månader Inlämning, Lampa: 12 Månader eller 1.000 h<br>Garantiförlängning finns som tillval                                                                                                                                                                                                                                                 |

## EB-U04

### LEVERANSOMFATTNING

- Bärväska
- VGAkabel
- Huvudenhet
- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- User's Manual Set
- Garantidokument

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Luftfilter – ELPAF32 – EB-SXW11/12/14  
V13H134A32
- Takfäste – ELPMB23 – vit  
V12H003B23
- Takrör – ELPFP13 – 668–918 mm  
V12H003P13
- Takrör – ELPFP14 – 918–1 168 mm  
V12H003P14
- ELPLP88  
V13H010L88
- Duk – ELPSC26 80" Multi-Aspect  
V12H002S26
- Duk – ELPSC32 50" skrivbordstyp  
V12H002S32

EB-U04

## LOGISTIKINFORMATION

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | V11H763040    |
| Streckkod         | 8715946601311 |
| Tillverkningsland | Filippinerna  |
| Pallstorlek       | 6 Styck       |



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Support: +46 8-5051 3701  
level.one@epson.se  
www.epson.se

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.  
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. - Bygger på filmlängden 105 minuter när projektorn är i eco-läge. Lampa och filter med 10 000 timmars livslängd.
2. - Jämfört med ledande DLP-projektorer med en krets för företag och utbildning baserat på data från NPDP mellan juli 2011 och juni 2012. Ljusstyrkan för färgat ljus (CLO) uppmätt i enlighet med IDMS 15.4. Ljusstyrkan för färgat ljus varierar beroende på användningsförhållandena.
3. - Kräver Wi-Fi-adaptorn ELPAP10 (tillval).

**EPSON®**