

# Produktdatablad

Specifikationer



## APC ersättningsbatteri #140 med 2 års garanti

E-nummer:  
5256911

APCRBC140

### Översikt

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Ledtid | Vanligtvis i lager |
|--------|--------------------|

### Produktdata

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| typ av produkt eller komponent | Ersättningsbatterimodul       |
| batterityp                     | Blybatteri                    |
| tillgänglig utrustning         | Återvinningsguide för batteri |

### Batterier & drifttid

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| lediga batterislitsar  | 0                                                                           |
| installerade batterier | 0                                                                           |
| apparatmontering       | Kapslat batteripack                                                         |
| batterispänning        | 192V                                                                        |
| tilläggsinformation    | Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image. |
| antal utbytesbatterier | 1                                                                           |

### Mått och vikt

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| färg            | Svart            |
| höjd            | 12,2 cm          |
| bredd           | 19,7 cm          |
| djup            | 59,7 cm          |
| produktens vikt | 34,55 kg         |
| montagesätt     | Ej rackmonterbar |

### Miljökrav

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| omgivningstemperatur vid drift       | 0...40 °C                         |
| arbetshöjd över havet                | 0...10000 ft                      |
| relativ fuktighet                    | 0...95 % ingen kondens            |
| omgivande lufttemperatur för lagring | -15...45 °C                       |
| lagringsaltitud                      | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| relativ fuktighet, lagring           | 0...95 % ingen kondens            |

### Förpackningsinformation

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE      |
| Antal i Förpackning 1 | 1        |
| Förpackning 1 höjd    | 22,6 cm  |
| Förpackning 1 bredd   | 78,1 cm  |
| Förpackning 1 djup    | 40,9 cm  |
| Förpackning 1 vikt    | 37,27 kg |

## Logistik information

|               |    |
|---------------|----|
| Ursprungsland | PH |
|---------------|----|

## Kontraktsgaranti

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Garanti | 2 års garanti på reparation eller byte |
|---------|----------------------------------------|

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Take-back    Transparens    RoHS/REACH

Resursprestanda

 Take-Back Program Available

Certifieringar och standarder

|                    |                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Förordning   | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                 |
| Eu Rohs-Direktiv   | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)<br><a href="#">EU RoHS-deklaration</a> |
| Miljöupplysning    | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>                                                                                |
| Cirkulationsprofil | <a href="#">Information om livslängdsslut</a>                                                                     |