
VARUINFORMATIONSBLAG

1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företagetProduktnamn: **WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Svart, Cyan, Magenta, Gult)**

Datablad nummer: 3-1248 1. 2. 2

Produktkod: 006R01509, 006R01510, 006R01511, 006R01512, 006R01513,
006R01514, 006R01515, 006R01516, 006R01517, 006R01518,
006R01519, 006R01520

Kemisk beteckning: Ingen

Leverantörsnamn: Xerox Sverige AB

Leverantörsadress: Kanalvägen 10A
Upplands Väsby
SE-194 61
Sweden

Telefonnummer: +46-8 795 1000

Fax: +46-8 795 1267

Kontaktperson: Miljöansvarig

Email: ehs-europe@xerox.com

Telefon i nödfall: ej tillämpligt

**2 Farliga egenskaper**

- Det finns inga speciella risker förknippade med denna produkt

3 Sammansättning/uppgifter on beståndsdelar

Kemisk beteckning	Koncentration	CAS nummer	EC nummer	Risk	Symboler
Polyesterharts	70-90 %	Konfidentiellt	-	Ingen	Ingen
Vax	<10 %	Konfidentiellt	-	Ingen	Ingen
Pigment	<10 %				
- svart		1333-86-4	215-609-9	Ingen	Ingen
- blått		Konfidentiellt	-	Ingen	Ingen
- rött		Konfidentiellt	-	Ingen	Ingen
- gult		Konfidentiellt	-	Ingen	Ingen
Tillsatser	1-5 %	-	-	Ingen	Ingen

4 Första hjälpen

Kontakt med huden

- Rengör med tvål och vatten

Kontakt med ögonen

- Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med vatten

Förtäring

- Ge patienten 200-300 ml vatten att dricka

Inandning

- Flytta patienten till frisk luft

5 Brandbekämpningsåtgärder

- Flampunkt - ej tillämpligt
 - Vid förbränning skapas koloxider och giftiga organiska gaser
-

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Omedelbara åtgärder

- Toner, liksom annat finfördelat damm, blandat med luft i rätt proportioner, kan innebära risk för explosion. Så därför, om ett moln bildas av misstag, skall alla källor till antändning avlägsnas tills spillet tagits bort

Uppröjningsaktioner

- Använd en dammsugare för att avlägsna överskott, tvätta sen med KALLT vatten. Varmt vatten fixerar tonern och gör det svårt att få bort den
-

7 Hantering och lagring

Hantering

- Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt

Lagring

- Förvaras på sval, torr plats
-

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Exponeringsgränser

- Xerox exponeringsgränser: 2,5 mg/m³ (8 timmar vägd genomsnittstid) totalt inhaleringsbart damm; 0,4 mg/m³ (8 timmar vägd genomsnittstid) totalt respirabelt damm

Begränsning av exponeringen

- Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

- Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt
-

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Utseende: Pulver (svart, blått, rött, gult]
 - Lukt: Lätt odör
 - pH - ej tillämpligt
 - Kokpunkt - ej tillämpligt
 - Ångtryck - ej tillämpligt
 - Ångtäthet - ej tillämpligt
 - Olösligt i vatten
 - Specifik vikt (vatten = 1) ~1
 - Flampunkt - ej tillämpligt
 - Smältningstemperatur 50-60°C
-

10 Stabilitet och reaktivitet

- Stabil
 - Villkor som bör undvikas: Inga kända
-

11 Toxikologisk information

Inandning

- Test av andra tonerpulver som innehåller liknande material visar inga tecken på toxicitet vid inhalation

Kontakt med huden

- Test av andra tonerpulver som innehåller liknande material visar inga tecken på akut hudtoxicitet; produkten verkade inte irriterande eller orsakade hudkänslighet vid mänskliga lapptest

Kontakt med ögonen

- Test av andra tonerpulver som innehåller liknande material visar att produkten inte är irriterande för kaninögons slemhinnor

Förtäring

- Test av andra tonerpulver som innehåller liknande material visar inga tecken på akut oral toxicitet

Cancerogenicitet

- Cancerogena ämnen: Inga kända

Mutagenicitet

- Inga bevis för mutagenitet vid Ames-analys
-

12 Ekologisk information

Ekotoxicitet

- Enligt tillgängliga uppgifter är ämnet inte skadligt för vattenlivet

Rörlighet

- Olösligt i vatten

Persistens och nedbrytbarhet

- Inte lätt biologiskt nedbrytbart

Bioackumuleringsförmåga

- Bioackumulationen är obetydlig

Andra skadliga effekter

- Innebär liten eller obefintlig fara för miljön
-

13 Avfallshantering

Klassning

- Europeisk Avfallskod: 08 03 18

Avfallshantering

- Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt
 - Nedgrävning är den rekommenderade metoden för kassering
 - Om förbränning skall ske, måste försiktighet vidtas för att förhindra att dammoln uppstår
-

14 Transportinformation

- Ej klassificerat som riskfyllt för transport
-

15 Gällande föreskrifter

Klassning och märkning

- Ej klassificerat som farligt att tillhandahålla
- Ingen transport- eller användarmärkning behövs

Risk

- Gäller inte

Säkerhet

- Gäller inte
-

16 Annan information