

Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise 8501



L'expérience ultime du flux de travail – la technologie la plus avancée de HP pour une gestion facile. ¹

Boostez votre productivité au bureau grâce à des vitesses d'impression rapides et à une gestion simplifiée.



Comptez sur des performances exceptionnelles

- Restez productif et toujours prêt pour l'avenir grâce aux fonctionnalités évolutives de HP FutureSmart. ²
- Gagnez un temps précieux. Produisez rapidement des impressions de haute qualité à des vitesses pouvant atteindre 70 ppm. ³

Sécurisez ce qui est important¹

- Votre travail est sécurisé avec HP Wolf Security⁴, qui détecte et répare silencieusement votre imprimante des cyberattaques.
- Protégez votre réseau avec les premières imprimantes professionnelles quantiques au monde. ⁴
- Protégez les données stockées sur votre appareil avec le module de plateforme sécurisée HP intégré. ⁵ Mots de passe, clés et plus encore.

Simplifiez la gestion de l'impression

- Recevez une imprimante facile à installer au bureau. Aucun technicien tiers n'est nécessaire.
- Gérez facilement par vous-même ou obtenez l'assistance des services HP lorsque vous en avez besoin.
- Simplifiez la gestion avec des consommables et des pièces longue durée qui minimisent les interventions.

Réduisez votre impact avec des technologies conçues de manière durable

- Nos conceptions écoénergétiques répondent aux critères rigoureux des certifications EPEAT Gold, Energy Star et Blue Angel. ⁶
- Avec HP Planet Partners, nous proposons un moyen pratique de recycler les fournitures HP après leur utilisation. ⁷
- Avec chaque page que vous imprimez, HP contribue à la protection, à la gestion et à la restauration des forêts. ⁸

¹ L'imprimante HP LaserJet Enterprise série 8801/8601/8501 est le modèle haut de gamme de notre portefeuille HP Enterprise, offrant les vitesses d'impression et de numérisation les plus élevées, ainsi que des solutions d'impression avancées pour une gestion facile de l'impression. ² Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application. ³ Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. ⁴ HP Security est désormais HP Wolf Security. Les fonctions de sécurité varient selon la plateforme, veuillez consulter la fiche technique du produit pour plus de détails. Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2024. Seul HP offre plusieurs fonctions de sécurité capables de détecter, bloquer et récupérer automatiquement des attaques avec un redémarrage autoréparateur, conformément aux directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des périphériques. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/PrinterSecurityClaims. HP Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/securitymanager. Post-cryptographie quantique (PQC) : Sur la base d'une analyse interne menée par HP sur les imprimantes professionnelles dotées de fonctions préinstallées de cryptage, d'authentification, de protection contre les logiciels malveillants et de protection au niveau du BIOS avec récupération automatique, pour conclure qu'aucune autre imprimante de la même catégorie ne mettra en œuvre un schéma cryptographique résistant aux piratages quantiques pour protéger l'intégrité du BIOS à partir de 2025. PQC sera disponible à l'automne 25 avec le micrologiciel 25.9.2.2+. ⁵ L'utilisation du module de plateforme sécurisée HP (TPM) peut exiger une mise à niveau du micrologiciel. ⁶ HP conçoit et teste volontairement ses systèmes d'impression afin de ne pas dépasser les directives d'émissions de l'écoétiquetage Blue Angel et EPEAT. D'après l'enregistrement EPEAT® pour les États-Unis, le Canada, l'Inde et l'Australie conformément à la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT. ⁷ Le statut EPEAT® varie selon le pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epeat.net. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Imprimante HP papier HP et consommables HP authentiques - Critères d'émission Blue Angel DE-UZ 219. ⁸ La disponibilité du programme varie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/hprecycle. ⁸ HP travaille en collaboration avec ses partenaires WWF et Arbor Day Foundation pour gérer, restaurer et protéger les forêts de nombreux pays du monde entier. Avec HP, chaque impression, quelle que soit la marque de papier, est traitée dans le cadre du Forest Positive Framework de HP pour contrer les risques de déforestation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/forestfirst.

Présentation du produit

1. Bac de sortie de 500 feuilles
2. 70 ppm
3. Impression recto verso automatique
4. HP Wolf Enterprise Security
5. Écran couleur tactile de 4,3 pouces
6. Bouton Marche/Arrêt
7. Porte droite d'accès au chemin d'impression
8. Compartiment d'intégration du matériel
9. Port USB facilement accessible
10. Bac d'alimentation de 2 180 feuilles



La série en un coup d'œil



| Modèle | Imprimante HP LaserJet Enterprise 8501dn | Imprimante HP LaserJet Enterprise 8501x | Imprimante HP LaserJet Enterprise 8501x+ | Imprimante HP LaserJet Enterprise 8501xb+ |
|------------------------------------|--|---|--|---|
| Numéro de produit | 9S187A | AJ7J3A | AQ1E4A ¹ | BD5H0A ² |
| Performance d'impression | 70 ppm | | | |
| Capacité d'entrée papier | 1 140 feuilles | 2 180 feuilles | | |
| Volume de pages mensuel recommandé | 60,000 | | | |
| Panneau de commande | Écran couleur tactile de 4,3 pouces | | | |
| Finisseur | Sans objet | | Module de finition agrafeuse/bac de réception inclus | Module de finition de livret inclus |

¹ X+ SKU sera disponible à l'automne 2025
² Le SKU xb+ sera disponible début 2026

Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : hp.com/go/cpc



Fonctionnalités majeures

Soyez plus productif avec des vitesses d'impression rapides et les toutes dernières fonctionnalités faciles à utiliser de HP.

Gardez l'esprit tranquille avec HP Wolf Security, les imprimantes les plus sécurisées au monde⁴ qui protègent, détectent et récupèrent automatiquement leurs capacités.

Une solution sans stress : facile à acheter, à configurer et à gérer.

Réduisez votre impact environnemental avant, pendant et après utilisation.

Accessoires

| | |
|--------|--|
| 2NR12A | HP LaserJet 512 GB SED-TAA Full Kit SSD |
| 2TD64A | Kit d'accessibilité HP |
| 3JN69A | HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory |
| 478C2A | Assistant vocale d'impression HP |
| 4QL32A | Lecteur USB sécurisé HP Legic |
| 7ZA08A | HP MFP 800 Analog Single Fax |
| 8FP31A | Accessoire HP Jetdirect LAN |
| 9R1U0A | HP JetDirect 3200w Wifi 6 Bluetooth Wireless Accessory |
| B5L31A | Port FIH (Foreign Interface Harness) |
| X3D03A | HP USB Universal Card Reader |
| Y1G13A | Agrafes pour livres/internes HP LaserJet |
| Y1G14A | Agrafes pour module de finition agrafeuse/bac de réception HP LaserJet |

Consommables

| | |
|--------|---|
| 9U1Q5A | Unité de collecte de toner HP LaserJet |
| W1760A | HP 176A Black Original LaserJet Toner Cartridge |
| W1766A | HP 176A LaserJet Black Original Imaging Drum |

Solutions

Sécurité: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights;

Impression mobile et universelle: HP Universal Print Driver (UPD)

Administration: Serveur Web embarqué

Services

UF8K1E - Service HP de 3 ans avec intervention sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise 8501

UF8K2E - Service HP de 4 ans avec intervention sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise 8501

UF8K3E - Service HP de 5 ans avec intervention sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise 8501

UF8K4PE - HP 1 an post-garantie pr imprimante LaserJet Enterprise 8501 - Interv sur site JOS/Cons supp défaut UJ1G2E

- Service HP 3 ans avec accès privilégié et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise 8501

UJ1G3E - Service HP 4 ans pr imprimante LaserJet Enterprise 8501 - Interv sur site JOS/Accès privilégié et Cons supp défaut UJ1G4E

- Service HP de 5 ans avec intervention sur site le jour ouvré suivant et accès privilégié et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise 8501

UJ1G5PE - Service HP post-garantie 1 an avec accès privilégié sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour LaserJet Ent 8501

UF8K9E - Service HP 3 ans avec intervention sur site dans les 4 heures, avec conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise 8501

UF8L0E - Service HP de 4 ans avec intervention sur site dans les 4 heures, avec conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise 8501

UF8L1E - Service HP 5 ans avec intervention sur site dans les 4 heures, avec conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise 8501

UF8L2PE - HP 1 an post-garantie avec intervention sur site dans les 4 heures, avec conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise 8501

UJ1G6E - Service HP 3 ans avec intervention sur site dans les 4 heures, accès privilégié et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise 8501

UJ1G7E - Service HP de 4 ans avec intervention sur site dans les 4 heures avec accès privilégié et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise 8501

UJ1G8E - Service HP 5 ans avec intervention sur site dans les 4 heures, accès privilégié et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet Enterprise 8501

UJ1G9PE - Service HP post-garantie 1 an avec accès privilégié sur site et conservation des supports défectueux pour LaserJet Ent 8501

UF8K5E - Service HP 3 ans avec échange de pièces et conservation des supports défectueux pour LaserJet Enterprise 8501

UF8K6E - Service HP 4 ans avec échange de pièces et conservation des supports défectueux pour LaserJet Enterprise 8501

UF8K7E - Service HP 5 ans avec échange de pièces et conservation des supports défectueux pour LaserJet Enterprise 8501

UF8K8PE - HP 1 an post-garantie avec service d'échange de pièces avec conservation des supports défectueux pour LaserJet Enterprise 8501

UJ9J3E - Service d'installation HP avec configuration du réseau pour l'imprimante de service (1 unité)

UF8L4E - Service HP de remplacement du kit de maintenance pour kit de fusion 110 V LaserJet Enterprise 8501

UF8L5E Service HP de remplacement du kit de maintenance pour kit de fusion 220 V LaserJet Enterprise 8501

⁴ HP Security est désormais HP Wolf Security. Les fonctions de sécurité varient selon la plateforme, veuillez consulter la fiche technique du produit pour plus de détails. Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2024. Seul HP offre plusieurs fonctions de sécurité capables de détecter, bloquer et récupérer automatiquement des attaques avec un redémarrage autoréparateur, conformément aux directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des périphériques. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur : hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour en savoir plus, consultez le site : hp.com/go/PrinterSecurityClaims. HP Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/securitymanager. Cryptographie post-quantique : Sur la base d'une analyse interne menée par HP sur les imprimantes professionnelles dotées de fonctions préinstallées de cryptage, d'authentification, de protection contre les logiciels malveillants et de protection au niveau du BIOS avec récupération automatique et automatique, pour conclure qu'aucune autre imprimante de la même catégorie ne mettra en œuvre un schéma cryptographique résistant aux piratages quantiques pour protéger l'intégrité du BIOS à partir de 2025.

Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise 8501

| Modèle | Imprimante HP LaserJet Enterprise 8501dn | Imprimante HP LaserJet Enterprise 8501x | Imprimante HP LaserJet Enterprise 8501x+ | Imprimante HP LaserJet Enterprise 8501xb+ |
|---|---|---|--|---|
| Référence du produit | 95187A | AJ7J3A | AQ1E4A ¹ | BD5H0A ² |
| AIO functions | Imprimer | | | |
| Impression | | | | |
| Performance d'impression ^{3, 4} | Première page imprimée Letter: As fast as 5,6 sec Noir; Première page imprimée A4: Vitesse : 5,6 secondes Noir; Letter: Jusqu'à 70 ppm Noir; A4: Jusqu'à 70 ppm Noir; Recto verso Letter: Up to 70 ipm Noir; Recto verso A4: Jusqu'à 70 ipm Noir | | | |
| Résolution d'impression | Noir (normal) Jusqu'à 600 x 600 ppp; Noir et blanc (lignes fines) Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp | | | |
| Technologie d'impression | Laser; Technologie de résolution d'impression: 1 200 x 1 200 ppp (lignes fines); 600 x 600 ppp (normal); 300 x 300 ppp (Affichage rapide) | | | |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 (noir) | | | |
| Langages standards de l'imprimante | HP PCL 5e, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3, PDF (v 1.7), compatible AirPrint™ | | | |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante | Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access | | | |
| Administration de l'imprimante | HP Web JetAdmin Software, HP Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (composant de HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (composant de HP WebJetAdmin), Printer Administrator Resource Kit pour HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver, Deployment Utility - Managed Printing Administrator) | | | |
| Connectivité | | | | |
| Connectivité en standard | 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (appareil); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hôte) | | | |
| Fonctionnalités réseau | Standard (Gigabit intégré 10/100/1000T Ethernet) | | | |
| Fonctionnalités sans fil | En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel | | | |
| Fonctionnalité d'impression mobile | AirPrint d'Apple™; Certification Mopria™; Impression directe Wi-Fi®; Impression PrinterOn | | | |
| Mémoire | Standard: 6 Go; Maximum: 6 Go | | | |
| Vitesse du processeur | 1,6 GHz (quadricœur), 1,4 GHz (bicoœur) | | | |
| Stockage | Standard: 256 Go de SSD Disque dur; Aucune | | | |
| Cycle d'utilisation (mensuel) | Letter: Jusqu'à 250 000 pages; A4: Jusqu'à 250 000 pages; Volume de pages mensuel recommandé: Jusqu'à 60 000 | | | |

Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise 8501

| Modèle | Imprimante HP LaserJet Enterprise 8501dn | Imprimante HP LaserJet Enterprise 8501x | Imprimante HP LaserJet Enterprise 8501x+ | Imprimante HP LaserJet Enterprise 8501xb+ |
|--|--|--|---|--|
| Référence du produit | 95187A | AJ7J3A | AQ1E4A1 | BD5H0A2 |
| Gestion du papier | | | | |
| Entrée | Standard: Bac universel de 100 feuilles, 2 bacs d'entrée de 520 feuilles; Jusqu'à 1 140 feuilles (bac 1 jusqu'à 100 feuilles; Bac 2 jusqu'à 520 feuilles; bac 3 jusqu'à 520 feuilles); Maximum: Jusqu'à 1 140 feuilles | Standard: Bac universel de 100 feuilles, 4 bacs d'alimentation de 520 feuilles; Jusqu'à 2 180 feuilles (bac 1 jusqu'à 100 feuilles; Bac 2 jusqu'à 520 feuilles; Bac 3 : jusqu'à 520 feuilles; Bac 4 jusqu'à 520 feuilles; bac 5 : jusqu'à 520 feuilles); Maximum: Jusqu'à 2 180 feuilles | | |
| Sortie | Jusqu'à 500 feuilles Standard; Transparents: Jusqu'à 100 feuilles; Maximum: Jusqu'à 500 feuilles | | Jusqu'à 3 250 feuilles Standard; Transparents: Jusqu'à 100 feuilles; Maximum: Jusqu'à 3 250 feuilles | Jusqu'à 2 250 feuilles Standard; Transparents: Jusqu'à 100 feuilles; Maximum: Jusqu'à 2 250 feuilles |
| Options recto verso | Automatique | | | |
| Bac d'alimentation pour enveloppes | Non | | | |
| Bacs d'alimentation standard | Standard: 3; Maximum: Jusqu'à 3 | Standard: 5; Maximum: jusqu'à 5 | | |
| Types de supports | Plain, HP EcoEFFICIENT, HP Matte 90 g, Light 60-74 g, Bond, Recycled, HP Matte 105 g, HP Matte 120 g, Mid-Weight 96-110 g, Heavy 111-130 g, HP Matte 150 g, Extra Heavy 131-175 g, HP Matte 200 g, Card-stock 176-220 g, Light Paperboard 221-255 g, Paperboard 256-300 g, Heavy Paperboard, Mono Transparency, Labels, Letterhead, Envelope, Heavy Envelope, Preprinted, Pre-punched, Colored | | | |
| Grammage du support | Tray 1, 2, 3: 16 to 86.5 lb (bond) | | Tray 1, 2, 3: 16 to 86.5 lb (bond); Tray 4, 5: 16 to 80 lb | |
| Tailles des supports | Tray 1: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17, 12 x 18, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 10 x 15, 8k, 16k, envelope #9, Envelope #10, Envelope Monarch; Tray 2: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 10 x 15, 16k, envelope #9, Envelope #10, Envelope Monarch; Tray 3: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17, 12 x 18, 8k, 16k | Tray 1: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17, 12 x 18, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 10 x 15, 8k, 16k, envelope #9, Envelope #10, Envelope Monarch; Tray 2: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 10 x 15, 16k, envelope #9, Envelope #10, Envelope Monarch; Tray 3: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17, 12 x 18, 8k, 16k; Tray 4: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17, 12 x 18, 8k, 16k; Tray 5: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17, 12 x 18, 8k, 16k | | Tray 1: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17, 12 x 18, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 10 x 15, 8k, 16k, envelope #9, Envelope #10, Envelope Monarch; Tray 2: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 10 x 15, 16k, envelope #9, Envelope #10, Envelope Monarch; Tray 3: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17, 12 x 18, 8k, 16k; Tray 4: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17, 12 x 18, 8k, 16k; Tray 5: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17, 12 x 18, 8k, 16k |
| Formats de support personnalisés | Tray 1: 3.86 x 5.5 to 12.59 x 18 in; Tray 2: 3.86 x 5.5 to 11.69 x 15.35 in; Tray 3: 5.5 x 7.17 to 12.59 x 18 in | Tray 1: 3.86 x 5.5 to 12.59 x 18 in; Tray 2: 3.86 x 5.5 to 11.69 x 15.35 in; Tray 3: 5.5 x 7.17 to 12.59 x 18 in; Tray 4: 5.5 x 7.17 to 12.59 x 18 in; Tray 5: 5.5 x 7.17 to 12.59 x 18 in | | |
| Dimensions (L x P x H) | 23 x 27,4 x 28,1 in; 585 x 695 x 714 mm; Maximum: 42,66 x 47,15 x 29 in; 1083,5 x 1197,6 x 736,7 mm | 23 x 27,4 x 38,2 in; 585 x 695 x 970 mm; Maximum: 42,66 x 47,15 x 39,1 in; 1083,5 x 1197,6 x 993,2 mm | 50,9 x 27,4 x 41,3 in; 1 293 x 695 x 1 050 mm; Maximum: 66,03 x 47,15 x 41,34 in; 1 677,2 x 1 197,6 x 1 050 mm | |
| Poids ² | 144,34 lb; 65,47 kg | 206,62 lb; 93,72 kg | 295,31 lb; 133,95 kg | 343,74 lb; 155,92 kg |
| Contenu de l'emballage | Guide d'installation; Brochure sur les réglementations; cordons d'alimentation; Manuelle | | | |
| Rendement (cartouches d'origine/de configuration) | HP 176A Toner de démarrage LJ noir (Rendement ISO 25 000) W1760A5 | | | |
| Cartouches de remplacement ³ | Cartouche W1760A de toner noir HP 176A LJ (rendement ISO 45 000) | | | |
| Fournitures livrables | Cartouche W1760Ade toner noir authentique HP 176A LaserJet, tambour W1766Ad'imagerie authentique HP 176A LaserJet noir, unité de récupération du toner HP LaserJet 9U1Q5A | | | |
| Conditions de garantie | Garantie un an sur site. Les garanties et options d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. | | | |
| Certification Energy Star | Oui | | | |
| Labels écologiques | Ange bleu; Homologué EPEAT®; Certifié ENERGY STAR® | | | Homologué EPEAT®; Certifié ENERGY STAR® |
| Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable | Emballage certifié FSC; 10 % de plastique recyclé post-consommation | | | |
| Panneau de commandes | Écran tactile CGD (écran graphique couleur) 4,3 pouces (10,92 cm); écran pivotant (angle réglable); Haut-parleur | | | |
| Logiciels fournis | Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les http://hp.com , https://support.hp.com/ | | | |
| Polices et types de caractères | 84 polices TrueType taille variable | | | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Système d'exploitation Windows Client; Androido; ios; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; Windows 8.1 | | | |
| Systèmes d'exploitations réseau compatibles | Serveur Windows; Linux; Citrix | | | |
| Configuration minimale requise | PC: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur; connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoff.com ; Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Connexion Internet ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous à apple.com | | | |
| Alimentation | Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré); Requis du bloc d'alimentation: Tension d'entrée : 110 à 127 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 à 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 7 A 100 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) (pas de tension double, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option); Consommation électrique: 1 024,37 watts (impression), 40,08 watts (prêt), 0,86 watts (veille prolongée), 0,11 watt (arrêt automatique), 0,11 watt (arrêt manuel); Numéro de consommation d'électricité typique: 1,027 kWh/semaine | | | |
| Acoustique ¹ | Puissance acoustique émise: 7,1 B(A) (impression recto A4 noir et blanc à 70 ppm) | | Puissance acoustique émise: 7,4 B(A) (impression recto A4 noir et blanc à 70 ppm) | |
| Environnement d'exploitation | Plage de températures en fonctionnement: 59 to 86°F ; Température de fonctionnement recommandée: 59 to 86°F ; Température de stockage: 14 to 104°F ; Plage d'humidité de fonctionnement: 20 à 80 % d'humidité relative ; Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée: 20 à 80 % d'humidité relative | | | |
| Gestion de la sécurité | Gestion des identités : Authentification Kerberos, authentification LDAP codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat/par clé pré-partagée, prise en charge du plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTIPS, Certificats; Données : Chiffrement de stockage, cryptage PDF et e-mail, SSL/TLS (HTTPS), identification chiffrée; Périphérique : HP Sure Start Secure Boot (vérification de l'intégrité du BIOS avec fonction d'auto-réparation), détection des intrusions (surveillance constante dans le périphérique pour les attaques), liste blanche (charge uniquement le code correct connu), HP Memory Shield™, Trusted Platform Module intégré, HP Connection Inspector, emplacement pour dispositif antivirus, désactivation de port USB; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk | | | |
| Pays d'origine | China(ACJ, BBU, ABJ, ABO, BGM); Czech Republic(B19, B09, ABT, ACQ, B13); Mexico(Z01, Z02, BGJ) | China(ABJ, BBU, ACJ, BGM); Czech Republic(B19, ABT, B13, ACQ, B09); Mexico(Z01, Z02, BGJ) | China(ABJ, BBU, BGM, ACJ); Czech Republic(ABT, B19, B09, B13, ACQ); Mexico(Z02, Z01, BGJ) | Mexico(Z02, BG, J01) |

¹ Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Pour des informations actualisées, voir <http://www.hp.com/support>

² Y compris le poids de la cartouche de toner de démarrage

³ Mesuré selon ISO/IEC 24734, exclut le premier ensemble de documents de test. Pour plus d'information, voir <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁴ Basé sur une évaluation interne HP mesurant le temps écoulé entre le début de l'impression et la sortie de la page. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. De plus, pour plus d'informations sur la première page imprimée mesurée à l'aide de la norme ISO/CEI 17629, reportez-vous à la section [hp.com/printer revendications](http://hp.com/printer-revendications).

⁵ Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/IEC 19752. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.

Pour en savoir plus, consultez le site hp.com

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Février 2026

--

