EPOS

IMPACT 100-serie

Geniet van meer natuurlijk klinkende gesprekken
en audio van geweldige kwaliteit met headsets
die zijn ontworpen voor ondernemingen
die Unified Communications introduceren.
Beleef het verschil dat unieke EPOS-technologie
kan maken voor uw efficiëntie en welzijn.

We veranderen de merknaam van EPOS | SENNHEISER naar EPOS als branding op onze producten.
Gedurende de transitieperiode kan hetzelfde product in beide versies bestaan.

Certified for Microsoft Teams · Google Meet · AVAYA DevConnect Tested · Alcatel·Lucent Enterprise · enreach

Belangrijkste **eigenschappen**

Geniet van geweldig comfort

Ultralichte headset met comfortabele akoestische schuimoorkussens

Beschermt uw gehoor

Tegen akoestische pieken met EPOS ActiveGard®-technologie

Implementatievriendelijke headset

Compatibel met alle andere belangrijke Unified Communications-platforms

Vertrouw op oproepen van hoge geluidskwaliteit

EPOS Voice™ en ruisonderdrukkende microfoon voor natuurlijke, heldere gesprekken

Eenvoudig gespreksbeheer

Met in-line call control-unit voor dempen, volume aanpassen en oproepen beantwoorden/beëindigen

Dit zit er in de doos

IMPACT SC 60



Veiligheidsgids

Beknopte handleiding

Kan variëren afhankelijk van de productvariant

De **IMPACT 100** gebruiken





Een binnenkomend gesprek aannemen/beëindigen



Nummerherhaling



Kan variëren afhankelijk van de productvariant

Extra voordelen en eigenschappen

Geoptimaliseerd voor communicatie en multimedia
Met automatische geluidsverbeteringsprofielen

Eenvoudig opbergen en meenemen
Met beschermende draaghoes

Optimale overdracht van spraak
Buigbare arm voor optimale microfoonpositie

Schakelbare 'Noise at Work'-onderdrukker
In overeenstemming met de EU-richtlijn inzake lawaai op het werk (Richtlijn 2003/10/EG)

Beschermt uw gehoor
tegen akoestische pieken met EPOS ActiveGard®-technologie

Product**gegevens**

1/3

Algemeen

Draagstijl	**IMPACT SC 30 / SC 60:** Hoofdband **IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:** Hoofdband - enkel- en dubbelzijdige varianten
Gewicht headset	**IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML:** Enkelzijdig: 42 g / 1,48 oz Dubbeloors: 66 g / 2,33 oz **IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:** Enkelzijdig: 102 g / 3,6 oz Dubbeloors: 130 g / 4,59 oz
Connectiviteit	Softphone/PC via USB
Garantie	2 jaar

Audio

Frequentierespons luidsprekers	**IMPACT SC 30 / SC 60:** 50 - 10.000 Hz **IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:** 60 – 16.000 Hz (breedband)
Microfoontype	Geluidsonderdrukkende microfoon
Frequentiebereik microfoon	**IMPACT SC 30 / SC 60:** 150 – 6.800 Hz **IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:** 150 – 6.800 Hz (breedband)

Product**gegevens**

Productvariant	Dit zit er in de doos
IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML	Headset, snelgids, veiligheidsgids
IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS	Headset met 3,5 mm-aansluiting, oorkussen(s) van schuimrubber en kunstlederen hoes(en), wegneembare USB-kabel met in-line belcontrole, draagtas, snelgids, veiligheidsgids

Software	
EPOS-apparaten kunnen worden aangestuurd met de volgende softwareoplossingen:	
EPOS Connect	Voer firmware-updates uit en configureer headsets voor persoonlijke audiovoorkeuren. EPOS Connect werkt voor Windows, Mac® VDI/Thin cliënt omgevingen: eposaudio.com/software-epos-connect
EPOS Manager	Beheer, update en configureer EPOS-audioapparaten vanaf elke plek - voor zowel cloud- als on-premises-oplossingen: eposaudio.com/software-epos-manager

Product**gegevens**

3/3

Product (EMEA)	Te verbinden met	Certificeringen	EAN-code	UPC-code
IMPACT SC 30 USB ML Art.nr. 1000550	PC/Softphone via USB	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams*, Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach	57 14708 00351 9	8 40064 40351 1
IMPACT SC 60 USB ML Art.nr. 1000551	PC/Softphone via USB	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams*, Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach	57 14708 00352 6	8 40064 40352 8
IMPACT SC 75 USB MS EUL Art. no. 1000640	PC/Softphone via USB	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams*, Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach	57 14708 00441 7	8 40064 40441 9

Product (APAC)	Te verbinden met	Certificeringen	EAN-code	UPC-code
IMPACT SC 30 Art.nr. 1000667	Vaste telefoon	Gecertificeerd voor Google Meet	57 14708 00468 4	8 40064 40468 6
IMPACT SC 60 Art.nr. 1000668	Vaste telefoon	Gecertificeerd voor Google Meet	57 147080 0469 1	8 40064 40469 3
IMPACT SC 30 USB ML Art.nr. 1000550	PC/Softphone via USB	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams*, Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach	57 14708 00351 9	8 40064 40351 1
IMPACT SC 60 USB ML Art.nr. 1000551	PC/Softphone via USB	Geoptimaliseerd voor UC en gecertificeerd voor Microsoft Teams*, Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise en Enreach	57 14708 00352 6	8 40064 40352 8

* Voor de Microsoft Teams-gecertificeerde producten uit de IMPACT 100-serie moet EPOS Connect worden geïnstalleerd - download de software van onze website: eposaudio.com/epos-connect

Reserve**onderdelen**

1/1

Product	Art. nr.	Beschrijving	EAN-code	UPC-code
USB-A naar USB-C	1000832	Adapterkabel USB-A naar USB-C	57 1470800633 6	8 4006440633 8
HZP 46 Zwart	1000803	Grote kunstlederen oorkussenhoezen en zwarte oorkussens van schuimrubber. Geschikt voor de SC 40/70-serie. Bevat 2 oorkussenhoezen en 2 oorkussens van schuimrubber.	57 1470800602 2	8 4006440602 4

Bijlage

1/1

Aanvullende productgegevens

Kleur	Zwart
EPOS Voice™ technologie	Voor een heldere en natuurlijke luisterervaring.
EPOS ActiveGard®-technologie	Beschermt gebruikers tegen akoestisch letsel door plotselinge geluidspieken op de lijn
Begrenzer voor EU-richtlijn Lawaai op het Werk**	Verbeterde geluidsbescherming voorkomt luistermoeheid, gemiddeld 85 dB gedurende een werkdag
In-line gespreksbediening	Gesprek beantwoorden/beëindigen, volume omhoog/omlaag, microfoon mute en laatste uitgaande nummer opnieuw bellen
Geluidsdruk	**IMPACT SC 30 / SC 60:** Beperkt door EPOS ActiveGard®: SC 30 – Max. 117 dB SC 60 – Max. 113 dB **IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML:** Max. 113 dB – beperkt door EPOS ActiveGard® op USB-interface Max. 118 dB – beperkt door EPOS ActiveGard® op USB-interface
Speakertype	**IMPACT SC 30 / SC 60:** Neodymium magneetluidspreker **IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:** Hoogwaardige neodymium magneetluidspreker

** Lawaai op het werk: De EU-richtlijn 'Lawaai op het werk' (2003/10/EG) legt grenswaarden vast voor twee soorten lawaai op de werkplek: akoestische pieken en aanhoudend geluid.