Fiche Produit

Spécifications



APC CAT 6 Patch Panel, 48 port RJ45 to 110 568 A/B color coded

CAT6PNL-48

Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 déc. 2024

Ce produit va cesser d'être fabriqué.

Présentation

Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines

Principal

nombre d'unité de rack	2U
longueur de câble	0,14 m
équipement fournis	Guide d'installation
accessoires associés	Sortie d'information Connecteur femelle sur cad (keystone jack) Routeur Commutateur

Physique

couleur	Noir
hauteur	8,6 cm
largeur	48,3 cm
profondeur	3,3 cm
poids	0,72 kg
emplacement de montage	Façade
mode d'installation	Rack montée
Connecteur A	RJ45 femelle Cat Cat 6 passage intégral

Sortie

nombre de ports	48

Conformité

certifications du produit	Conformité TAA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	12,2 cm
Longueur de l'emballage 1	54,2 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Poids de l'emballage 1	1,16 kg

Développement durable

Le label **Green Premium^{TM} label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO_2.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

En savoir plus sur Green Premium >

Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE