



PROFESSIONAL PRIVACY FILTER

FOR LAPTOP AND DESKTOPS COMPUTERS
POUR ORDINATEURS PORTABLES ET DE BUREAU



DATAPRIVACY



**BLUE LIGHT
PROTECTION**



**SUPERIOR
VISUAL
CLARITY**



**SCREEN
PROTECTION**




**WORK PRODUCTIVELY ANYWHERE
WITHOUT WORRYING ABOUT PRYING EYES**
TRAVAILLEZ DE MANIÈRE PRODUCTIVE N'IMPORTE OÙ
SANS VOUS SOUCIER DES REGARDS INDISCRETS

**FOR LAPTOPS
& DESKTOPS**

Product Sheet
PORT-CONNECT.COM



Superior visual clarity : 85% transparency
Clarté visuelle supérieure : Transparence 85%



2 ways lateral privacy : 60° vision angle
Protection latérale 2 côtés : angle de vision de 60°




Antiglare : improves comfort of use
Antireflets : améliore le confort d'utilisation

PROFESSIONAL PRIVACY FILTER

- Privacy filter for laptops and desktop computers
- Anti-blue light: reduces eyestrain
- Antiglare: improves comfort of use
- 2 ways lateral privacy: 60° frontal vision angle
- Superior visual clarity: 85% transparency
- Screen protection from scratch, dust and shocks
- Fast and easy install: adhesive guides or double face adhesive

FILM DE CONFIDENTIALITÉ PROFESSIONNEL

- Films de confidentialité pour écrans et ordinateurs portables
- Anti-lumière bleue : réduit la fatigue visuelle
- Anti-reflets : améliore le confort d'utilisation
- Protection latérale 2 côtés : angle de vision frontal de 60°
- Clarté visuelle supérieure : Transparence 85%
- Protège l'écran contre les rayures, poussières et chocs
- Installation rapide et facile : guides adhésifs ou bande adhésive double face



2 ways lateral privacy : 60° vision angle
Protection latérale 2 côtés / angle de vision de 60°



(DE)

Professioneller Blickschutzfilter für Bildschirme und tragbare Computer

- Schnell und einfach zu installieren: Klebeschienen
- Entspiegelt für eine angenehmere Benutzererfahrung
- Schützt den Bildschirm vor Kratzern, Staub und Stößen

(ES)

Filtro de confidencialidad profesional para pantallas y ordenadores portátiles

- Instalación rápida y sencilla: guías adhesivas
- Antirreflejos: mayor comodidad de uso
- Protege la pantalla frente a rayones, polvo y golpes

(NL)

Vervangende netvoeding voor monitoren en laptops

- Snelle en makkelijke installatie: zelfklevende sjablonen
- Antireflecterend oppervlak: vergroot het gebruiksgemak
- Bescherm het scherm tegen krassen, stof en schokken

(RU)

Профессиональный фильтр для защиты информации. Фильтры для защиты информации для мониторов и ноутбуков

- Простая и быстрая установка: клейкие направляющие
- Защита от бликов: повышение комфорта при использовании
- Защита экрана от царапин, пыли и ударов

(PT)

Filtro de confidencialidade profissional para ecrãs e portáteis

- Instalação rápida e fácil: guias adesivas
- Antirreflexos: melhora o conforto de utilização
- Protege o ecrã contra os riscos, o pó e os impactos

(SV)

Filter för yrkesmässig sekretess för skärmar och bärbara datorer

- Snabb och enkel installation: självhäftande skenor
- Bländskydd: ökad användarkomfort
- Skyddar skärmen mot repor, damm och stötar

(HU)

Professionális adatvédelmi szűrő monitorokhoz és laptopokhoz

- Szűrő a monitorok és laptopok képernyőjére

(PL)

Filtry prywatyzujące na ekrany monitorów i laptopów

- Filtry prywatyzujące na ekrany monitorów i laptopów

(SK)

Filtre na ochranu súkromia pre obrazovky a laptopy

- Filtre na ochranu súkromia pre obrazovky a laptopy

(CS)

Privátní filtry na ochranu soukromí na monitory a notebooky

- Privátní filtry na ochranu soukromí na monitory a notebooky

(AR)

فيلتر احترافي لحماية البيانات المخصوصة

- فيلتر احترافي لحماية البيانات المخصوصة

(SL)

Profesionalni filter zasebnosti za monitorje in prenosnike

- Profesionalni filter zasebnosti za monitorje in prenosnike

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS	• Thickness: 0,58mm • Transparency: 85% • Anti-blue light • Anti-glare • 60° vision angle • 1 face shiny & 1 face mate
CONTENTS	1 professional privacy film 1 adhesive guides kit 1 double face fixation stipes kit 1 screen cleaning cloth 1 user guide
MATERIAL	Polypropylene - level of recycled plastic in the filters 70% - level of bio based plastic (In percentage) 5% - are the filters recycable yes
COUNTRY OF ORIGIN	China
WARRANTY	2 Years Warranty



CLASSIC

2 ways lateral privacy - Protection latérale 2 côtés



Product Denomination	Screen size	Ratio	Dimensions	Weight	SKU
PRIVACY FILTER 2D FOR LENOVO T14 GEN 3	14"	16/10	320 x 189 mm	0,050 kg	900390
PRIVACY FILTER 2D FOR LENOVO THINKPAD X1 YOGA GEN 6	14"	16/10	312 x 212 mm	0,050 kg	900379
PRIVACY FILTER 2D FOR LENOVO X1 YOGA GEN 5	14"	16/10	309 x 205 mm	0,050 kg	900373
PRIVACY FILTER 2D FOR LENOVO X1 Carbon G9	14"	16/10	300 x 188 mm	0,050 kg	900352




Pictures submit to change / Photos non-contractuelles - All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners / Toutes les marques commerciales et marques commerciales déposées sont les propriétés de leurs détenteurs respectifs

PRODUCT STRUCTURE

Reinforced resistance •	50 µm	PE Protection Film Protection	Augmente la résistance
Impactproof •	50 µm	Film (PET)	Anti-chocs
Visibility improved •	127 µm	AG (Anti-Glare) Coating on PET	Améliore la visibilité
Optical comfort & protection •	10 µm	Blue Light Cut Layer	Protège et améliore le confort visuel
Vision clarity •	10 µm	Optical PSA	Réhausse la clarté de la vision
Lateral privacy •	300 µm	Privacy Layer	Installe la confidentialité latérale
Solidity •	3 µm	Hard Coating Layer	Amplifie la solidité
Impactproof •	50 µm	Protection Film (PET)	Anti-chocs


PRIVACY FILTER TECHNOLOGY



GENERAL PROPERTY

Property	Test Item	Test Method	Requirement	Result
Appearance	Rainbow / Particle	Human-Eye	No Visible (Coated Surface)	Good
Optical Property	Transmittance	JIS K 7105	≥ 50%	67.1
	Haze Viewing	JIS K 7105	20 ± 10	23.2
	Angle	CNF Method	≤ 30 Deg	29
Physical Property	Pencil	JIS K 5600	≥ 2H	2H
	Hardness	Cross Hatch	100/100	100
	Adhesiveness	Test		

** The table above shows typical test results and does not guarantee material value. **
Viewing angle is the angle at the half of Peak brightness in dark room.



		Data	Remark
Color Property	Y	45.86	Transmittance
	x/y	0.314/ 0.332	
	L*	73.45	
	a*/b*	-3.62/1.5	
Blue Cut Performance	@400nm	1.2 %	
	@350nm	4.1 %	
	Avg. Cut Ratio (%)	81.1 %	Avg. BL Cut (@380~@460)