brother
at your side





Labelling Solutions

www.brother.de
www.brother.at





Labor und Gesundheitswesen

Bei den strengen Vorschriften für die Rückverfolgung von Patientenproben und -mustern im Gesundheitswesen ist eine klare, qualitativ hochwertige Kennzeichnung für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Nachvollziehbarkeit unerlässlich.

Die Anwendungen umfassen:


- Terminkarten
- Proben- und Pathologiebeschriftungen
- Blutbeuteletiketten
- Dosierung- / Medikamentenetiketten
- Armbänder

Einzelhandel und E-Commerce

Leicht lesbare Etiketten sind für die Verbraucher unerlässlich, um eine Kaufentscheidungen zu treffen. Die hohe Druckauflösung und die hohe Qualität gewährleisten scharfe Texte, Logos und Barcodes mit hohem Kontrast, um ein fehlerfreies Scannen an der Kasse zu gewährleisten.

Die Anwendungen umfassen:

- Preisetiketten
- Barcodeetiketten
- Etiketten für vorverpackte Lebensmittel
- Etiketten mit Nährwertinformationen
- Etiketten zur Regalbeschriftung
- Aktions- und Angebotsetiketten





Lager und Logistik

Ein effizienter Lagerbetrieb ist für den Erfolg vieler Unternehmen entscheidend. Mit den gängigsten Größen von Versandetiketten und der Möglichkeit, die Geräte direkt in Ihr Warenwirtschaftssystem zu integrieren, gewährleisten Sie einen reibungslosen Ablauf in Ihrem Betrieb.

Die Anwendungen umfassen:

- Versandetiketten
- Kartonetiketten
- Standortkennzeichnungen
- Paletten-Identifikationsetiketten
- Qualitätskontroll-Etiketten



QL-Serie



P-touch P-Serie



P-touch E-Serie



PJ-Serie



RJ-Serie



TD2/4D-Serie



TD4T-Serie



TJ-Serie

QL-Serie

PC-Etikettendrucker für professionelle Anwender





QL-800



QL-810Wc



QL-820NWBc



QL-1100c



QL-1110NWBc

QL-Etikettendrucker für den einfachen Druck von individuellen Etiketten

Die QL-Serie ist speziell dafür entworfen, eine einfache und unkomplizierte Etikettierung zu ermöglichen. Mit variablen Schnittstellen wie USB, WLAN und Bluetooth sowie Original Brother DK-Verbrauchsmaterialien, können die Geräte ohne große Voreinstellungen an einen PC oder ein Mobilgerät angeschlossen werden.

Mit der kostenlosen PC-Software *P-touch Editor* können Etiketten schnell entworfen und direkt gedruckt werden.



Besuchermanagement und Bürobeschriftung

Ob Adressetiketten für Briefumschläge, Mitarbeiterausweise oder Produktetiketten und Gerätebeschriftungen – ein gut organisiertes Unternehmen spart Zeit und Geld. Individuelle Etikettendesigns stellen sicher, dass Gegenstände leicht zu finden und genau zu lokalisieren sind.

Die Anwendungen umfassen:

- Produktetiketten
- Mitarbeiterausweise
- Regal- und Ordnerbeschriftungen
- Versandetiketten

QL-Serie

Produzieren Sie individuelle Etiketten mit der Brother QL-Serie.

Lieferumfang

- USB-Kabel
- Netzkabel
- Starter-Etikettenrolle(n)
- Dokumentation

QL-Serie Spezifikationen

QL-800	QL810Wc	QL-820NWBc	QL-1100c	QL-1110NWBc	
					Medientyp
✓	✓	✓	✓	✓	DK-Etiketten
					Druck
✓	✓	✓	✓	✓	Thermodirekt-Drucktechnologie
✓	✓	✓	✓	✓	Bis 62 mm Medienbreite
			✓	✓	Bis 103 mm Medienbreite
✓	✓	✓	✓	✓	Automatische Schneideeinheit
	✓	✓			2D-Barcode und QR-Code Druck
					Maximale Druckgeschwindigkeit
	✓	✓			176 mm / Sek.
✓					148 mm / Sek.
			✓	✓	110 mm / Sek.
					Schnittstellen
✓	✓	✓	✓	✓	USB
		✓		✓	LAN
	✓	✓		✓	WLAN
		✓		✓	Bluetooth
					Software
✓	✓	✓	✓	✓	P-touch Editor (PC)
	✓	✓		✓	iPrint & Label App
					Stromversorgung (Option)
✓	✓	✓	✓	✓	Netzkabel (Standard)
	✓	✓			Optionaler Li-Ionen-Akku
					Abmessungen und Gewicht (B x T x H)
✓					125 x 213 x 142 mm – 1,15 kg
	✓				125 x 243 x 145 mm – 1,12 kg
		✓			125 x 234 x 145 mm – 1,16 kg
			✓		170 x 222 x 151 mm – 1,71 kg
				✓	170 x 222 x 151 mm – 1,73 kg



P-touch P-Serie

PC-Beschriftungsgeräte für professionelle Anwender



PT-P700



PT-P750W



PT-P900Wc



PT-P950NW

P-touch PC-Beschriftungsgeräte für professionelle Anwendungen

Mit den Modellen der P-touch P-Serie erstellen Sie haltbare Etiketten bis 36 mm. Ob Text, Barcodes, Bilder oder Logos auf laminierten und haltbaren Etiketten für Indoor und Outdoor-Anwendungen.

Mit einer breiten Auswahl von Schnittstellen und der Möglichkeit, die Geräte vom PC oder Mobilgerät zu bedienen, ermöglicht die P-Serie eine benutzerdefinierte Beschriftungslösung.



Sicherheits- und IT-Assetbeschriftung

Eine haltbare und robuste Kennzeichnung von Geräten, Räumen und Equipment mit Seriennummern, Warnzeichen und Tracking-Beschriftung ist für die IT-Verwaltung unerlässlich. Besonders die einfache Erstellung von 2D-Barcodes und QR-Codes zur effektiven Nachvollziehbarkeit von Geräten sind für die Unternehmenssicherheit von großer Bedeutung.

Die Anwendungen umfassen:

- Warn- / Gefahrenhinweise
- Mehrfarbige Etikettierung
- Gerätebeschriftung
- Anlagebeschriftung

PT-P Serie

Produzieren Sie lesbare und langlebige Etiketten mit der PC-Software *P-touch Editor*.

Lieferumfang

- USB-Kabel
- Netzadapter
- Schriftband
- Dokumentation

PT-P Serie Spezifikationen

PT-P700	PT-P750W	PT-P900Wc	PT-P950NW	
				Medientyp
✓	✓	✓	✓	TZe / S – Schriftbänder, TZe-FX – Flexi Tapes
		✓	✓	FLe – Fähnchen
		✓	✓	HSe – Schrumpfschläuche
✓	✓	✓	✓	SE – Sicherheits- / Siegelbänder
		✓	✓	SL – Selbstlaminierende Bänder
✓	✓	✓	✓	STe – Schablonenbänder
				Druck
✓	✓	✓	✓	Thermotransfer-Drucktechnologie
✓	✓	✓	✓	Automatische Schneideeinheit
✓	✓	✓	✓	2D-Barcode und QR-Code Druck
				Maximale Medienbreite
✓	✓			Bis 24 mm
		✓	✓	Bis 36 mm
				Maximale Druckgeschwindigkeit
✓	✓			30 mm / Sek.
		✓	✓	80 mm / Sek.
				Schnittstellen
✓	✓	✓	✓	USB
			✓	LAN
	✓	✓	✓	WLAN
			✓	Bluetooth (Option)
				Software
✓	✓	✓	✓	P-touch Editor (PC)
	✓	✓	✓	Pro Label Tool / iPrint&Label App
				Stromversorgung (Option)
✓	✓	✓	✓	Netzkabel (Standard)
	✓	✓	✓	Akku Option
	✓	✓	✓	Optionaler Li-Ionen-Akku
				Abmessungen und Gewicht (B x T x H)
✓				78 x 152 x 143 mm – 0,71 kg
	✓			78 x 152 x 143 mm – 0,8 kg
		✓		118 x 192 x 146 mm – 1,48 kg
			✓	118 x 192 x 146 mm – 1,51 kg



P-touch E-Serie

Beschriftungsgeräte für Elektriker und Netzwerk-installateure



PT-E110/VP



PT-E310BTVP



PT-E560BTVP



PT-E720BT



PT-E920BT

Professionelle Beschriftungsgeräte entwickelt für Elektro- und Netzwerkinstallateure

Die P-touch E-Serie bietet eine professionelle Kennzeichnungs-lösung für jede Elektro- und Datenkommunikationsinstallation.

Mit integrierten, branchenspezifischen Funktionen und Schnellan-wendungstasten sowie einer Bluetooth-Schnittstelle* ermöglichen die Beschriftungsgeräte der Brother E-Serie eine schnelle und effiziente Erstellung lesbarer und langlebiger Etiketten vor Ort.



Elektro- und Netzwerkinstallation

Die eindeutige Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen, Schaltern und Steckdosen mit langlebigen, strapazierfähigen Etiketten ist für Elektriker sowie Installateure von Datenübertragungs-, Telekommunikations- und Sicherheitsanlagen unerlässlich.

Die Anwendungen umfassen:

- Warn- / Gefahrenhinweise
- Verteilertafeln / Verbrauchereinheiten
- Kabelkennzeichnung
- Schaltanlagenbeschriftung

PT-E Serie

Produzieren Sie lesbare und langlebige Etiketten flexibel vor Ort mit der *Pro Label Tool App**. Wählen Sie aus einer breiten Auswahl an Kabelbeschriftungsvorlagen und passen Sie diese individuell an.

*außer PT-E110/VP

PT-E Serie Spezifikationen

	PT-E110/VP	PT-E310BTVP	PT-E560BTVP	PT-E720BT	PT-E920BT
Medientyp					
TZe / S – Schriftbänder und TZe-FX – Flexi Tapes	✓	✓	✓	✓	✓
HSe – Schrumpfschläuche		✓	✓		
SE – Sicherheits- / Siegelbänder		✓	✓	✓	✓
SL – Selbstlaminierende Bänder			✓	✓	✓
FLe – Einzelfähnchen					✓
Druck					
Thermotransfer-Drucktechnologie	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Schneideeinheit			✓	✓	✓
Halbschnittfunktion		✓	✓		✓
2D-Barcode und QR-Code Druck		✓	✓	✓	✓
Maximale Medienbreite					
Bis 12 mm	✓				
Bis 18 mm		✓			
Bis 24 mm			✓	✓	
Bis 36 mm					✓
Maximale Druckgeschwindigkeit					
20 mm/Sek.	✓	✓		✓	✓
30 mm/Sek.			✓		
Konnektivität					
USB / Bluetooth		✓	✓	✓	✓
Tastatur / Display	✓	✓	✓		
Software					
P-touch Editor (PC)		✓	✓	✓	✓
Pro Label Tool App		✓	✓	✓	✓
Stromversorgung					
Optionales Netzkabel (Standard/USB-C)	✓	✓	✓		
Li-Ionen-Akku im Lieferumfang inkl.		✓	✓	✓	✓
Abmessungen und Gewicht (B x T x H)					
111 x 58 x 204 mm – 0,4 kg	✓				
135 x 70 x 236 mm – 0,8 kg		✓			
132 x 80 x 244 mm – 1,1 kg			✓		
128 x 67 x 128 mm – 0,6 kg				✓	
138 x 94 x 138 mm – 1,2 kg					✓
Lieferumfang					
Akku		✓	✓	✓	✓
USB-Kabel (Typ-C) / Netzadapter*, Schriftbänder	✓	✓	✓	✓	✓
Tragekoffer*	✓	✓	✓		

*außer PT-E110



PJ-800 Serie

Mobile Dokumentendrucker



PJ-822



PJ-823



PJ-862



PJ-863



PJ-883

Mobile A4-Dokumentendrucker der PJ-Serie

Im Bereich von mobilen Technologien tendieren Entscheidungsträger in zunehmendem Maße zur Anschaffung von Thermodruckern, da diese eine zuverlässige Lösung für Außendienstmitarbeiter darstellen.

Mit gerade einmal 26 cm Breite und einem Gewicht von nur 480 g (ohne Akku) passt der PJ problemlos in eine Akten- oder Laptoptasche und kann in Fahrzeugen oder am Arbeitsplatz befestigt werden.



Mobiler Druck für den Service Vor-Ort

Da der PJ im DIN A4-Format druckt, eignen sich die Geräte ideal zum Ausdruck von Dokumenten wie Rechnungen, Arbeitsprotokollen oder Lieferscheinen, die detailliertere Informationen enthalten. Zudem steht ein breites Sortiment an Zubehörartikeln zur Verfügung, welche die Drucker der PJ-800er Serie zu einer maßgeschneiderten Drucklösung machen.

Die Anwendungen umfassen:

- Service-Berichte
- Lieferscheine
- Ersthelferberichte

PJ-800

Drucken Sie A4-Dokumente ohne Tinte oder Toner

Lieferumfang

- USB-Kabel (Typ-A-Typ-C)
- Schnellstartanleitung
- Reinigungsblatt

PJ-8 Spezifikationen

PJ-822	PJ-823	PJ-862	PJ-863	PJ-883	
					Medientyp
✓	✓	✓	✓	✓	A4-Thermopapier
✓	✓	✓	✓	✓	A4-Etiketten
					Druck
✓	✓	✓	✓	✓	Thermodirekt-Drucktechnologie
✓	✓	✓	✓	✓	13,5 Seiten Druckgeschwindigkeit
					Maximale Druckauflösung
✓		✓			203 x 200 dpi
	✓		✓	✓	300 x 300 dpi
					Schnittstellen
✓	✓	✓	✓	✓	USB-C Ver. 2.0
		✓	✓	✓	Bluetooth Ver. 5.2
				✓	Wi-Fi (Adhoc / Infrastructure / Wireless Direct)
					Software
✓	✓	✓	✓	✓	P-touch Editor
✓	✓	✓	✓	✓	ZPL 2 Emulation
✓	✓	✓	✓	✓	ESC / P
					Stromversorgung (Option)
✓	✓	✓	✓	✓	Netzkabel (Standard / USB-C)
✓	✓	✓	✓	✓	Autoadapter (Fest verdrahtet)
✓	✓	✓	✓	✓	12V Autoadapter (Zigarettenanzünder)
✓	✓	✓	✓	✓	Li-Ionen-Akku
					Abmessungen und Gewicht (B x T x H)
✓	✓	✓	✓	✓	255 x 55 x 30 mm – 0,61 kg inkl. Akku (0,43 kg ohne Akku)



RJ-Serie

Robuste mobile Thermodrucker



RJ-2035B RJ-2055WB RJ-2030 RJ-2050 RJ-2140 RJ-2150



RJ-3035B RJ-3055WB RJ-3230BL RJ-3250WBL



RJ-4230B RJ-4250WB

Mobile Etiketten- und Belegdrucker der RJ-Serie

Brother bietet ein umfassendes Sortiment an mobilen RJ-Thermodruckern. Sie sind direkt in Ihr System integrierbar und bieten beeindruckende Druckgeschwindigkeiten und eine robuste Bauweise, die den Anforderungen eines breiten Spektrums an vertikalen Marktanwendungen gerecht werden.

Vielfältige Verbindungsoptionen wie Bluetooth-, WLAN oder USB ermöglichen Mitarbeitern flexibel vor Ort oder im Außendienst Etiketten zu drucken.



Einzelhandel – Point-of-Sale

Um schnell Rabatt-Aktionen umzusetzen und eine effiziente Kundenabwicklung durchzusetzen ist ein schneller und mobiler Beleg- und Etikettendruck vor Ort unerlässlich. Die robusten und flexiblen RJ-Drucker sind ideal für den flexiblen Einsatz im Ladenumfeld geeignet.

Die Anwendungen umfassen:

- Preisetiketten
- Belege
- Rabattetiketten

RJ-2 Serie

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten zum Drucken von 2 Zoll-Etiketten oder Belegen in rauesten Umgebungen.



Lieferumfang

- Gürtelclip
- Lithium-Ionen-Akku
- Netzadapter (RJ-2035B/RJ-2055WB)
- Dokumentation

RJ-2 Spezifikationen

RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150	RJ-2035B	RJ-2055WB	
						Medientyp
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bonpapierrolle
✓	✓	✓	✓			Etikettenrolle (alle Geräte haben die Möglichkeit, Etiketten mit Black-Mark zu bedrucken)
						Druck
✓	✓	✓	✓	✓	✓	203 dpi Auflösung
				✓	✓	IP42 zertifiziert
✓	✓	✓	✓			IP54 zertifiziert
						Maximale Medienbreite
				✓	✓	48 mm
✓	✓	✓	✓			54 mm
						Maximale Druckgeschwindigkeit
✓	✓	✓	✓			152 mm / Sek.
				✓	✓	101,6 mm / Sek.
						Schnittstellen
	✓	✓	✓		✓	WLAN
✓	✓	✓	✓	✓	✓	USB
✓	✓		✓	✓	✓	Bluetooth
				✓		MFI
						Software
✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZPL 2 Emulation
✓	✓	✓	✓	✓	✓	ESC / P
✓	✓	✓	✓			Raster
✓	✓	✓	✓	✓	✓	CPCL Emulation
						Stromversorgung
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Li-Ionen-Akku
						Abmessungen und Gewicht (B x T x H)
✓	✓					122 x 100 x 57 mm – 0,47 kg inkl. Akku (0,32 kg ohne Akku)
		✓	✓			157 x 100 x 73 mm – 0,55 kg inkl. Akku (0,4 kg ohne Akku)
				✓	✓	79 x 116 x 36,5 mm – 0,22 kg inkl. Akku (0,15 kg ohne Akku)



Einzelhandel – Warenkennzeichnung

Leicht lesbare Etiketten sind für die Verbraucher unerlässlich, um eine Kaufentscheidungen zu treffen. 203 DPI Druckauflösung und eine hohe Qualität gewährleisten klar lesbare Texte, Logos und Barcodes mit scharfem Kontrast, um ein fehlerfreies Scannen an der Kasse zu gewährleisten.

Die Anwendungen umfassen:

- Produktkennzeichnung
- Barcodeetiketten
- Etiketten für vorverpackte Lebensmittel

RJ-3 Serie

Ermöglichen Sie Ihren Kunden, ihre mobilen Mitarbeiter überall mit dem optimalen Gerät zum Drucken von Etiketten und Belege auszustatten – perfekt geeignet für sämtliche 3-Zoll-Druckanforderungen.



Lieferumfang

- Gürtelclip
- Lithium-Ionen-Akku
- Dokumentation

RJ-3 Spezifikationen

RJ-3230BL	RJ-3250WBL	RJ-3035B	RJ-3055WB	
				Medientyp
✓	✓	✓	✓	Bonpapierrolle
✓	✓	✓	✓	Etikettenrolle
				Druck
✓	✓	✓	✓	203 dpi Auflösung
✓	✓	✓	✓	72 mm max. Druckbreite
		✓	✓	IP42 zertifiziert
✓	✓			IP54 zertifiziert
				Maximale Druckgeschwindigkeit
✓	✓			127 mm / Sek.
		✓	✓	101,6 mm / Sek.
				Schnittstelle
	✓		✓	WLAN
✓	✓	✓	✓	USB
✓	✓	✓	✓	Bluetooth
✓	✓	✓		MFI
✓	✓			NFC
				Software
✓	✓	✓	✓	ZPL 2 Emulation
✓	✓	✓	✓	ESC/P
✓	✓			Raster
✓	✓	✓	✓	CPCL Emulation
				Stromversorgung
✓	✓	✓	✓	Li-Ionen-Akku
				Abmessungen und Gewicht (B x T x H):
✓	✓			117 x 180 x 77 mm – 0,80 kg inkl. Akku (0,65 kg ohne Akku)
		✓	✓	105 x 116 x 49,5 mm – 0,38 kg inkl. Akku (0,35 kg ohne Akku)



Logistik und Service

Ob auf dem Gabelstapler, im Lieferwagen oder am Gürtel, mobil 4 Zoll Etiketten und Nachweise drucken zu können gewährleistet einen reibungslosen Ablauf für Service- und Lagermitarbeiter.

Die Anwendungen umfassen:

- Versandetiketten
- Lieferbestätigungen
- Servicenachweise

RJ-4 Serie

Im täglichen mobilen Einsatz werden die Thermodrucker wechselnden Outdoor-Bedingungen ausgesetzt, die den Druckprozess beeinträchtigen oder sogar schädigen können. Die Modelle der RJ-Serie sind alle IP54 zertifiziert und bieten Ihnen damit eine zusätzliche Sicherheit in anspruchsvollen Umgebungen.



Lieferumfang

- Gürtelclip
- Dokumentation
- Installationsanleitung

RJ-4 Spezifikationen

RJ-4230B	RJ-4250WB	
		Medientyp
✓	✓	Bonpapierrolle
✓	✓	Etikettenrolle
		Druck
✓	✓	203 dpi Auflösung
✓	✓	104 mm max. Medienbreite
✓	✓	127 mm / Sek. Druckgeschwindigkeit
✓	✓	2,1 m Falltest-Schutz
✓	✓	IP54 zertifiziert
		Schnittstelle
	✓	WLAN
✓	✓	USB
✓	✓	Bluetooth
✓	✓	NFC
		Software
✓	✓	ZPL 2 Emulation
✓	✓	ESC / P
✓	✓	Raster
✓	✓	CPCL Emulation
		Stromversorgung
✓	✓	Li-Ionen-Akku (PA-BT-006 – separat erhältlich)
		Abmessungen und Gewicht (B x T x H)
✓	✓	153 x 159 x 68 mm – 0,85 kg inkl. Akku (0,7 kg ohne Akku)



TD-Serie

Professionelle Desktop Thermodrucker



TD-4210D

TD-4410D

TD-4420DN



TD-4520DN



TD-4550DNWB



TD-4420DNFC



TD-45550DNWBFC



TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320DFC203
TD-2320D300



TD-2350D203
TD-2350DFC203
TD-2350D300



TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300

Professionelle Beleg- und Etikettendrucker der TD-Serie

Mit den professionellen TD-Thermodruckern von Brother können Sie hochwertige Etiketten für jeden Bedarf drucken. Drucken Sie Etiketten von bis zu 4 Zoll Breite und erfüllen Sie damit die Anforderungen der allermeisten Marktanwendungen.

Individualisieren Sie Ihre Lösung

Farb-Touch Display
Direktdruck ohne einen PC oder ein mobiles Geräte für autarke Stand-Alone Lösungen

Drahtlos Drucken
Geräteoptionen mit WLAN- und Bluetooth-Schnittstelle

Mühelose Entnahme
mit dem optionalen Etikettenablöser



Mobil Drucken
mit der optionalen Akkueinheit und Li-Ion Akku

TD-2D Zubehör



PA-SCA-001
Serielle Adapter
alle Modelle



PA-AD-006
Healthcare-Netzadapter
alle Modelle



PA-BB-004*
Akkueinheit
nicht kompatibel mit
TD-2310D203



PA-BT-004**
Lithium-Ionen-Akku
nicht kompatibel mit
TD-2310D203



PA-CU-007
Schneide-Einheit
nicht kompatibel mit
TD-2310D203



PA-LP-008
Label Peeler
nicht kompatibel mit
TD-2310D203

*Benötigt PA-BT-004

**Benötigt PA-BB-004



Patientenversorgung

Die Patientenidentifikation am Krankenbett ist von größter Bedeutung, um die richtige Pflege zu gewährleisten. Auch im Labor ist es wichtig, dass ein effizienter und genauer Barcode- und Etikettier-Workflow vorhanden ist, um Fehler durch schlecht gekennzeichnete Proben und Armbänder zu minimieren.

Die Anwendungen umfassen:

- Patientenarmbänder
- Medikamentenbeschriftung
- Identifikationsetiketten

TD-2D Serie

Schließen Sie die Lücke zwischen Desktop- und mobilem Druck mit der TD-2D Serie von Desktop-Thermoetikettendruckern.



Lieferumfang

- USB-Kabel
- Netzkabel
- Benutzerhandbuch
- Kurzanleitung zur Einrichtung

TD-2D Spezifikationen

TD-2310D203	TD-2320D203	TD-2320D300	TD-2350D203	TD-2350D300	TD-2320DSA203	TD-2320DSA300	TD-2350DSA203	TD-2350DSAH300	TD-2320DFC203	TD-2350DFC203	
											Etikettentyp
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bonpapierrolle
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Einzel-Etikettenrolle und Endlosrollen
											Druck
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Thermodirekt
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bis zu 59 mm maximale Medienbreite
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000 mm max. Drucklänge
									✓	✓	Linerless-Druckfunktion
											Maximale Druckauflösung
✓	✓		✓		✓		✓		✓	✓	Bis zu 203 dpi
		✓		✓		✓		✓			Bis zu 300 dpi
											Schnittstelle
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	USB-C
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	USB-Host
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RS-232C Seriell (optionales Zubehör)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	LAN
			✓	✓			✓	✓		✓	WLAN (abhängig vom Modell)
			✓	✓			✓	✓		✓	Bluetooth
											Formfactor
			✓	✓						✓	LC-Display
					✓	✓	✓	✓			Farb-Touch Display inkl. Tastatur
								✓			Tragegriff
											Software
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P-touch Editor 6
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZPL 2 Emulation
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Raster
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ESC / P
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DPL
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EPL 2 Emulation
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CPCL Emulation
											Abmessungen und Gewicht (B x T x H)
✓											119 x 224 x 158 mm – 1,46 kg
	✓	✓	✓	✓							119 x 224 x 158 mm – 1,5 kg
					✓	✓	✓				119 x 224 x 176 mm – 1,77 kg
								✓			153 x 280 x 176 mm – 1,94 kg
									✓	✓	119 x 256 x 158 mm – 1,8 kg



Lager und Versandabwicklung

Die durchgehende und effektive Nachverfolgbarkeit von Waren im Lager und an der Laderampe sind unabdinglich, um eine schnelle und sichere Versandabwicklung zu gewährleisten. Ein Verlust von Gütern kann schnell hohe Kosten nach sich ziehen, weshalb eine qualitativ hochwertige, lesbare und fehlerfreie Kennzeichnung von größter Bedeutung ist.

Die Anwendungen umfassen:

- Paketbeschriftung
- Versandetiketten
- Adresslabels

TD-4D

Drucken Sie Etiketten mit einer Breite von bis zu 4 Zoll mit Thermodirekt Drucktechnologie.



Lieferumfang

- Netzkabel
- USB-Kabel
- Kurzanleitung zur Einrichtung

TD-4D Spezifikationen

TD-4210D	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB	TD-4420DNFC	TD-4550DNWBFC	
							Etikettentyp
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bonpapierrolle
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Einzel-Etikettenrollen / Endlosetikettenrollen
							Druck
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Thermodirekt
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000 mm max. Drucklänge
			✓	✓			Automatische Crop Funktion
					✓	✓	Linerless-Druckfunktion
							Maximale Druckauflösung
✓	✓	✓			✓		Bis zu 203 dpi Auflösung
			✓	✓		✓	Bis zu 300 dpi Auflösung
							Maximale Medienbreite
✓	✓	✓			✓		104,1 mm
			✓	✓		✓	108,4 mm
							Maximale Druckgeschwindigkeit
	✓	✓			✓		bis zu 203 mm / Sek.
			✓	✓		✓	bis zu 152 mm / Sek.
✓							bis zu 127 mm / Sek.
							Schnittstellen
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RS232C Seriell
		✓	✓	✓	✓	✓	LAN
				✓		✓	WLAN
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	USB
				✓		✓	USB-Host
				✓		✓	Bluetooth
							Software
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P-touch Editor
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZPL 2 Emulation
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EPL 2 Emulation
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Raster
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ESC / P
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CPCL Emulation
							Stromversorgung
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Netzkabel inklusive
							Abmessungen und Gewicht (B x T x H)
✓	✓	✓	✓	✓			108 x 224 x 155 mm – 2,08 kg
					✓	✓	108 x 224 x 155 mm – 2,49 kg



TD-4T Serie

Thermotransfer-Desktopdrucker


TD4420TN


TD-4520TN


TD-4650TNWB


TD-4750TNWB


TD-4650TNWBR


TD-4750TNWBR

Hochauflösende Desktop-Thermotransferdrucker

Die TD-4T Thermotransfer-Desktop-Modelle von Brother eignen sich für Unternehmen, die große Mengen an preisgünstigen Etiketten mit außergewöhnlicher Haltbarkeit benötigen. Mit der Option eines Modells um RFID-Etiketten zu bedrucken, ist die TD-4T Serie ideal für alle Anwendungen, die eine sichere und schnelle Etikettierung für die Lagerverwaltung oder Waren-verfolgung benötigen.



Gesundheitswesen und Labor

Für Laboranten ist die effiziente und genaue Dokumentation der Proben – welche sie von den Pflegekräften erhalten – von entscheidender Bedeutung. Die Patienten verlassen sich für jede weitere Behandlung auf ihre Analyse. Die Möglichkeit, Etiketten innerhalb des Labors zu scannen und selbst zu produzieren, stellt sicher, dass sie einen fehlerfreien Arbeitsablauf und eine zuverlässige Diagnose gewährleisten.

Die Anwendungen umfassen:

- Probenetiketten
- Medikamentenhinweise
- Blutprobenbeschriftung

TD-4T Serie

Drucken Sie Etiketten bis zu einer Breite von 4 Zoll mit Thermotransfer Drucktechnologie, um den Anforderungen einer Vielzahl von Marktanwendungen gerecht zu werden.

Der Inhalt der Box

- 1 Zoll Farbbandkerne für 300 m Farbbänder
- Netzkabel
- USB-Kabel
- Kurzanleitung zur Einrichtung

TD-4T Spezifikationen

TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR	
						Druck
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Thermotransfer / Thermodirekt
				✓	✓	RFID-Druckfunktion
						Maximale Druckgeschwindigkeit
		✓		✓		bis zu 203 mm / Sek.
✓			✓		✓	bis zu 152 mm / Sek.
	✓					bis zu 127 mm / Sek.
						Maximale Druckauflösung
✓		✓		✓		bis zu 203 dpi
	✓		✓		✓	bis zu 300 dpi
						Maximale Medienbreite
✓		✓		✓		108 mm
	✓		✓		✓	105,7 mm
						Minimale Drucklänge
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Peeler: 25,4 mm, Cutter: 25,4 mm, Abriss: 50 mm
						Ausgabemodus
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Standard: Kontinuierlich, Abreißkante. Optional: Peeler, Cutter
						Schnittstellen
✓	✓	✓	✓	✓	✓	RS232C Seriell
✓	✓	✓	✓	✓	✓	LAN
✓	✓	✓	✓	✓	✓	USB
✓	✓	✓	✓	✓	✓	USB-Host
		✓	✓	✓	✓	Bluetooth
		✓	✓	✓	✓	WLAN
						Druckersprachen
✓	✓	✓	✓	✓	✓	FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL) Emulation
						Stromversorgung
✓	✓	✓	✓	✓	✓	Netzteil inklusive
						Abmessungen und Gewicht (B x T x H)
✓	✓					204 x 280 x 178 mm – 2,5 kg
		✓	✓	✓	✓	219 x 284 x 191 mm – 3 kg



TJ-Serie

Langlebige industrielle Etikettendrucker



TJ-4005DN



TJ-4020TN
TJ-4120TN



TJ-4021TN
TJ-4121TN



TJ-4420TN
TJ-4520TN



TJ-4422TN
TJ-4522TN



TJ-6421TN
TJ-6521TN

Leistung und Langlebigkeit, auf die Sie sich verlassen können.

Die TJ-Serie wurde entwickelt, um eine minimale Ausfallzeit und maximale Produktivität durch schnelle Druckgeschwindigkeiten, große Farbbandkapazität und Langlebigkeit sicherzustellen, was sie ideal für anspruchsvolle Produktionsumgebungen macht.

TJ-Drucker sind jederzeit einsatzbereit und produzieren über 1.000 Etiketten täglich – zuverlässig und unabhängig von der Umgebung.



Industrielle Leistung für die Produktion und Logistik

Ein effiziente Warenrotation ist für den Erfolg vieler Unternehmen entscheidend. Mit den gängigsten Größen von verfügbaren Versandetiketten und der Möglichkeit die Geräte direkt in Ihr Warenwirtschaftssystem zu integrieren, gewährleisten Sie einen reibungslosen Betrieb.

Die Anwendungen umfassen:

- Produktkennzeichnung
- Versandetiketten
- Kartonetiketten

TJ-Serie

Etikettendrucker für hohe Auflagen, die auf Integration, Geschwindigkeit und Langlebigkeit ausgelegt sind.

Lieferumfang

- 25,4 mm Farbband-Papierkern
- Netzkabel
- USB-Kabel
- Kurzanleitung zur Einrichtung
- Dokumentation

TJ Spezifikationen

TJ-4005DN	TJ-4020TN	TJ-4120TN	TJ-4021TN	TJ-4021TNR	TJ-4121TN	TJ-4121TNR	TJ-4420TN	TJ-4520TN	TJ-4422TN	TJ-4522TN	TJ-6421TN	TJ-6521TN	
Druck													
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Thermodirekt-Drucktechnologie
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Thermotransfer-Drucktechnologie
				✓		✓							RFID-Druckfunktion
Maximale Druckauflösung													
✓	✓		✓	✓			✓		✓		✓		203 dpi
		✓			✓	✓		✓		✓		✓	300 dpi
Maximale Medienbreite													
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			4 Zoll
											✓	✓	6 Zoll
Maximale Druckgeschwindigkeit													
		✓			✓	✓							178 mm / Sek.
✓													152 mm / Sek.
	✓		✓	✓								✓	254 mm / Sek.
								✓		✓	✓		305 mm / Sek.
							✓		✓				356 mm / Sek.
Maximale Drucklänge													
✓	✓		✓	✓			✓		✓				25.400 mm
											✓		14.732 mm
		✓			✓	✓		✓		✓			11.430 mm
												✓	6.604 mm
Schnittstellen													
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	USB
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	USB-Host
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bluetooth (Option)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	LAN
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	WLAN (Option)
Druckersprachen													
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2 ,DPL) Emulation
Abmessungen und Gewicht (B x T x H)													
✓	✓	✓											249 x 436 x 274 mm – 9,2 kg
			✓	✓	✓	✓							248 x 436 x 274 mm – 9,4 kg
							✓	✓					276 x 502 x 326 mm – 15,35 kg
									✓	✓			276 x 502 x 412 mm – 18,93 kg
											✓	✓	357 x 510 x 313 mm – 17,9 kg





At your side.





Individualisierte Lösungen

Wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihre betrieblichen Anforderungen zu verstehen. Auf dieser Grundlage können wir Ihnen den richtigen Drucker empfehlen und dafür sorgen, dass Sie eine Lösung testen, die Ihren Anforderungen entspricht.

Vertrauen Sie in Qualität

Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte gewähren wir bereits seit 2003 eine dreijährige Herstellergarantie ausnahmslos auf alle Brother Modelle. Geräte der TJ-Serie haben eine 5 Jahre Herstellergarantie als Standard.

Außerdem ist der Druckkopf bei den meisten Etikettendruckern bis zu 30 km in der Garantie inbegriffen.

Mehr unter
www.brother.de/support/3jahregarantie

Lassen Sie sich überzeugen

Um unsere Kunden von der Leistungsfähigkeit unserer Produkte zu überzeugen, bieten wir ihnen kostenlose Teststellungen an. Gerne bereiten wir die Teststellungen auf Basis der Ihrer Anforderungen vor und sind, wie immer „At your side“.

Druckprodukt
CO_2 kompensiert
klima-druck.de
ID-Nr. 24161653
VDM+
Mehr Informationen zur Berechnungsmethodik, zur Kompensation und dem gewählten Goldstandard-Klimaschutzprojekt finden Sie unter klima-druck.de/ID.

Diese Broschur wurde klimaneutral auf Magno Volume FSC-Mix-Papier gedruckt.

brother
at your side

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. ZBR7POSPRLABSOLPOR Printed in Germany 2025.11. KM