

WorkForce Pro EP-C7000DW



Réduisez vos coûts et dynamisez votre productivité grâce à cette imprimante jet d'encre professionnel A3+ fiable qui affiche un temps de sortie de la première page particulièrement court et conçue pour les groupes de travail petits à moyens.

Une imprimante A3+ pour petits groupes de travail, idéale pour les environnements professionnels, des petits bureaux aux grandes entreprises. Idéale pour ceux qui utilisaient des imprimantes laser et qui souhaitent réduire leurs coûts, augmenter leur productivité et réduire les temps d'arrêt tout en limitant leur impact environnemental.

Réduisez les coûts d'impression et vos dépenses

Avec un faible coût total de possession (TCO), cette imprimante constitue un choix attractif pour les entreprises à budget limité. Conçue pour les groupes de travail, elle permet aux entreprises d'éviter les coûts cachés de productivité des employés liés aux temps d'arrêt. Maintenez une productivité élevée grâce à des risques de panne plus faibles et moins d'interruptions. Offrant un excellent rapport qualité-prix, ces cartouches d'encre à faible coût affichent une autonomie en encre élevée allant jusqu'à 11 500 pages en monochrome et 8 000 pages en couleur sans changer d'encre.*

Gagnez du temps et augmentez votre productivité.

Avec un temps de sortie de première page (FPOT) rapide de 5,5 secondes à partir du mode Prêt**, vous passez moins de temps à attendre les impressions. Cette imprimante fiable et robuste nécessite moins de pièces de rechange, ce qui réduit les interventions et les interruptions. Avec jusqu'à trois cassettes de 500 feuilles en option et un maximum de 1 835 pages, vous devez remplacer le papier moins fréquemment.

Réduisez votre impact environnemental avec cette imprimante économe en énergie.

Réduisez votre impact environnemental tout en assurant une productivité élevée et des coûts énergétiques faibles. La technologie d'impression Zéro Chaleur vous permet de bénéficier d'une faible consommation électrique sans compromettre la qualité.

Conçue pour l'entreprise

Une large gamme d'outils et de logiciels offrant des options d'impression sécurisée et qui vous aide à gérer votre périphérique à distance. La connexion sans fil prend également en charge l'impression depuis les appareils mobiles. Et grâce à son écran LCD couleur convivial de 6,1", son utilisation est très intuitive.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Imprimante couleur jusqu'au format A3+ pour des documents de qualité professionnelle**
Imprimante recto verso de haute qualité avec des vitesses d'impression élevées allant jusqu'à 25 ppm et un temps de sortie de la première page de 5,5 secondes seulement à partir du mode Prêt**
- **Imprimez jusqu'à 11 500 pages en noir et blanc et 8 000 pages en couleur sans changer d'encre***
Réduisez les interventions et les coûts de fonctionnement grâce à des consommables de haute autonomie en encre
- **Faible consommation d'énergie**
La technologie d'impression Zéro Chaleur vous permet de réduire vos factures d'électricité et votre impact environnemental
- **La capacité papier élevée pouvant atteindre 1 835 pages vous évite de l'alimenter en papier trop fréquemment**
Grâce aux bacs papier supplémentaires en option, vous n'avez pas à l'alimenter en papier trop fréquemment. Des meubles de support sont également disponibles.
- **Une suite de solutions logicielles pour soutenir votre entreprise**
Des logiciels et outils offrant des options d'impression sécurisée et qui vous aident à gérer vos périphériques à distance. La connexion sans fil prend également en charge l'impression depuis les appareils mobiles.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Pro
Catégorie	Groupe de travail moyen, Service
Multifonction	Impression

IMPRESSION	
Nombre de couleurs	4 couleurs
Temps de sortie de première page	Monochrome5,5 Secondes, Couleur5,5 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome, 24 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	17 pages A4/min. Monochrome, 16 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734 (A3)	13 pages/min Monochrome, 13 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 (A3)	11 pages A4/min. Monochrome, 11 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression maximum	35 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 35 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	75.000 pages par mois
	Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Cycle d'utilisation recommandé	500 - 5.000 pages par mois
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	

CONNECTIVITÉ	
Protocoles pour l'impression sur réseau	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocole réseau	IPv4, IPv6
Connexions	USB 2.0-A (2x), USB 3.0 Type B, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n, Port USB
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6

WorkForce Pro EP-C7000DW

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Câble téléphonique
- Guide de mise en route rapide
- Carte de garantie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro EP-C7000DW

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Poids de papier qui convient	64 - 300g/m²
Recto/verso	Oui (A4/A3, papier ordinaire)
Alimentation papier standard	335 Feuilles Standard, 85 Feuilles Magasin alim. aux., 250 Feuilles bac papier
Capacité du bac de sortie papier	250 Feuilles
Capacité des magasins papier	335 Feuilles Standard, 1.835 Feuilles maximale
Magasin(s) papier en standard	Bac multi-usages 85 feuilles, ac papier de 250 feuilles
Bac(s) papier en option	3 bacs papier de 500 feuilles
Capacité papier maximum en entrée	1.835
Chemin papier arrière (médias spéciaux)	Oui
Nombre de bacs papier	3

ALIMENTATION PAPIER RASF

Nom d'entrée de papier	RASF
Formats de papier	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Lettre, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Personnalisée, Legal, Executive, SRA3, Tabloïd
Formats personnalisés	Min55x 330 mm à Max 127x 1.200 mm
Grammage papier compatible	64 g/m² - 300 g/m²
Capacité papier 1	85 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive, Tabloïd
Grammage papier compatible	64 g/m² - 200 g/m²
Capacité papier 1	80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER RECTO VERSO

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Formats de papier	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive
Grammage papier compatible	64 g/m² - 150 g/m²

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	0,8 W (mode veille), 37 W (impression), 8,5 W Prêt, 0,1 W (éteindre), TEC 0,14 kWh/semaine
Gamme de tension/	AC 220 V - 240 V
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	613 x 650 x 386 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	35,4 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), macOS 11 ou version ultérieure
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,7 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement :52 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentation électrique	220 V, 240V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mémoire	2.048 Mo
Caractéristiques	Impression directe en USB
Ecran LCD	Type : Couleur, Panneau tactile, Diagonale :6,1 cm
Gestion des médias	Recto verso automatique, Chargement des supports spéciaux par l'arrière, Support de papier épais
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur

SÉCURITÉ DES PRODUITS

Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 2,4,7,9-tetraméthyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique. Contient du (de la) 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
--	---

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
------------	---

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	DURABrite™ Pro
Catégorie	Groupe de travail moyen, Service
Multifonction	Impression

IMPRESSION

Nombre de couleurs	4 couleurs
Temps de sortie de première page	Monochrome5,5 Secondes, Couleur5,5 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome, 24 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	17 pages A4/min. Monochrome, 16 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734 (A3)	13 pages/min Monochrome, 13 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 (A3)	11 pages A4/min. Monochrome, 11 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression maximum	35 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 35 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	75.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Cycle d'utilisation recommandé	500 - 5.000 pages par mois
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocole réseau	IPv4, IPv6
Connexions	USB 2.0-A (2x), USB 3.0 Type B, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n, Port USB
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6

WorkForce Pro EP-C7000DW

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Câble téléphonique
- Guide de mise en route rapide
- Carte de garantie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro EP-C7000DW

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Poids de papier qui convient	64 - 300g/m²
Recto/verso	Oui (A4/A3, papier ordinaire)
Alimentation papier standard	335 Feuilles Standard, 85 Feuilles Magasin alim. aux., 250 Feuilles bac papier
Capacité du bac de sortie papier	250 Feuilles
Capacité des magasins papier	335 Feuilles Standard, 1.835 Feuilles maximale
Magasin(s) papier en standard	Bac multi-usages 85 feuilles, ac papier de 250 feuilles
Bac(s) papier en option	3 bacs papier de 500 feuilles
Capacité papier maximum en entrée	1.835
Chemin papier arrière (médias spéciaux)	Oui
Nombre de bacs papier	3

ALIMENTATION PAPIER RASF

Nom d'entrée de papier	RASF
Formats de papier	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Lettre, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Personnalisée, Legal, Executive, SRA3, Tabloïd
Formats personnalisés	Min55x 330 mm à Max 127x 1.200 mm
Grammage papier compatible	64 g/m² - 300 g/m²
Capacité papier 1	85 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive, Tabloïd
Grammage papier compatible	64 g/m² - 200 g/m²
Capacité papier 1	80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

ALIMENTATION PAPIER RECTO VERSO

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Formats de papier	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive
Grammage papier compatible	64 g/m² - 150 g/m²

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	0,8 W (mode veille), 37 W (impression), 8,5 W Prêt, 0,1 W (éteindre), TEC 0,14 kWh/semaine
Gamme de tension/	AC 220 V - 240 V
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	613 x 650 x 386 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	35,4 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professionnel x64 Édition SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits), macOS 11 ou version ultérieure
Puissance acoustique	Fonctionnement :6,7 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement :52 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentation électrique	220 V, 240V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro EP-C7000DW

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mémoire	2.048 Mo
Caractéristiques	Impression directe en USB
Ecran LCD	Type : Couleur, Panneau tactile, Diagonale :6,1 cm
Gestion des médias	Recto verso automatique, Chargement des supports spéciaux par l'arrière, Support de papier épais
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur

SÉCURITÉ DES PRODUITS

Avertissements - Sécurité des produits	Contient du (de la) 2,4,7,9-tetraméthyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique. Contient du (de la) 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.
--	---

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
------------	---

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

CONSOMMABLES

● Récupérateur d'encre usagée	C13T671400	90.000 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Black	C13T13X140	5.800 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Cyan	C13T13X240	4.600 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Magenta	C13T13X340	4.600 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Yellow	C13T13X440	4.600 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Black	C13T14B140	11.500 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Cyan	C13T14B240	8.000 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Magenta	C13T14B340	8.000 pages
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Yellow	C13T14B440	8.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	

ACCESSOIRES EN OPTION

- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- Meuble support haut
C12C933561

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CL37401
Code EAN	8715946732718
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	1 Pièces



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2024-12-09

1. Autonomie en nombre de pages approximative selon les normes ISO/IEC 24711/24712. L'autonomie réelle peut varier en fonction des documents imprimés et des conditions d'utilisation. Pour plus d'information, rendez vous sur www.epson.eu/pageyield

EPSON®