

MPN: LVN-1UMOUNT-24PORT-1G

Unmanaged 24-Port 10/100/1000Mbps Ethernet ports Full Gigabit Intelligent Ethernet Switch

The Lanview LVN-1UMOUNT-24PORT-1G is a high-performance, full gigabit intelligent Ethernet switch designed to meet the demands of modern networking environments.

Featuring 24 Gigabit RJ45 ports, this switch offers an impressive bandwidth of 48 Gbps, ensuring smooth and efficient data transmission.



It supports port isolation and boasts a transmission distance of up to 250 meters, making it ideal for a variety of applications.

With Quality of Service (QoS) for data prioritization and loop alarm capabilities, this switch guarantees reliable and optimized network performance.

It operates effectively in a wide temperature range of -10°C to 50°C and is designed for 1U rack-mounted installation.

- Offers extensive connectivity options for high-speed devices.
- Each RJ45 port supports automatic adaptation to 10/100/1000Mbps speed.
- Supports VLAN, Default, and Extended modes for flexible network management.
- Automatic port flipping for simplified connections.
- Ports 1-8 support QoS
- Built-in loop alarm

Spezifikationen

Certificates	NDAA Compliance	Yes
Data transmission	MAC-Adresstabelle	8000 Eintragungen
	Paketweiterleitung	Yes
	Schaltleistung	48 Gbit/s
	Speichern und weiterleiten	Yes
	Weiterleitungstarif	35,71 Mpps
Design	Anzahl Fans	0 Lüfter
	Ein / Aus Schalter	No
	Gehäusematerial	Metal
	LED-Anzeigen	Link, Loop, Power
	RoHS-Konformität	Yes
Management features	Schalertyp	Unmanaged
Network	Auto MDI/MDI-X	Yes
	Halbduplex	Yes
	Netzwerkstandards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
	Unterstützung der Flusskontrolle	Yes

Network	Vollduplex	Yes
Operational conditions	Betriebstemperatur (TT)	0-40 °C
	Lagertemperatur (TT)	-40 - 70 °C
	Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (HH)	5 - 95 %
	Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (HH)	10 - 90 %
Other features	Material	Metal
	Power LED	Yes
Package dimensions	Depth (package,cm)	29 cm
	Gross Weight	2,7 kg
	Height (package,cm)	8,5 cm
	Width (package,cm)	50 cm
Packaging data	Handbuch	Yes
	Rack-Montage-Kit	Yes
Ports & interfaces	Grundlegende Anzahl von RJ-45-Ethernet-Ports	24
	Grundlegender Switching-RJ-45-Ethernet-Porttyp	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Power	AC-Eingangsspannung	100-240 V
	DC-Eingangsspannung	12 V
	Eingangsstrom	2 A
	Überspannungsschutz	Yes
	Überspannungsschutzspannung	6 kV
Product dimensions	Height (product,cm)	4,4 cm
	Net Weight	2,2 kg
	Tiefe cm	20,4 cm
	Width (product,cm)	44 cm
Technical details	Garantiezeit	3 Jahr(e)
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	3 Jahre)

Weitere Bilder

